



PLAN: R1-143M Strukturkalkning
ADB-NR: 01A101 LÄN-FNR: M-722-01

Försöksvärd: Nils-Gustav Nilsson
Planagården 304, 260 38 Kattarp

GRÖDA: Sockerbetor

SORT: Rasta

SÅTT DEN: 2008-04-23 KG/HA:

FÖRFRUKT: Höstvete

JORDART:

LER MJ MO SA GR MH PH
MATJ.
ALV

GÖDSLING

Probeta N

Kieserit

NPK 27-3-3

VÄXTSKYDD

(1.35 Kemiform + 0.8 Goltix
0.05 Rosner + 0.4 Rapsdi S)x4
0.35 l Comet

DATUM

2008-03-27

2008-05-19

2008-05-28

2008-08-28

MÄNGD

450

70

150

R E S U L T A T

VÄXTNÄRING, TOTALT, KG/HA

N: 130 P: 4

K: 5 S:

F Ö R S Ö K S L E D:

A. 0 ton Obehandlat

B. 2 ton CaO/ha Släckt kalk

C. 2 ton CaO/ha Kalkstensmjöl

D. 2 ton CaO/ha Sockerbrukskalk.

E. 6 ton CaO/ha Släckt kalk

-X-

CV%

OBS

PROB F1

LSD F1

Rena betor t/ha	Rel tal Fak 1	Utvinn bart socker t/ha	Rel tal Fak 1	Pol soc- ker t/ha	Rel tal Fak 1	Pol. sock. halt %	Ren- het %	Utvinn bart socker %	Blå- tal	K+Na %				
74,6	100	11,6	100	12,7	100	17,0	84,2	91,1	6	3,43				
80,5	108	12,7	109	13,9	109	17,2	78,4	91,2	7	3,47				
74,3	100	11,6	100	12,7	100	17,1	85,8	91,1	6	3,48				
77,2	103	12,2	105	13,3	105	17,3	85,0	91,3	6	3,45				
78,6	105	12,3	106	13,4	106	17,1	76,8	91,1	6	3,50				
77,0		12,1		13,2		17,1	82,1	91,1	6	3,46				
5,0		4,9		5		1,1	9,4	0,3	12	4,5				
20		20		20		20	20	20	20	20				
.1812		.0923		.1076		.2307	.3732	.8080	.3800	.9697				
5,9		0,9		1,0		0,3	11,8	0,4	1	0,24				

ANM: 4 ton Slamkalk 2008-02-20

ANSVARIG: Kerstin Berglund 018-671185

2009-01-19