



PLAN: R2-8501-A Strukturkalkning
ADB-NR: 02S014 LÄN-FNR: CX-771-2010

Försöksvärd: Ultuna Egendom
Säby 2 Uppsala

GÖDSLING
AXAN 27 N

DATUM MÄNGD UTV.ST.
2014-04-16 330

GRÖDA: Vårkorn
SORT: Tipple
SÅTT DEN: 2014-04-16 KG/HA: 180,0
FÖRFRUKT: Vårkorn

JORDART: VÄXTSKYDD
LER MJ MO SA GR MH PH 2.0 l Ariane S
MATJ. 2014-05-26
ALV

R E S U L T A T

VÄXTNÄRING, TOTALT, KG/HA

N: 90 P:
K: S: 9

F Ö R S Ö K S L E D:

Skörd vh=15 kg/ha 08-22	Rel tal	Vatt halt vid skörd	Av- rens proc	Rymd- vikt g/l	1000- korn- vikt g	Pro- tein % av Ts	Stär- kelse % av Ts	N % av Ts	Uppta N av TS kg/ha	Strå- styr- ka 0-100 08-22	Grön- skott 0-100 08-22			
A. 0 ton Obehandlat	4940	100	18,2	1,8	698	50,5	10,6	61,3	1,70	71,4	80	0		
B. 1 ton CaO/ha som Ca(OH)2	5100	103	18,3	1,4	700	51,6	10,8	61,2	1,72	74,7	80	0		
C. 2 ton CaO/ha som Ca(OH)2	5050	102	18,4	1,4	698	50,4	10,7	61,3	1,72	73,7	80	0		
D. 6 ton CaO/ha som Ca(OH)2	5020	101	18,4	1,3	698	48,8	11,0	61,4	1,76	74,9	80	0		
E. 1 ton CaO/ha som Nordkalk	5010	101	18,2	1,2	699	50,4	10,6	61,4	1,69	72,1	80	0		
F. 2 ton CaO/ha som Nordkalk	5040	102	18,3	1,2	698	50,3	10,4	61,2	1,66	71,3	80	0		
G. 6 ton CaO/ha som Nordkalk	5090	103	18,5	1,2	701	50,6	11,0	61,6	1,76	76,3	80	0		
-X-	5040		18,3	1,3	699	50,4	10,7	61,3	1,72	73,5				
CV%	3,1		1,5	26,5	0,6	2,7	4,2	0,4	4,2	6,2				
OBS	28		28	28	28	28	28	28	28					
PROB F1	.8359		.6558	.2331	.8900	.2168	.4638	.2685	.4638	.6218				
LSD F1	230		0,4	0,5	7	2,0	0,7	0,4	0,11	6,7				

ANM:

ANSVARIG: Jens Blomquist

2015-06-30



R E S U L T A T B L A N K E T T
SLU, Jordbearbetning och Hydroteknik

2014

SIDA 2

PLAN: R2-8501-A Strukturkalkning
ADB-NR: 02S014 LÄN-FNR: CX-771-2010

Försöksvärd: Ultuna Egendom
Säby 2 Uppsala

GÖDSLING
AXAN 27 N

DATUM MÄNGD UTV.ST.
2014-04-16 330

GRÖDA: Vårkorn
SORT: Tipple
SÅTT DEN: 2014-04-16 KG/HA: 180,0
FÖRFRUKT: Vårkorn
JORDART:

VÄXTSKYDD

KRW:F1 ** 2<>4
RE:F1 * 1<>5 1<>6 1<>7
SRC:F1 * 2<>7 6<>7