

**RESULTATBLANKETT**

Fältforskningsenheten, FFE

Plan: L7- 401

Vårkorn. Sort * behandling

ADB-nr: 077056

Län-fnr: D-14-2000

Förs.v: Fiellskär gård AB

Fiellskär STIGTOMTA

Jbr-omr: 13a F

Gödsling

Kg

Medel

N P K

2000-05-03

445

NPK 25-3-6

109 13 27

2000-06-10

0

Mantrac 0,5 l

SIDA 1

Skördeår: 2000

Ansvarig vid FFE: Staffan Larsson

Utföraransvarig: Joakim Karlsson, 070 667 10 98

2000-10-24

Sådatum : 2000-05-04

Förfukt: Höstvete

Jordart: mmh ML

pH-värde: 6.4

Växtskvdd

2000-06-04

Duplosan Super 1.5

2000-06-26

Amistar 0,7 + Forbel 0,4

	SKÖRD KG/HA VID 15% 09-07	REL. TAL FAK.1	REL. TAL FAK.2	AV- RENS %	VATT. HALT SKÖRD %	VATT. HALT FÄLT %	LITER VIKT G	MOG- NAD DATUM	MOG- NADS- TID DAGAR	STRÅ- STYRKA GULMOK %	STRÅ- STYRKA SKÖRD % 09-07	STRÅ- LÄNGD CM	BLAD- FLÄCK- SJUKA % 07-31	SKÖLD FLÄCK SJUKA % 07-31					
FÖRSÖKSLED:																			
Obehandlat Sortblandning	5760	100	107	1.4	19.8	17.2	597	08-22	110	90	65	68	40	10					
Obehandlat NS Baronesse (SW)	5390	100	100	1.5	20.2	17.9	621	08-20	108	25	25	75	40	5					
Obehandlat SW Mentor	4870	100	90	1.2	19.5	16.5	576	08-21	109	70	45	68	60	5					
Obehandlat NS Henni (SSd)	5820	100	108	1.8	20.1	17.7	600	08-26	114	100	80	70	30	5					
Obehandlat SW Pongo	4830	100	90	1.4	19.2	16.5	560	08-17	105	85	55	60	50	5					
Obehandlat LP Ortheqa (SSd)	5850	100	109	2.2	23.0	19.3	600	08-28	116	80	80	73	20	5					
Obehandlat SEJ Otira (SW) EU	5990	100	111	2.7	18.9	15.8	566	08-18	106	90	65	63	50	5					
Obehandlat Sej Bond (SW) EU	5290	100	98	2.0	19.8	16.9	586	08-16	104	95	75	65	50	5					
Obehandlat SW Cecilia	5410	100	100	0.9	20.1	16.9	623	08-19	107	60	45	70	50	5					
Obehandlat BRE Barke (PL) EU	4790	100	89	1.6	19.2	15.9	593	08-22	110	90	75	78	50	5					
Obehandlat SEC Astoria (OM3) (PI) EU	5150	100	95	1.5	19.3	16.5	587	08-24	112	75	55	68	50	5					
Obehandlat SEJ Lux (SW) EU	4740	100	88	1.7	19.0	17.1	601	08-24	112	90	75	58	50	5					
Obehandlat SW Potter. 1095	4550	100	84	2.2	18.6	16.0	585	08-19	107	90	65	55	50	5					
Obehandlat OM 12 EU	5560	100	103	1.2	19.7	18.2	650	08-20	108	85	55	74	50	5					
Obehandlat OM 13 EU	4900	100	91	1.7	18.7	15.9	578	08-20	108	90	75	68	50	5					
Obehandlat OM 14 EU	4390	100	81	1.5	18.9	16.9	591	08-21	109	65	50	60	70	5					
Obehandlat OM 15 EU	5620	100	104	1.5	19.7	16.8	620	08-26	114	95	70	60	40	5					
Obehandlat OM 16 EU	4790	100	89	2.2	23.1	19.8	581	08-23	111	10	10	78	30	5					
Obehandlat NS Annabell (SSd)	6720	100	125	0.9	20.3	18.1	623	08-25	113	95	80	73	20	10					
Obehandlat CEB Jersev (SSd) EU	5450	100	101	0.9	19.8	17.8	625	08-21	109	80	55	68	50	5					
Obehandlat LP Pasadena (SSd) EU	6390	100	119	1.5	20.8	19.5	622	08-29	117	100	90	75	20	5					
Obehandlat Nii/UK Aspen (SSd) EU	5140	100	95	1.3	19.6	16.7	590	08-20	108	70	50	68	70	5					
Obehandlat NS Viskosa (SSd) EU	4650	100	86	2.3	20.0	18.9	578	08-19	107	65	50	73	50	5					
Behandlat Sortblandning	7900	137	117	1.6	21.5	20.1	644	08-28	116	95	95	73	5	5					
Behandlat NS Baronesse (SW)	6730	125	100	2.2	22.0	19.6	651	08-22	110	45	35	78	5	5					
Behandlat SW Mentor	6540	134	97	1.0	21.4	18.5	640	08-22	110	95	70	63	10	5					
Behandlat NS Henni (SSd)	7490	129	111	1.8	23.0	23.0	642	09-03	122	100	100	70	5	5					
Behandlat SW Pongo	7680	159	114	1.3	20.6	18.5	624	08-26	114	100	75	60	5	5					
Behandlat LP Ortheqa (SSd)	7750	132	115	2.1	27.8	24.7	636	09-02	121	90	90	73	5	5					
Behandlat SEJ Otira (SW) EU	8360	139	124	1.7	20.4	17.9	634	08-30	118	90	80	68	5	5					
Behandlat Sej Bond (SW) EU	7960	151	118	1.4	21.3	18.5	660	08-28	116	100	90	63	5	10					

ANM: Stora sjukdomsangrepp, med stor behandlingseffekt

**RESULTATBLANKETT**

Fältforskningsenheten, FFE

Plan: L7- 401 Vårkorn. Sort * behandling

ADB-nr: 077056 Län-fnr: D-14-2000

Förs.v: Fielskär gård AB
Fielskär STIGTOMTA

Jbr-omr: 13a F

Gödsling Kg
2000-05-03 445
2000-06-10 0Medel
NPK 25-3-6
Mantrac 0,5 l

SIDA 2

Skördeår: 2000

Ansvarig vid FFE: Staffan Larsson
Utföraransvarig: Joakim Karlsson, 070 667 10 98
2000-10-24

Sådatum : 2000-05-04

Förfrukt: Höstvete

Jordart: mmh ML

pH-värde: 6.4

Växtskvdd
2000-06-04 Duplosan Super 1.5
2000-06-26 Amistar 0,7 + Forbel 0,4

	SKÖRD KG/HA VID 15% 09-07	REL. TAL FAK.1	REL. TAL FAK.2	AV- RENS %	VATT. HALT SKÖRD %	VATT. HALT FÄLT %	LITER VIKT G	MOG- NAD DATUM	MOG- NADS- TID DAGAR	STRÅ- STYRKA GULMOK %	STRÅ- STYRKA SKÖRD % 09-07	STRÅ- LÄNGD CM	BLAD- FLÄCK- SJUKA % 07-31	SKÖLD FLÄCK SJUKA % 07-31					
FÖRSÖKSLED:																			
Behandlat SW Cecilia	7380	137	110	0.9	21.2	18.2	666	08-26	114	95	90	70	5	5					
Behandlat BRE Barke (PL) EU	7050	147	105	1.1	20.5	19.1	656	08-28	116	95	85	73	10	5					
Behandlat SEC Astoria (OM3) (PI) EU	7110	138	106	1.1	20.2	18.2	653	08-25	113	100	85	65	10	5					
Behandlat SEJ Lux (SW) EU	7500	158	111	1.2	21.4	19.2	666	09-04	123	100	100	63	5	5					
Behandlat SW Potter. 1095	6890	152	102	1.0	19.5	17.8	659	09-01	120	95	90	60	10	5					
Behandlat OM 12 EU	7550	136	112	1.0	20.8	18.4	679	08-30	118	95	85	73	5	5					
Behandlat OM 13 EU	6820	139	101	0.9	20.7	18.8	635	08-24	112	100	90	68	20	5					
Behandlat OM 14 EU	6340	144	94	0.9	19.5	17.6	652	08-25	113	100	60	60	20	5					
Behandlat OM 15 EU	7310	130	109	1.4	21.6	19.0	653	09-03	122	100	100	63	5	5					
Behandlat OM 16 EU	6810	142	101	1.2	23.7	20.8	640	08-30	118	20	20	80	5	5					
Behandlat NS Annabell (SSd)	8400	125	125	1.2	22.1	20.4	668	09-04	123	95	95	78	5	5					
Behandlat CEB Jersev (SSd) EU	6870	126	102	0.7	20.9	19.6	670	08-24	112	95	85	73	10	5					
Behandlat LP Pasadena (SSd) EU	7850	123	117	1.1	22.4	20.1	651	09-04	123	100	100	70	5	5					
Behandlat Ni/UK Aspen (SSd) EU	7090	138	105	1.1	19.7	17.7	657	08-24	112	90	60	70	10	5					
Behandlat NS Viskosa (SSd) EU	6830	147	102	2.5	22.5	20.4	627	08-28	116	95	80	63	5	5					
Sortblandning < 9801>	6830	113	113	1.5	20.7	18.7	621		113	93	80	70	23	8					
NS Baronesse (SW) < 9101>	6060	100	100	1.9	21.1	18.8	636		109	35	30	76	23	5					
SW Mentor < 8487>	5700	94	94	1.1	20.5	17.5	608		110	83	58	65	35	5					
NS Henni (SSd) < 9424>	6660	110	110	1.8	21.6	20.4	621		118	100	90	70	18	5					
SW Pongo < 9605>	6260	103	103	1.3	19.9	17.5	592		110	93	65	60	28	5					
LP Ortheaa (SSd) < 9610>	6800	112	112	2.1	25.4	22.0	618		119	85	85	73	13	5					
SEJ Otira (SW) EU < 9814>	7180	118	118	2.2	19.7	16.9	600		112	90	73	65	28	5					
Sei Bond (SW) EU < 9902>	6630	109	109	1.7	20.5	17.7	623		110	98	83	64	28	8					
SW Cecilia < 9604>	6390	106	106	0.9	20.7	17.6	644		111	78	68	70	28	5					
BRE Barke (PL) EU < 9622>	5920	98	98	1.4	19.8	17.5	625		113	93	80	75	30	5					
SEC Astoria (OM3) (PI) EU < 9865>	6130	101	101	1.3	19.7	17.4	620		113	88	70	66	30	5					
SEJ Lux (SW) EU <20022>	6120	101	101	1.5	20.2	18.2	633		118	95	88	60	28	5					
SW Potter. 1095 < 9725>	5720	94	94	1.6	19.1	16.9	622		114	93	78	58	30	5					
OM 12 EU <20048>	6550	108	108	1.1	20.2	18.3	664		113	90	70	73	28	5					
OM 13 EU <20049>	5860	97	97	1.3	19.7	17.4	607		110	95	83	68	35	5					
OM 14 EU <20050>	5360	89	89	1.2	19.2	17.3	622		111	83	55	60	45	5					

ANM: Stora sjukdomsangrepp, med stor behandlingseffekt

**RESULTATBLANKETT**

Fältforskningsenheten, FFE

Plan: L7- 401 Vårkorn. Sort * behandling

ADB-nr: 077056 Län-fnr: D-14-2000

Förs.v: Fiellskär gård AB
Fiellskär STIGTOMTA

Jbr-omr: 13a F

Gödsling Kq
2000-05-03 445
2000-06-10 0Medel
NPK 25-3-6
Mantrac 0,5 l

SIDA 3

Skördeår: 2000

Ansvarig vid FFE: Staffan Larsson
Utföraransvarig: Joakim Karlsson, 070 667 10 98
2000-10-24

Sådatum : 2000-05-04

Förfrukt: Höstvete

Jordart: mmh ML

pH-värde: 6.4

Växtskvdd
2000-06-04 Duplosan Super 1.5
2000-06-26 Amistar 0,7 + Forbel 0,4

FÖRSÖKSLED:	SKÖRD	REL.	REL.	AV-	VATT.	VATT.	LITER	MOG-	MOG-	STRÅ-	STRÅ-	STRÅ-	BLAD-	SKÖLD					
	KG/HA VID 15% 09-07	TAL FAK.1	TAL FAK.2	RENS %	HALT SKÖRD %	HALT FÄLTM %	VIKT G	NAD DATUM	NADS- TID DAGAR	STYRKA GULMOK %	STYRKA SKÖRD %	LÄNGD CM	FLÄCK- SJUKA % 07-31	FLÄCK SJUKA % 07-31					
OM 15 EU <20051>	6460		107	1.4	20.7	17.9	637		118	98	85	61	23	5					
OM 16 EU <20052>	5800		96	1.7	23.4	20.3	611		115	15	15	79	18	5					
NS Annabell (SSd) < 9747>	7560		125	1.1	21.2	19.3	645		118	95	88	75	13	8					
CEB Jersev (SSd) EU < 9909>	6160		102	0.8	20.4	18.7	648		111	88	70	70	30	5					
LP Pasadena (SSd) EU < 9901>	7120		117	1.3	21.6	19.8	636		120	100	95	73	13	5					
Ni/UK Aspen (SSd) EU <20026>	6120		101	1.2	19.7	17.2	623		110	80	55	69	40	5					
NS Viskosa (SSd) EU < 9956>	5740		95	2.4	21.3	19.7	603		112	80	65	68	28	5					
Obehandlat	5310	100		1.6	19.9	17.3	598		110	78	60	68	45	5					
Behandlat	7310	138		1.3	21.5	19.4	651		117	91	81	68	8	5					
-X-	6310																		
CV%	3.6																		
OBS	92																		
PROB F1	.0152																		
PROB F2	.0001																		
PROB F1*F2	.0006																		
LSD F1	610																		
LSD F2	330																		
LSD F1*F2	460																		

ANM: Stora sjukdomsangrepp, med stor behandlingseffekt