



RESULTATBLANKETT

Fältforskningsenheten, FFE

Plan: L7- 401

ADB-nr: 079583

Förs.v: Arne Pettersson

Hageltorp, VARA

Jbr-omr: 15A E

Vårkorn. Sort * behandling

Lån-fnr: R-710-2002

SIDA 1

Skördeår: 2002

Ansvarig vid FFE:

Staffan Larsson

Utförar-ansvarig:

Per Ullberg 070-826 18 86

2002-11-04 15:00

Gödsling

Kg

Medel

N P K

259

Svavelsalpeter

70

Sådatum : 2002-04-09

Förfrukt: Vall

Jordart: mmh I Sa

pH-värde: 6,6

Växtskydd

Express Starane

Tilt Top 1,0

		Skörd kg/ha vid 15% vh 08-16	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	Prot.- halt %	Strå- längd cm 07-09	Blad- fläck- sjuka % 07-09								
FÖRSÖKSLED:																		
Sortblandning	Obehandlat	4800	100	100	2,1	16,9	642	9,8	49	50								
NS Baronesse (SW)	Obehandlat	4960	100	103	1,0	17,0	665	10,1	57	25								
SW Kinnan	Obehandlat	4690	100	98	1,0	16,9	655	10,5	55	78								
SEJ Otira (SW) EU	Obehandlat	4740	100	99	4,1	17,0	602	11,2	51	40								
BRE Barke (PL) EU	Obehandlat	4750	100	99	1,0	16,8	655	10,0	59	65								
SW Cecilia	Obehandlat	4730	100	98	0,8	17,5	673	10,8	53	45								
SW Pongo	Obehandlat	3850	100	80	1,9	17,6	607	11,5	53	55								
SEC Astoria (OM3) (PI) EU	Obehandlat	5200	100	108	1,1	16,5	658	9,5	50	55								
SW Weitor, 1650	Obehandlat	4650	100	97	1,3	16,3	639	9,9	45	40								
Sej Respons (SW) EU	Obehandlat	4690	100	98	2,1	17,1	601	10,2	50	55								
SEJ Cicero (SW) EU	Obehandlat	5040	100	105	0,8	17,1	658	9,9	50	50								
MON Spire (PI) EU	Obehandlat	4110	100	86	1,2	16,8	626	10,7	55	33								
LP Orthega (SSd)	Obehandlat	4620	100	96	1,0	16,7	671	10,6	56	45								
NS Annabell (SSd)	Obehandlat	4660	100	97	1,3	17,1	645	10,5	53	40								
Bo Saana 1754 (SSd) EU	Obehandlat	4120	100	86	0,9	16,4	644	10,7	54	75								
Sortblandning	Behandlat	5080	106	100	1,1	18,1	656	10,4	55	25								
NS Baronesse (SW)	Behandlat	5050	102	99	0,9	16,6	685	9,8	59	18								
SW Kinnan	Behandlat	4860	104	96	0,7	17,1	659	9,5	59	33								
SEJ Otira (SW) EU	Behandlat	5240	110	103	2,1	17,0	639	9,7	51	28								
BRE Barke (PL) EU	Behandlat	4630	98	91	0,9	17,0	666	10,2	53	45								
SW Cecilia	Behandlat	4900	104	97	0,6	17,1	687	10,3	55	20								
SW Pongo	Behandlat	5120	133	101	0,6	16,5	664	9,7	52	20								
SEC Astoria (OM3) (PI) EU	Behandlat	5710	110	112	0,7	16,8	674	9,2	51	30								
SW Weitor, 1650	Behandlat	5140	111	101	1,1	17,3	658	10,5	48	30								
Sej Respons (SW) EU	Behandlat	4660	99	92	1,5	16,9	632	9,3	54	28								
SEJ Cicero (SW) EU	Behandlat	5190	103	102	0,6	17,7	668	9,7	50	30								
MON Spire (PI) EU	Behandlat	4040	98	79	1,2	17,0	641	9,8	52	33								
LP Orthega (SSd)	Behandlat	4860	105	96	0,8	16,9	681	10,5	52	35								
NS Annabell (SSd)	Behandlat	5160	111	102	0,9	16,8	660	9,7	57	25								
Bo Saana 1754 (SSd) EU	Behandlat	4440	108	87	0,6	16,7	647	10,4	56	80								
Sortblandning	<09801>	4940		100	1,6	17,5	649	10,1	52	38								

ANM: Full stråstyrka.



RESULTATBLANKETT

Fältforskningsenheten, FFE

Plan: L7- 401

ADB-nr: 079583

Förs.v: Arne Pettersson

Hageltorp, VARA

Jbr-omr: 15A E

Vårkorn. Sort * behandling

Lån-fnr: R-710-2002

SIDA

2

Skördeår: 2002

Ansvarig vid FFE:

Staffan Larsson

Utförar-ansvarig:

Per Ullberg 070-826 18 86

2002-11-04 15:00

Gödsling

Kg

259

Medel

Svavelsalpeter

N P K

70

Sådatum : 2002-04-09

Förfukt: Vall

Jordart: mmh I Sa

pH-värde: 6,6

Växtskydd

Express Starane

Tilt Top 1,0

		Skörd kg/ha vid 15% vh 08-16	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	Prot.- halt %	Strå- längd cm 07-09	Blad- fläck- sjuka % 07-09								
FÖRSÖKSLED:																		
NS Baronesse (SW)	<09101>	5010		101	0,9	16,8	675	10,0	58	21								
SW Kinnan	<07542>	4780		97	0,9	17,0	657	10,0	57	55								
SEJ Otira (SW) EU	<09814>	4990		101	3,1	17,0	621	10,5	51	34								
BRE Barke (PL) EU	<09622>	4690		95	1,0	16,9	660	10,1	56	55								
SW Cecilia	<09604>	4810		97	0,7	17,3	680	10,6	54	33								
SW Pongo	<09605>	4480		91	1,2	17,0	635	10,6	53	38								
SEC Astoria (OM3) (PI) EU	<09865>	5460		110	0,9	16,7	666	9,4	50	43								
SW Weitor, 1650	<09923>	4890		99	1,2	16,8	649	10,2	47	35								
Sej Respons (SW) EU	<20106>	4670		95	1,8	17,0	617	9,8	52	41								
SEJ Cicero (SW) EU	<20028>	5110		104	0,7	17,4	663	9,8	50	40								
MON Spire (PI) EU	<20102>	4070		83	1,2	16,9	634	10,3	53	33								
LP Orthega (SSd)	<09610>	4740		96	0,9	16,8	676	10,6	54	40								
NS Annabell (SSd)	<09747>	4910		99	1,1	16,9	653	10,1	55	33								
Bo Saana 1754 (SSd) EU	<20046>	4280		87	0,8	16,6	645	10,6	55	78								
Obehandlat		4640	100		1,4	16,9	643	10,4	52	50								
Behandlat		4940	106		0,9	17,0	661	9,9	53	32								
-X-		4790																
CV%		5,4																
OBS		60																
PROB F1		.1849																
PROB F2		.0001																
PROB F1*F2		.1003																
LSD F1		1130																
LSD F2		370																

ANM: Full stråstyrka.