

Försöksdesign:LC

Sådatum : 2008-08-21
Förfrukt: höstvetete
Jordart: mf sa LL
ph-värde: 7,6

Gödsling kg Medel N P K S
2008-08-21 301 NPK 17-4-13 51 12 39
2009-04-03 460 NS 27-4 124 18
2009-04-29 2 Bortrac 150

Växtskydd
2009-05-20 Block 2 och 3: 0,78 l Amistar
2008-09-20 0.4 l Fastac 50T
2008-09-01 2,5 l Nibus
2009-04-17 0.4 l Fastac 50T
2009-04-29 0.25 l Mavrik 2F

MG-AL:
Ca-AL:
P-AL:
K-AL:

F Ö R S Ö K S L E D :		Skörd kg/ha vid 9% 08-06	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 08-06	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Mog- nad datum	Mog- nads- tid dagar	Plant- täthet höst % 10-02	Stjälk längd cm 07-24	Plant- täthet vår % 04-11	Rå- fett %		
DK Carousel, MLCH 086	Obehandlat	3980	100	100	1837	100	100	1,7	8,7	08-04	348	95	112	95	50,9		
Gbr Status, H (SSd)	Obehandlat	3850	100	97	1772	100	96	1,0	8,7	08-01	345	95	128	95	50,1		
DK Catalina	Obehandlat	4140	100	104	1865	100	102	1,5	8,8	08-01	345	95	106	95	49,6		
DK Californium	Obehandlat	3820	100	96	1691	100	92	1,7	8,9	08-01	345	95	116	95	48,4		
DK Cabernet	Obehandlat	4170	100	105	1940	100	106	1,9	9,1	08-01	345	93	112	90	51,6		
DK Catana	Obehandlat	4170	100	105	1978	100	108	2,3	9,1	08-06	350	93	119	93	52,2		
GBR Iwan (SSd)	Obehandlat	3840	100	96	1778	100	97	1,4	8,9	08-06	350	95	115	95	50,8		
GBR Noblesse (SSd)	Obehandlat	4440	100	112	2084	100	113	2,5	8,9	08-04	348	95	114	95	52,0		
RG2706 (SSd)	Obehandlat	3390	100	85	1599	100	87	1,8	9,3	08-04	348	93	128	93	51,6		
SER HSK 784 (SSd)	Obehandlat	3450	100	87	1585	100	86	4,0	9,6	08-05	349	93	124	90	50,7		
SER Beluga 1032 (SSd)	Obehandlat	4280	100	108	1973	100	107	1,5	9,3	08-08	352	93	118	93	50,3		
Ser HSN 2904 (SSd)	Obehandlat	3850	100	97	1770	100	96	1,8	9,0	08-01	345	95	118	95	50,8		
SER Alpaga HSL037 (SSd)	Obehandlat	4280	100	108	2022	100	110	2,2	9,0	08-06	350	95	124	95	51,7		
DSV Lioness (SSd)	Obehandlat	3790	100	95	1816	100	99	1,9	8,5	08-04	348	93	120	90	52,7		
DSV VL 140 0 (SSd)	Obehandlat	3830	100	96	1860	100	101	1,5	9,7	08-08	352	93	120	93	52,9		
SW Vision	Obehandlat	4240	100	106	1955	100	106	1,5	9,3	08-03	347	95	110	95	50,8		
SW Azur	Obehandlat	4360	100	110	1976	100	108	1,1	9,2	08-02	346	95	112	97	49,8		
SW Galileo	Obehandlat	3930	100	99	1847	100	101	2,2	8,7	08-03	347	93	111	95	52,2		
SW 05026A	Obehandlat	4420	100	111	2073	100	113	1,7	9,0	08-02	346	95	112	95	51,9		
SW Cult 05027A	Obehandlat	4210	100	106	1942	100	106	1,3	8,9	08-04	348	95	116	95	50,8		
SW 05029A	Obehandlat	3800	100	95	1774	100	97	2,2	8,6	08-05	349	95	134	93	51,9		
SW 05043A	Obehandlat	4080	100	103	1888	100	103	1,3	9,0	08-05	349	93	122	90	50,4		
SW 05052A	Obehandlat	4340	100	109	2054	100	112	1,8	9,1	08-04	348	95	114	95	52,1		
ES Antonia (SW)	Obehandlat	4000	100	100	1852	100	101	1,0	9,1	08-04	348	95	117	95	50,5		
ES Alienor (SW)	Obehandlat	4460	100	112	2033	100	111	1,2	9,2	08-02	346	95	114	95	50,0		
CAU Cindi (SW)	Obehandlat	3630	100	91	1716	100	93	2,5	9,0	08-02	346	93	123	93	52,2		
CAU Canti (SW)	Obehandlat	4460	100	112	2029	100	110	1,1	9,0	08-02	346	95	129	95	49,8		

ANM: 2008-08-06 Sort på fältet: Castille.
2009-07-24 Stjälkstyrka: Alla = 100.

Försöksdesign:LC

Sådatum : 2008-08-21

Förrukt: höstvetete

Jordart: mf sa LL

ph-värde: 7,6

Växtskydd

2009-05-20 Block 2 och 3: 0,78 l Amistar

2008-09-20 0.4 l Fastac 50T

2008-09-01 2,5 l Nibus

2009-04-17 0.4 l Fastac 50T

2009-04-29 0.25 l Mavrik 2F

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

F Ö R S Ö K S L E D :		Skörd kg/ha vid 9% 08-06	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 08-06	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Mog- nad datum	Mog- nads- tid dagar	Plant- täthet höst % 10-02	Stjälk längd cm 07-24	Plant- täthet vår % 04-11	Rå- fett %		
CAU Facti CS (SW)	Obehandlat	3510	100	88	1638	100	89	1,4	8,2	08-02	346	95	124	90	51,7		
RC5773 (SW)	Obehandlat	3890	100	98	1727	100	94	2,7	8,9	08-01	345	95	125	95	48,8		
Mom Ovation (SW)	Obehandlat	4190	100	105	1949	100	106	1,4	8,9	08-03	347	93	118	95	51,2		
Mom Epure (SW)	Obehandlat	4310	100	108	2056	100	112	1,0	8,9	08-03	347	93	120	95	52,2		
NK Nemax (Syn)	Obehandlat	3520	100	88	1622	100	88	2,9	8,6	08-04	348	93	115	95	51,1		
NK Rapster (Syn)	Obehandlat	4120	100	104	1938	100	105	1,6	8,5	08-06	350	97	121	95	51,5		
NK Fair (Syn)	Obehandlat	3930	100	99	1858	100	101	1,4	8,7	08-02	346	97	125	93	52,3		
NK Bravour (Syn)	Obehandlat	3790	100	95	1722	100	94	1,0	9,0	08-02	346	93	114	93	49,5		
DK Carousel, MLCH 086	Behandlat (bomullsmögel)	4250	107	100	1926	105	100	1,5	9,7	08-01	345	97	112	95	49,8		
Gbr Status, H (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)	4310	112	101	1910	108	99	2,3	9,6	08-01	345	90	128	90	49,0		
DK Catalina	Behandlat (bomullsmögel)	4360	105	103	1918	103	100	1,2	9,5	08-01	345	97	120	97	48,0		
DK Californium	Behandlat (bomullsmögel)	3920	103	92	1690	100	88	2,5	10,3	08-02	346	97	110	97	47,5		
DK Cabernet	Behandlat (bomullsmögel)	4310	103	101	2041	105	106	2,2	10,3	08-01	345	97	107	93	52,0		
DK Catana	Behandlat (bomullsmögel)	4540	109	107	2171	110	113	2,4	10,3	08-04	348	95	113	95	53,1		
GBR Iwan (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)	4270	111	100	1951	110	101	1,9	9,7	08-03	347	95	116	95	50,4		
GBR Noblesse (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)	4430	100	104	2060	99	107	2,5	10,6	08-05	349	95	111	93	51,1		
RG2706 (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)	3670	108	86	1712	107	89	1,5	9,8	08-04	348	97	126	95	51,1		
SER HSK 784 (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)	3660	106	86	1649	104	86	3,0	10,2	08-04	348	95	108	95	49,9		
SER Beluga 1032 (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)	4160	97	98	1918	97	100	3,3	11,0	08-05	349	95	107	95	50,7		
Ser HSN 2904 (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)	4010	104	94	1817	103	94	2,5	9,9	07-31	344	95	114	95	49,8		
SER Alpaga HSL037 (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)	4560	106	107	2125	105	110	1,7	12,1	08-06	350	95	119	93	51,4		
DSV Lioness (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)	4020	106	94	1906	105	99	3,4	10,0	08-03	347	95	110	95	52,7		
DSV VL 140 0 (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)	3830	100	90	1839	99	95	1,9	10,4	08-05	349	95	114	95	52,9		
SW Vision	Behandlat (bomullsmögel)	4370	103	103	2011	103	104	1,7	10,7	08-04	348	95	104	95	50,5		
SW Azur	Behandlat (bomullsmögel)	4640	107	109	2138	108	111	1,5	10,3	08-04	348	95	113	95	50,3		
SW Galileo	Behandlat (bomullsmögel)	4250	108	100	2000	108	104	1,4	9,1	08-02	346	93	118	93	51,6		
SW 05026A	Behandlat (bomullsmögel)	4220	96	99	1974	95	102	3,2	10,5	08-01	345	95	107	95	51,9		

ANM: 2008-08-06 Sort på fältet: Castille.

2009-07-24 Stjälkstyrka: Alla = 100.

Försöksdesign:LC

Sådatum : 2008-08-21
Förfrukt: höstvetete
Jordart: mf sa LL
ph-värde: 7,6

Växtskydd
2009-05-20 Block 2 och 3: 0,78 l Amistar
2008-09-20 0.4 l Fastac 50T
2008-09-01 2,5 l Nibus
2009-04-17 0.4 l Fastac 50T
2009-04-29 0.25 l Mavrik 2F

MG-AL:
Ca-AL:
P-AL:
K-AL:

F Ö R S Ö K S L E D :		Skörd kg/ha vid 9% 08-06	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 08-06	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Mog- nad datum	Mog- nads- tid dagar	Plant- täthet höst % 10-02	Stjälk längd cm 07-24	Plant- täthet vår % 04-11	Rå- fett %		
SW Cult 05027A	Behandlat (bomullsmögel)	4450	106	105	2051	106	107	2,0	10,0	08-02	346	95	115	95	50,7		
SW 05029A	Behandlat (bomullsmögel)	3920	103	92	1824	103	95	1,4	10,3	08-02	346	95	130	93	51,0		
SW 05043A	Behandlat (bomullsmögel)	4090	100	96	1856	98	96	2,1	10,5	08-02	346	94	111	94	49,7		
SW 05052A	Behandlat (bomullsmögel)	4640	107	109	2199	107	114	1,5	9,9	08-04	348	97	116	95	51,7		
ES Antonia (SW)	Behandlat (bomullsmögel)	4120	103	97	1928	104	100	2,9	10,0	08-02	346	97	106	94	52,0		
ES Alienor (SW)	Behandlat (bomullsmögel)	4200	94	99	1922	95	100	2,8	10,1	08-01	345	95	113	93	50,4		
CAU Cindi (SW)	Behandlat (bomullsmögel)	4080	112	96	1907	111	99	2,0	9,5	08-04	348	93	119	90	51,7		
CAU Canti (SW)	Behandlat (bomullsmögel)	4320	97	102	1902	94	99	1,1	9,9	08-01	345	97	125	98	48,6		
CAU Facti CS (SW)	Behandlat (bomullsmögel)	3570	102	84	1621	99	84	2,6	10,5	08-01	345	95	120	97	50,4		
RC5773 (SW)	Behandlat (bomullsmögel)	4380	113	103	1996	116	104	1,7	9,8	08-02	346	93	114	90	49,5		
Mom Ovation (SW)	Behandlat (bomullsmögel)	4220	101	99	1896	97	98	2,7	10,2	08-02	346	95	115	95	49,6		
Mom Epure (SW)	Behandlat (bomullsmögel)	4560	106	107	2152	105	112	1,4	9,5	08-02	346	95	116	95	52,3		
NK Nemax (Syn)	Behandlat (bomullsmögel)	3720	106	87	1704	105	88	4,1	11,2	08-04	348	93	113	93	51,0		
NK Rapster (Syn)	Behandlat (bomullsmögel)	4270	103	100	1997	103	104	2,1	9,5	08-03	347	95	118	95	51,1		
NK Fair (Syn)	Behandlat (bomullsmögel)	4120	105	97	1959	105	102	1,4	9,9	08-01	345	95	123	93	52,3		
NK Bravour (Syn)	Behandlat (bomullsmögel)	4030	106	95	1852	108	96	1,5	9,3	08-01	345	93	113	93	49,8		
DK Carousel, MLCH 086	<20013>	4120		100	1881		100	1,6	9,2		347	96	112	95	50,3		
Gbr Status, H (SSd)	<09618>	4080		99	1841		98	1,6	9,1		345	93	128	93	49,5		
DK Catalina	<20405>	4250		103	1892		101	1,3	9,1		345	96	113	96	48,8		
DK Californium	<20406>	3870		94	1691		90	2,1	9,6		346	96	113	96	47,9		
DK Cabernet	<20801>	4240		103	1990		106	2,0	9,7		345	95	109	91	51,8		
DK Catana	<20802>	4360		106	2074		110	2,3	9,7		349	94	116	94	52,6		
GBR Iwan (SSd)	<20803>	4050		98	1864		99	1,6	9,3		349	95	115	95	50,6		
GBR Noblesse (SSd)	<20804>	4430		108	2072		110	2,5	9,7		349	95	112	94	51,5		
RG2706 (SSd)	<20805>	3530		86	1655		88	1,7	9,6		348	95	127	94	51,3		
SER HSK 784 (SSd)	<20806>	3560		86	1617		86	3,5	9,9		349	94	116	93	50,3		

ANM: 2008-08-06 Sort på fältet: Castille.
2009-07-24 Stjälkstyrka: Alla = 100.

RESULTATBLANKETT Växtproduktionsekologi Sortprovning

Plan: OS7- 23 Höstraps. Sortförsök
ADB-nr: 07A487 Län-fnr: I-195-2008
Förs.v: Åke Ahlsten
Larsarve Roma. 622 54 Romakloster
Jbr-omr: 9 B

SIDA 4

Ansvarig: Albin Gunnarson
Utförar-ansvarig: Bo Pettersson 0498-20 22 45, 070-775 76 34
2009-09-03 8:29

Skördeår:2009

Försöksdesign:LC

Sådatum : 2008-08-21
Förfrukt: höstvetete
Jordart: mf sa LL
ph-värde: 7,6

Gödsling	kg	Medel	N	P	K	S
2008-08-21	301	NPK 17-4-13	51	12	39	
2009-04-03	460	NS 27-4	124			18
2009-04-29	2	Bortrac 150				

Växtskydd
2009-05-20 Block 2 och 3: 0,78 l Amistar
2008-09-20 0.4 l Fastac 50T
2008-09-01 2,5 l Nibus
2009-04-17 0.4 l Fastac 50T
2009-04-29 0.25 l Mavrik 2F

MG-AL:
Ca-AL:
P-AL:
K-AL:

F Ö R S Ö K S L E D :	Skörd kg/ha vid 9% 08-06	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 08-06	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Mog- nad datum	Mog- nads- tid dagar	Plant- täthet höst % 10-02	Stjälk längd cm 07-24	Plant- täthet vår % 04-11	Rå- fett %		
SER Beluga 1032 (SSd) <20502>	4220		102	1946		103	2,4	10,1		351	94	112	94	50,5		
Ser HSN 2904 (SSd) <20701>	3930		95	1794		95	2,1	9,4		345	95	116	95	50,3		
SER Alpaga HSL037 (SSd) <20702>	4420		107	2073		110	1,9	10,5		350	95	122	94	51,5		
DSV Lioness (SSd) <20504>	3900		95	1861		99	2,6	9,2		348	94	115	93	52,7		
DSV VL 140 0 (SSd) <20703>	3830		93	1849		98	1,7	10,1		351	94	117	94	52,9		
SW Vision <20601>	4300		105	1983		105	1,6	10,0		348	95	107	95	50,7		
SW Azur <20709>	4500		109	2057		109	1,3	9,7		347	95	112	96	50,1		
SW Galileo <20707>	4090		99	1923		102	1,8	8,9		347	93	115	94	51,9		
SW 05026A <20807>	4320		105	2023		108	2,4	9,8		346	95	109	95	51,9		
SW Cult 05027A <20710>	4330		105	1997		106	1,6	9,4		347	95	115	95	50,8		
SW 05029A <20808>	3860		94	1799		96	1,8	9,4		348	95	132	93	51,4		
SW 05043A <20809>	4090		99	1872		100	1,7	9,7		348	93	116	92	50,0		
SW 05052A <20810>	4490		109	2127		113	1,6	9,5		348	96	115	95	51,9		
ES Antonia (SW) <20704>	4060		99	1890		100	2,0	9,5		347	96	112	95	51,2		
ES Alienor (SW) <20811>	4330		105	1977		105	2,0	9,6		346	95	113	94	50,2		
CAU Cindi (SW) <20711>	3860		94	1812		96	2,2	9,3		347	93	121	91	51,9		
CAU Canti (SW) <20712>	4390		107	1966		104	1,1	9,5		346	96	127	97	49,2		
CAU Facti CS (SW) <20812>	3540		86	1629		87	2,0	9,4		346	95	122	93	51,0		
RC5773 (SW) <20813>	4130		100	1861		99	2,2	9,3		346	94	119	93	49,2		
Mom Ovation (SW) <20706>	4200		102	1922		102	2,0	9,5		347	94	116	95	50,4		
Mom Epure (SW) <20814>	4430		108	2104		112	1,2	9,2		347	94	118	95	52,3		
NK Nemax (Syn) <20611>	3620		88	1663		88	3,5	9,9		348	93	114	94	51,0		
NK Rapster (Syn) <20815>	4190		102	1968		105	1,9	9,0		349	96	119	95	51,3		
NK Fair (Syn) <20612>	4030		98	1909		101	1,4	9,3		346	96	124	93	52,3		
NK Bravour (Syn) <20609>	3910		95	1787		95	1,2	9,1		346	93	113	93	49,6		
Obehandlat	4010	100		1863	100		1,7	8,9		347	94	118	94	51,0		
Behandlat (bomullsmögel)	4180	104		1929	104		2,1	10,1		347	95	115	94	50,7		

ANM: 2008-08-06 Sort på fältet: Castille.
2009-07-24 Stjälkstyrka: Alla = 100.



RESULTATBLANKETT
Växtproduktionsekologi Sortprovning

Plan: OS7- 23 Höstraps. Sortförsök
ADB-nr: 07A487 Län-fnr: I-195-2008
Förs.v: Åke Ahlsten
Larsarve Roma. 622 54 Romakloster
Jbr-omr: 9 B Gödsling kg Medel

2008-08-21 301 NPK 17-4-13 N P K S
2009-04-03 460 NS 27-4 124 18
2009-04-29 2 Bortrac 150

SIDA 5

Ansvarig: Albin Gunnarson
Utförar-ansvarig: Bo Pettersson 0498-20 22 45, 070-775 76 34
2009-09-03 8:29

Skördeår:2009

Försöksdesign:LC

Sådatum : 2008-08-21
Förfrukt: höstvete
Jordart: mf sa LL
ph-värde: 7,6

Växtskydd

2009-05-20 Block 2 och 3: 0,78 l Amistar
2008-09-20 0.4 l Fastac 50T
2008-09-01 2,5 l Nibus
2009-04-17 0.4 l Fastac 50T
2009-04-29 0.25 l Mavrik 2F

MG-AL:
Ca-AL:
P-AL:
K-AL:

F Ö R S Ö K S L E D:	Skörd	Rel.	Rel.	Rå-	Rel-	Rel-	Av-	Vatt.	Mog-	Mog-	Plant-	Stjälk	Plant-	Rå-		
	kg/ha vid 9% 08-06	tal fak.1	tal fak.2	fett kg/ha 08-06	tal Råfett fak.1	tal Råfett fak.2	rens %	halt skörd %	nad datum	nads- tid dagar	täthet höst % 10-02	längd cm 07-24	täthet vår % 04-11	fett % %		
-X-	4100			1896			1,9	9,5			94		94	50,9		
CV%	4,1			4,2			31,5	3,8			1,9		2,3	1,2		
OBS	140			140			140	140			140		140	140		
PROB F1	.1006			.0437			.4877	.0090			.0649		.4314	.6399		
PROB F2	.0001			.0001			.0063	.0002			.1252		.0773	.0001		
PROB F1*F2	.5280			.3552			.3677	.0207			.5661		.0891	.2461		
LSD F1	210			64			1,1	0,9			1		1	1,4		
LSD F2	260			124			0,9	0,6			3		3	0,9		
LSD F1*F2	400			180			1,5	1,0			4		4	1,6		

ANM: 2008-08-06 Sort på fältet: Castille.
2009-07-24 Stjälkstyrka: Alla = 100.