

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2009-08-23
 Förfrukt: Vårkorn
 Jordart: mmh sa LL
 ph-värde: 7,2

Växtskydd
 2010-11-12 Kerb 1,25 l/ha
 2009-08-23 Butisan Top 2 l/ha
 2010-08-26 Ferramol 20 kg/ha
 2010-05-18 Amister 1,0

MG-AL:
 Ca-AL:
 P-AL:
 K-AL:

FÖRSÖKSLED:		Skörd kg/ha vid 9% 08-05	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 08-05	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Plant- täthet höst % 10-14	Strå- styrka skörd %	Stjälk längd cm 06-11	Plant- täthet vår % 04-08	Rå- fett %			
DK Carousel, MLCH 086	Obehandlat	3320	100	100	1418	100	100	1,7	7,7	80	70	132	83	46,8			
Gbr Status, H (SSd)	Obehandlat	3970	100	120	1792	100	126	1,2	6,9	83	70	153	78	49,6			
Sortblandning	Obehandlat	3780	100	114	1640	100	116	1,8	8,0	83	75	145	73	47,6			
Mom MH 03 DH 007 (KWS)	Obehandlat	2750	100	83	1198	100	84	2,2	8,2	78	75	134	70	48,0			
DK Catalina	Obehandlat	3790	100	114	1671	100	118	1,7	7,8	83	65	145	83	48,3			
DK Catana	Obehandlat	3480	100	105	1596	100	113	2,0	7,5	78	95	137	83	50,7			
DK Cabernet	Obehandlat	3550	100	107	1593	100	112	1,5	8,0	88	95	140	75	49,4			
GBR Iwan (SSd)	Obehandlat	3350	100	101	1529	100	108	1,7	8,3	83	95	132	70	50,1			
GBR Noblesse (SSd)	Obehandlat	3200	100	96	1433	100	101	1,8	7,3	80	80	130	65	49,1			
RG2706 (SSd)	Obehandlat	3340	100	101	1446	100	102	1,7	8,2	75	100	150	78	47,3			
Ser Alpaga HSL 037 (SSd)	Obehandlat	3680	100	111	1702	100	120	2,0	8,3	78	95	139	73	51,1			
SER Beluga 1032 (SSd)	Obehandlat	2870	100	87	1284	100	91	2,6	7,8	75	95	139	65	49,1			
Ser Heritage (SSd)	Obehandlat	3180	100	96	1398	100	99	2,5	8,0	80	80	139	70	48,5			
Cau Loveli (SW)	Obehandlat	3450	100	104	1592	100	112	1,5	7,2	78	90	156	78	50,1			
Cau Kapti (SW)	Obehandlat	3110	100	94	1425	100	100	2,2	7,4	83	75	143	78	50,4			
ES Alienor (SW)	Obehandlat	2670	100	80	1146	100	81	2,5	7,6	75	75	124	63	46,8			
ES Antonia (SW)	Obehandlat	3570	100	108	1610	100	113	2,4	7,3	80	90	138	83	49,6			
Mom Epure (SW)	Obehandlat	4010	100	121	1839	100	130	1,7	8,2	78	100	144	63	50,5			
Mom Ovation (SW)	Obehandlat	3500	100	106	1595	100	112	2,0	7,9	83	100	138	68	50,3			
RAGT Bizzon (SW)	Obehandlat	3290	100	99	1447	100	102	2,4	7,0	83	95	135	83	48,1			
Ragt RC6827 (SW)	Obehandlat	3430	100	103	1510	100	106	1,7	7,2	85	95	138	80	48,5			
Ragt RC6831 (SW)	Obehandlat	3020	100	91	1339	100	94	2,4	7,9	75	100	131	68	48,8			
SW Chagall	Obehandlat	3390	100	102	1492	100	105	1,8	7,4	80	90	136	73	48,4			
SW Cult 05027A	Obehandlat	3610	100	109	1626	100	115	1,4	7,5	80	95	156	78	49,4			
SW Galileo	Obehandlat	3300	100	100	1481	100	104	1,9	7,5	75	95	134	63	49,5			
SW Ibiza	Obehandlat	2670	100	81	1171	100	83	2,7	7,5	80	85	122	73	48,0			
SW Vision	Obehandlat	3520	100	106	1525	100	108	1,8	8,9	80	90	141	78	47,4			
NK Bravour (Syn)	Obehandlat	3570	100	108	1621	100	114	2,0	7,1	78	85	144	75	50,0			

ANM: 2009-08-20 Sort på fältet: PR 46 W09.

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2009-08-23
 Förfrukt: Vårkorn
 Jordart: mmh sa LL
 ph-värde: 7,2

Växtskydd
 2010-11-12 Kerb 1,25 l/ha
 2009-08-23 Butisan Top 2 l/ha
 2010-08-26 Ferramol 20 kg/ha
 2010-05-18 Amister 1,0

MG-AL:
 Ca-AL:
 P-AL:
 K-AL:

FÖRSÖKSLED:		Skörd kg/ha vid 9% 08-05	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 08-05	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Plant- täthet höst % 10-14	Strå- styrka skörd % 06-11	Plant- täthet vår % 04-08	Rå- fett %			
NK Fair (Syn)	Obehandlat	3230	100	97	1472	100	104	1,7	7,3	75	95	134	75	50,1		
NK Festivo (Syn)	Obehandlat	4010	100	121	1808	100	127	1,8	7,6	78	95	145	75	49,8		
NK Rapster (Syn)	Obehandlat	3220	100	97	1492	100	105	2,2	7,9	78	85	141	83	50,7		
ES BCSMAOS002 (BCS)	Obehandlat	3460	100	104	1590	100	112	2,2	7,0	90	95	142	85	50,4		
DK Carousel, MLCH 086	Behandlat (bomullsmögel)	2930	88	100	1306	92	100	2,3	7,4	80	80		78	49,0		
Gbr Status, H (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)	3840	97	131	1726	96	132	1,5	6,7	80	60		78	49,4		
Sortblandning	Behandlat (bomullsmögel)	3550	94	121	1631	99	125	2,1	7,5	80	80		75	50,5		
Mom MH 03 DH 007 (KWS)	Behandlat (bomullsmögel)	2750	100	94	1257	105	96	4,0	8,1	70	65		70	50,4		
DK Catalina	Behandlat (bomullsmögel)	4000	106	137	1855	111	142	1,7	7,0	88	80		85	50,7		
DK Catana	Behandlat (bomullsmögel)	3200	92	109	1461	92	112	2,9	7,8	68	90		70	50,5		
DK Cabernet	Behandlat (bomullsmögel)	3370	95	115	1536	96	118	2,2	8,1	75	95		70	50,2		
GBR Iwan (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)	4020	120	137	1835	120	140	1,5	8,2	80	85		83	50,1		
GBR Noblesse (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)	3060	96	104	1376	96	105	2,2	7,9	75	75		73	49,6		
RG2706 (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)	3160	95	108	1445	100	111	1,8	7,4	83	100		78	50,3		
Ser Alpaga HSL 037 (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)	3640	99	124	1691	99	129	2,3	7,2	78	80		70	51,2		
SER Beluga 1032 (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)	3490	121	119	1588	124	122	1,7	7,6	78	100		80	50,0		
Ser Heritage (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)	2960	93	101	1317	94	101	3,0	8,3	78	75		78	49,1		
Cau Loveli (SW)	Behandlat (bomullsmögel)	3630	105	124	1693	106	130	1,7	7,1	78	95		78	51,0		
Cau Kapti (SW)	Behandlat (bomullsmögel)	2970	95	101	1365	96	105	2,7	7,7	70	70		68	50,7		
ES Alienor (SW)	Behandlat (bomullsmögel)	3000	112	102	1330	116	102	2,7	7,4	80	80		75	48,7		
ES Antonia (SW)	Behandlat (bomullsmögel)	3520	99	120	1616	100	124	2,3	7,9	70	80		73	50,7		
Mom Epure (SW)	Behandlat (bomullsmögel)	4450	111	152	2071	113	159	1,8	7,6	80	100		78	51,1		
Mom Ovation (SW)	Behandlat (bomullsmögel)	3540	101	121	1624	102	124	2,1	8,2	75	85		83	50,3		
RAGT Bizzon (SW)	Behandlat (bomullsmögel)	3010	92	103	1347	93	103	2,8	7,2	78	75		73	49,3		
Ragt RC6827 (SW)	Behandlat (bomullsmögel)	3310	96	113	1489	99	114	2,6	7,7	75	85		75	49,5		
Ragt RC6831 (SW)	Behandlat (bomullsmögel)	2880	95	98	1289	96	99	2,6	7,6	75	95		73	49,2		
SW Chagall	Behandlat (bomullsmögel)	3330	98	114	1514	102	116	1,8	7,3	75	75		75	49,9		

ANM: 2009-08-20 Sort på fältet: PR 46 W09.

Gödsling	kg/ton	Medel	N	P	K	S
2010-09-10	200	NS 27-4	54			8
2010-04-07	550	NS 27-4	149			22

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2009-08-23
 Förfrukt: Vårkorn
 Jordart: mmh sa LL
 ph-värde: 7,2

Växtskydd
 2010-11-12 Kerb 1,25 l/ha
 2009-08-23 Butisan Top 2 l/ha
 2010-08-26 Ferramol 20 kg/ha
 2010-05-18 Amister 1,0

MG-AL:
 Ca-AL:
 P-AL:
 K-AL:

FÖRSÖKSLED:		Skörd kg/ha vid 9% 08-05	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 08-05	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Plant- täthet höst % 10-14	Strå- styrka skörd %	Stjälk längd cm 06-11	Plant- täthet vår % 04-08	Rå- fett %			
SW Cult 05027A	Behandlat (bomullsmögel)	3360	93	115	1533	94	117	2,3	7,4	70	85		65	50,3			
SW Galileo	Behandlat (bomullsmögel)	3590	109	123	1637	111	125	1,8	7,0	75	90		75	50,2			
SW Ibiza	Behandlat (bomullsmögel)	2830	106	97	1239	106	95	1,6	7,9	70	85		73	48,2			
SW Vision	Behandlat (bomullsmögel)	3590	102	122	1627	107	125	1,8	8,2	78	100		78	50,0			
NK Bravour (Syn)	Behandlat (bomullsmögel)	3810	107	130	1754	108	134	2,1	6,9	78	90		75	50,5			
NK Fair (Syn)	Behandlat (bomullsmögel)	3380	105	115	1553	105	119	1,9	7,3	75	90		73	50,7			
NK Festivo (Syn)	Behandlat (bomullsmögel)	4580	114	156	2084	115	160	1,4	7,2	88	95		83	49,9			
NK Rapster (Syn)	Behandlat (bomullsmögel)	3280	102	112	1524	102	117	3,8	6,9	75	95		65	51,4			
ES BCSMAOS002 (BCS)	Behandlat (bomullsmögel)	3430	99	117	1608	101	123	1,9	7,0	73	95		80	51,6			
DK Carousel, MLCH 086	<20013>	3120		100	1362		100	2,0	7,6	80	75	132	80	47,9			
Gbr Status, H (SSd)	<09618>	3910		125	1759		129	1,3	6,8	81	65	153	78	49,5			
Sortblandning	<20901>	3660		117	1636		120	1,9	7,7	81	78	145	74	49,0			
Mom MH 03 DH 007 (KWS)	<20902>	2750		88	1228		90	3,1	8,1	74	70	134	70	49,2			
DK Catalina	<20405>	3900		125	1763		129	1,7	7,4	85	73	145	84	49,5			
DK Catana	<20802>	3340		107	1529		112	2,4	7,7	73	93	137	76	50,6			
DK Cabernet	<20801>	3460		111	1565		115	1,9	8,0	81	95	140	73	49,8			
GBR Iwan (SSd)	<20803>	3680		118	1682		123	1,6	8,2	81	90	132	76	50,1			
GBR Noblesse (SSd)	<20804>	3130		100	1404		103	2,0	7,6	78	78	130	69	49,4			
RG2706 (SSd)	<20805>	3250		104	1445		106	1,7	7,8	79	100	150	78	48,8			
Ser Alpaga HSL 037 (SSd)	<20702>	3660		117	1696		125	2,1	7,7	78	88	139	71	51,1			
SER Beluga 1032 (SSd)	<20502>	3180		102	1436		105	2,1	7,7	76	98	139	73	49,6			
Ser Heritage (SSd)	<20903>	3070		98	1358		100	2,7	8,1	79	78	139	74	48,8			
Cau Loveli (SW)	<20904>	3540		113	1642		121	1,6	7,1	78	93	156	78	50,6			
Cau Kapti (SW)	<20905>	3040		97	1395		102	2,4	7,5	76	73	143	73	50,5			
ES Alienor (SW)	<20811>	2830		91	1238		91	2,6	7,5	78	78	124	69	47,7			
ES Antonia (SW)	<20704>	3550		114	1613		118	2,3	7,6	75	85	138	78	50,2			
Mom Epure (SW)	<20814>	4230		136	1955		143	1,7	7,9	79	100	144	70	50,8			

Gödsling	kg/ton	Medel	N	P	K	S
2010-09-10	200	NS 27-4	54			8
2010-04-07	550	NS 27-4	149			22

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2009-08-23
 Förfrukt: Vårkorn
 Jordart: mmh sa LL
 ph-värde: 7,2

Växtskydd
 2010-11-12 Kerb 1,25 l/ha
 2009-08-23 Butisan Top 2 l/ha
 2010-08-26 Ferramol 20 kg/ha
 2010-05-18 Amister 1,0

MG-AL:
 Ca-AL:
 P-AL:
 K-AL:

FÖRSÖKSLED:		Skörd kg/ha vid 9% 08-05	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 08-05	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Plant- täthet höst % 10-14	Strå- styrka skörd %	Stjälk längd cm 06-11	Plant- täthet vår % 04-08	Rå- fett %			
Mom Ovation (SW)	<20706>	3520		113	1610		118	2,0	8,1	79	93	138	75	50,3			
RAGT Bizzon (SW)	<20813>	3150		101	1397		103	2,6	7,1	80	85	135	78	48,7			
Ragt RC6827 (SW)	<20906>	3370		108	1500		110	2,1	7,4	80	90	138	78	49,0			
Ragt RC6831 (SW)	<20907>	2950		94	1314		96	2,5	7,7	75	98	131	70	49,0			
SW Chagall	<20908>	3360		108	1503		110	1,8	7,3	78	83	136	74	49,2			
SW Cult 05027A	<20710>	3490		112	1580		116	1,9	7,4	75	90	156	71	49,8			
SW Galileo	<20707>	3450		110	1559		114	1,8	7,2	75	93	134	69	49,8			
SW Ibiza	<20809>	2750		88	1205		88	2,1	7,7	75	85	122	73	48,1			
SW Vision	<20601>	3550		114	1576		116	1,8	8,5	79	95	141	78	48,7			
NK Bravour (Syn)	<20609>	3690		118	1688		124	2,0	7,0	78	88	144	75	50,2			
NK Fair (Syn)	<20612>	3300		106	1512		111	1,8	7,3	75	93	134	74	50,4			
NK Festivo (Syn)	<20909>	4290		138	1946		143	1,6	7,4	83	95	145	79	49,8			
NK Rapster (Syn)	<20815>	3250		104	1508		111	3,0	7,4	76	90	141	74	51,1			
ES BCSMAOS002 (BCS)	<20910>	3440		110	1599		117	2,0	7,0	81	95	142	83	51,0			
Obehandlat		3380	100		1515	100		1,9	7,6	80	88	139	74	49,1			
Behandlat (bomullsmögel)		3420	101		1560	103		2,2	7,5	76	85		75	50,1			
-X-		3400			1538			2,1	7,6	78	87		75	49,6			
CV%		8,1			8,5			19,3	4,2	3,7	14,2		5,5	1,2			
OBS		128			128			128	128	128	128		128	128			
PROB F1		.6985			.2771			.2921	.0211	.5710	.7657		.6916	.1605			
PROB F2		.0001			.0001			.0001	.0001	.1630	.0055		.0885	.0001			
PROB F1*F2		.6793			.7795			.1974	.0316	.0079	.9822		.0373	.0077			
LSD F1		190			83			0,5	0,1	11	19		5	1,4			
LSD F2		430			202			0,6	0,5	5	18		7	0,9			
LSD F1*F2		620			289			0,9	0,6	10	28		10	1,5			

ANM: 2009-08-20 Sort på fältet: PR 46 W09.