

RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi.

Plan: OS7- 24
ADB-nr: 07A626
Förs.v: Åke Ahlsten

Höstraps. Sortförsök
Län-fnr: I-307-2010

SIDA 1

Skördeår: 2011

Ansvarig: Albin Gunnarson
Utförar-ansvarig: Bo Petersson 0498-20 22 45, 070 775 76 34
2011-08-31 10:08

Larsarve Roma. 622 54 Romakloster

Jbr-omr: 9 B

Gödsling kg/ton Medel
2010-08-23 333 NPK 18-4-14
2011-03-29 290 NS 27-4
2011-05-03 200 NS 27-4

N P K S
60 13 47
78 12
54 8

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2010-08-23

Förfrukt: vårkorn

Jordart: nmh mo LL

ph-värde: 7,8

Växtskydd

2011-05-26 Block II och III:0.5 kg Cantus

2010-08-23 5 kg Mesurol

2010-09-09 1.75 l Butisan Top

2010-09-24 0.30l Fastac50. 0.25l SumiAlpa

2011-04-24 0.25l Fastac50.0.15l Mavrik 2F

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

FÖRSÖKSLED:		Skörd kg/ha vid 9% 08-02	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 08-02	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Mog- nad datum	Mog- nads- tid dagar	Plant- täthet höst % 10-29	Stjälk längd cm 07-14	Plant- täthet vår % 04-07	Rå- fett %	
Carousel Mon	Obehandlat	3040	100	100	1349	100	100	2,6	7,4	07-24	335	80	112	78	49,3	
Status H GbR	Obehandlat	3630	100	120	1594	100	118	3,3	6,9	07-20	331	88	123	83	48,2	
Sortblandning	Obehandlat	3250	100	107	1427	100	106	2,4	7,6	07-22	333	88	116	80	48,2	
Hycolor H Di	Obehandlat	3470	100	114	1530	100	113	2,3	8,4	07-26	337	85	113	83	49,0	
Compass H DSV	Obehandlat	3750	100	124	1687	100	125	2,8	7,8	07-24	335	90	121	88	49,1	
Dimension H DSV	Obehandlat	3760	100	124	1701	100	126	3,6	7,3	07-24	335	85	124	85	49,8	
Dynastie H DSV	Obehandlat	2960	100	98	1255	100	93	4,1	7,4	07-25	336	85	111	85	45,9	
Hammer H DSV	Obehandlat	3510	100	116	1561	100	116	2,3	7,3	07-24	335	90	120	85	48,7	
Primus H DSV	Obehandlat	4000	100	132	1772	100	131	2,1	7,5	07-24	335	88	117	85	49,0	
BCSMAOS003 H ES	Obehandlat	3890	100	128	1669	100	124	3,1	7,4	07-26	337	90	124	88	46,8	
Jumper (BCSMAOS001) H ES	Obehandlat	3660	100	121	1587	100	118	3,7	7,0	07-22	333	83	115	83	47,9	
Brutus H KWS	Obehandlat	3760	100	124	1660	100	123	2,6	8,1	07-18	329	85	113	85	47,9	
H 906489 H KWS	Obehandlat	3440	100	113	1492	100	111	2,3	7,7	07-30	341	93	119	93	47,9	
Turan H KWS	Obehandlat	3440	100	113	1507	100	112	3,1	7,4	07-22	333	88	125	88	48,5	
Artoga H Lim	Obehandlat	3250	100	107	1397	100	104	4,0	7,6	07-20	331	90	121	88	47,4	
Hybrirock MH 06 E 04 H Mom	Obehandlat	3700	100	122	1599	100	119	1,7	7,6	07-20	331	90	123	90	47,3	
DK Expower H Mon	Obehandlat	3110	100	103	1369	100	101	3,8	7,8	07-22	333	85	113	83	48,5	
DK Exquisite H Mon	Obehandlat	3770	100	124	1659	100	123	2,6	7,4	07-26	337	80	129	83	48,2	
DK Sedona H Mon	Obehandlat	2660	100	88	1134	100	84	2,9	7,6	07-24	335	83	92	83	47,0	
Excalibur H Mon	Obehandlat	3350	100	110	1495	100	111	2,5	6,7	07-20	331	85	114	83	48,7	
Abakus H NPZ	Obehandlat	4000	100	132	1741	100	129	1,8	7,8	07-18	329	88	113	85	48,1	
Sheriff H NPZ	Obehandlat	3680	100	121	1640	100	122	2,0	8,0	07-20	331	80	118	80	49,2	
Sherpa H NPZ	Obehandlat	3800	100	125	1674	100	124	1,6	7,5	07-22	333	85	112	88	47,9	
Visby H NPZ	Obehandlat	3640	100	120	1580	100	117	3,8	7,3	07-24	335	85	119	85	48,1	
PR44D06 H PR	Obehandlat	3440	100	113	1506	100	112	1,5	7,6	07-26	337	85	91	88	47,5	
PR45D01 H PR	Obehandlat	3290	100	108	1407	100	104	2,0	7,8	07-28	339	85	90	83	47,4	

ANM: 2010-08-23 Sort på fältet: Visby.

Stjälkstyrka: Alla= 100.

RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi.

Plan: OS7- 24
ADB-nr: 07A626
Förs.v: Åke Ahlsten

Höstraps. Sortförsök
Län-fnr: I-307-2010

SIDA 2

Skördeår: 2011

Ansvarig: Albin Gunnarson
Utförar-ansvarig: Bo Petersson 0498-20 22 45, 070 775 76 34
2011-08-31 10:08

Jbr-omr: 9 B
Larsarve Roma. 622 54 Romakloster

Gödsling kg/ton
2010-08-23 333 NPK 18-4-14
2011-03-29 290 NS 27-4
2011-05-03 200 NS 27-4

N P K S
60 13 47
78 12
54 8

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2010-08-23
Förfrukt: vårkorn
Jordart: nmh mo LL
ph-värde: 7,8

Växtskydd
2011-05-26 Block II och III:0.5 kg Cantus
2010-08-23 5 kg Mesurol
2010-09-09 1.75 I Butisan Top
2010-09-24 0.30I Fastac50. 0.25I SumiAlpa
2011-04-24 0.25I Fastac50.0.15I Mavrik 2F

MG-AL:
Ca-AL:
P-AL:
K-AL:

FÖRSÖKSLED:		Skörd kg/ha vid 9% 08-02	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 08-02	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Mog- nad datum	Mog- nads- tid dagar	Plant- täthet höst % 10-29	Stjälk längd cm 07-14	Plant- täthet vår % 04-07	Rå- fett %	
PR45D03 H PR	Obehandlat	3260	100	108	1419	100	105	1,7	7,5	07-26	337	78	97	78	48,1	
PR45D05 H PR	Obehandlat	3390	100	112	1459	100	108	2,0	7,7	07-26	337	90	86	90	47,3	
PR46D07 H PR	Obehandlat	3630	100	120	1639	100	122	1,4	7,9	07-25	336	80	87	80	49,4	
PR46W09 H PR	Obehandlat	3490	100	115	1532	100	114	2,3	8,0	07-24	335	83	108	83	48,5	
PR46W15 H PR	Obehandlat	3480	100	115	1583	100	117	2,5	7,1	07-24	335	80	134	80	50,0	
PR46W20 H PR	Obehandlat	3750	100	124	1689	100	125	2,7	7,1	07-26	337	93	121	90	49,3	
Arkaso H GbR	Obehandlat	3410	100	112	1454	100	108	4,0	7,7	07-18	329	90	120	90	47,4	
Bagira (RG217/04) H GbR	Obehandlat	3370	100	111	1465	100	109	2,3	7,5	07-25	336	78	115	78	47,1	
Brentano (RG205/22) H GbR	Obehandlat	3780	100	125	1700	100	126	4,7	6,7	07-20	331	85	125	85	49,6	
Sensation S 100.65 H Ser	Obehandlat	3530	100	116	1528	100	113	2,4	7,7	07-28	339	88	111	88	47,6	
Bonanza S 107.65 H Ser	Obehandlat	3770	100	124	1634	100	121	2,4	7,6	07-26	337	88	116	88	47,2	
SW 05060F H	Obehandlat	2890	100	95	1228	100	91	3,4	7,8	07-28	339	80	114	80	46,9	
SW 05070F H	Obehandlat	4180	100	138	1862	100	138	3,1	7,1	07-22	333	93	124	88	49,1	
SW 05071F H	Obehandlat	3420	100	113	1501	100	111	2,9	6,7	07-18	329	85	111	85	48,5	
SW 05072F H	Obehandlat	3470	100	114	1449	100	107	2,6	7,5	07-24	335	88	115	88	46,3	
SW 05085F H	Obehandlat	3690	100	122	1627	100	121	2,3	7,7	07-24	335	83	110	83	47,9	
NK Caravel (RNX3506) H Syn	Obehandlat	3710	100	122	1600	100	119	2,4	8,3	07-26	337	83	119	80	47,0	
NK Technic (RNX3504) H Syn	Obehandlat	3940	100	130	1683	100	125	2,1	8,1	07-24	335	90	128	83	47,3	
SY Kolumb H Syn	Obehandlat	3780	100	124	1619	100	120	1,7	8,0	07-24	335	85	113	85	46,8	
Carousel Mon	Behandlat (bomullsm"gel)	2830	93	100	1271	94	100	2,6	7,7	07-22	333	80	102	75	49,1	
Status H GbR	Behandlat (bomullsm"gel)	3780	104	134	1672	105	132	1,6	6,6	07-22	333	90	111	90	48,1	
Sortblandning	Behandlat (bomullsm"gel)	3380	104	120	1498	105	118	2,3	7,6	07-24	335	80	109	80	48,9	
Hycolor H Di	Behandlat (bomullsm"gel)	3500	101	124	1549	101	122	1,5	8,1	07-22	333	83	112	83	48,7	
Compass H DSV	Behandlat (bomullsm"gel)	3880	104	137	1760	104	138	1,4	7,2	07-24	335	90	129	88	50,2	
Dimension H DSV	Behandlat (bomullsm"gel)	3530	94	125	1599	94	126	2,5	7,1	07-26	337	88	121	88	49,9	
Dynastie H DSV	Behandlat (bomullsm"gel)	3050	103	108	1316	105	104	2,9	6,8	07-24	335	88	107	88	47,1	

ANM: 2010-08-23 Sort på fältet: Visby.
Stjälkstyrka: Alla= 100.

RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi.

Plan: OS7- 24
ADB-nr: 07A626
Förs.v: Åke Ahlsten

Höstraps. Sortförsök
Län-fnr: I-307-2010

SIDA 3

Skördeår: 2011

Ansvarig: Albin Gunnarson
Utförar-ansvarig: Bo Petersson 0498-20 22 45, 070 775 76 34
2011-08-31 10:08

Larsarve Roma. 622 54 Romakloster

Jbr-omr: 9 B

Gödsling kg/ton
2010-08-23 333 NPK 18-4-14
2011-03-29 290 NS 27-4
2011-05-03 200 NS 27-4

N P K S
60 13 47
78 12
54 8

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2010-08-23

Förfrukt: vårkorn

Jordart: nmh mo LL

ph-värde: 7,8

Växtskydd

2011-05-26 Block II och III:0.5 kg Cantus
2010-08-23 5 kg Mesurol
2010-09-09 1.75 l Butisan Top
2010-09-24 0.30l Fastac50. 0.25l SumiAlpa
2011-04-24 0.25l Fastac50.0.15l Mavrik 2F

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

FÖRSÖKSLED:		Skörd kg/ha vid 9% 08-02	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 08-02	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Mog- nad datum	Mog- nads- tid dagar	Plant- täthet höst % 10-29	Stjälk längd cm 07-14	Plant- täthet vår % 04-07	Rå- fett %	
Hammer H DSV	Behandlat (bomullsm"gel)	3720	106	132	1688	108	133	1,6	7,4	07-26	337	85	120	83	49,7	
Primus H DSV	Behandlat (bomullsm"gel)	3800	95	135	1689	95	133	1,4	7,0	07-24	335	95	117	95	48,9	
BCSMAOS003 H ES	Behandlat (bomullsm"gel)	3600	93	127	1565	94	123	1,5	7,0	07-22	333	85	119	85	48,0	
Jumper (BCSMAOS001) H ES	Behandlat (bomullsm"gel)	3740	102	132	1632	103	128	1,5	6,8	07-24	335	88	116	90	48,0	
Brutus H KWS	Behandlat (bomullsm"gel)	3260	87	115	1439	87	113	2,6	7,8	07-24	335	95	113	93	48,4	
H 906489 H KWS	Behandlat (bomullsm"gel)	3640	106	129	1607	108	126	1,9	7,5	07-24	335	85	114	85	48,4	
Turan H KWS	Behandlat (bomullsm"gel)	3300	96	117	1449	96	114	2,7	7,4	07-22	333	88	105	88	48,3	
Artoga H Lim	Behandlat (bomullsm"gel)	2940	91	104	1260	90	99	3,7	7,8	07-22	333	83	115	83	46,8	
Hybrirock MH 06 E 04 H Mom	Behandlat (bomullsm"gel)	3360	91	119	1467	92	115	1,5	7,5	07-25	336	90	120	90	47,5	
DK Expower H Mon	Behandlat (bomullsm"gel)	3150	101	112	1401	102	110	2,6	7,2	07-24	335	88	115	88	48,8	
DK Exquisite H Mon	Behandlat (bomullsm"gel)	3320	88	117	1462	88	115	1,6	7,4	07-26	337	85	115	78	48,5	
DK Sedona H Mon	Behandlat (bomullsm"gel)	2960	111	105	1293	114	102	2,4	7,7	07-22	333	85	102	83	48,2	
Excalibur H Mon	Behandlat (bomullsm"gel)	2870	86	102	1274	85	100	2,4	6,5	07-22	333	80	111	80	48,6	
Abakus H NPZ	Behandlat (bomullsm"gel)	3690	92	131	1611	93	127	1,7	7,2	07-20	331	83	112	83	48,4	
Sheriff H NPZ	Behandlat (bomullsm"gel)	3610	98	128	1639	100	129	1,5	7,8	07-20	331	83	112	83	49,6	
Sherpa H NPZ	Behandlat (bomullsm"gel)	4020	106	142	1797	107	141	1,2	7,5	07-24	335	88	111	88	48,9	
Visby H NPZ	Behandlat (bomullsm"gel)	3140	86	111	1370	87	108	2,7	7,2	07-24	335	85	113	85	48,0	
PR44D06 H PR	Behandlat (bomullsm"gel)	3540	103	125	1576	105	124	1,4	7,4	07-28	339	85	98	85	49,5	
PR45D01 H PR	Behandlat (bomullsm"gel)	3270	100	116	1396	99	110	1,8	7,6	07-26	337	80	95	80	46,9	
PR45D03 H PR	Behandlat (bomullsm"gel)	3570	109	126	1577	111	124	1,1	6,9	07-24	335	80	94	80	48,5	
PR45D05 H PR	Behandlat (bomullsm"gel)	3880	114	137	1733	119	136	1,8	7,7	07-28	339	88	88	88	48,9	
PR46D07 H PR	Behandlat (bomullsm"gel)	3610	99	128	1610	98	127	1,1	7,7	07-26	337	83	87	83	49,0	
PR46W09 H PR	Behandlat (bomullsm"gel)	3370	97	119	1472	96	116	2,1	7,2	07-24	335	88	110	88	47,4	
PR46W15 H PR	Behandlat (bomullsm"gel)	3430	99	122	1556	98	122	1,9	7,0	07-26	337	80	127	80	50,3	
PR46W20 H PR	Behandlat (bomullsm"gel)	3690	98	131	1665	99	131	1,6	6,7	07-22	333	80	122	80	49,8	
Arkaso H GbR	Behandlat (bomullsm"gel)	3360	99	119	1436	99	113	1,8	7,5	07-18	329	90	114	90	47,0	
Bagira (RG217/04) H GbR	Behandlat (bomullsm"gel)	3370	100	119	1466	100	115	1,7	7,4	07-24	335	78	112	78	47,7	

ANM: 2010-08-23 Sort på fältet: Visby.

Stjälkstyrka: Alla= 100.

RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi.

Plan: OS7- 24

ADB-nr: 07A626

Förs.v: Åke Ahlsten

Larsarve Roma. 622 54 Romakloster

Jbr-omr: 9 B

Höstraps. Sortförsök

Län-fnr: I-307-2010

Gödsling

kg/ton

Medel

2010-08-23

333

NPK 18-4-14

2011-03-29

290

NS 27-4

2011-05-03

200

NS 27-4

SIDA 4

Skördeår: 2011

Ansvarig:

Albin Gunnarson

Utförar-ansvarig:

Bo Petersson 0498-20 22 45, 070 775 76 34

2011-08-31

10:08

N P K S

60 13 47

78

12

54

8

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2010-08-23

Förfrukt: vårkorn

Jordart: nmh mo LL

ph-värde: 7,8

Växtskydd

2011-05-26 Block II och III:0.5 kg Cantus

2010-08-23

5 kg Mesurol

2010-09-09

1.75 l Butisan Top

2010-09-24

0.30l Fastac50. 0.25l SumiAlpa

2011-04-24

0.25l Fastac50.0.15l Mavrik 2F

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

FÖRSÖKSLED:

		Skörd kg/ha vid 9% 08-02	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 08-02	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Mog- nad datum	Mog- nads- tid dagar	Plant- täthet höst % 10-29	Stjälk längd cm 07-14	Plant- täthet vår % 04-07	Rå- fett %	
Brentano (RG205/22) H GbR	Behandlat (bomullsm"gel)	3750	99	133	1692	100	133	1,3	6,4	07-22	333	83	117	88	49,4	
Sensation S 100.65 H Ser	Behandlat (bomullsm"gel)	3490	99	124	1549	101	122	1,5	7,7	07-24	335	88	116	88	49,0	
Bonanza S 107.65 H Ser	Behandlat (bomullsm"gel)	3240	86	115	1404	86	110	2,3	7,3	07-24	335	85	114	85	47,3	
SW 05060F H	Behandlat (bomullsm"gel)	3240	112	115	1406	115	111	2,2	7,5	07-26	337	80	119	80	47,9	
SW 05070F H	Behandlat (bomullsm"gel)	3560	85	126	1582	85	124	1,8	7,0	07-24	335	90	110	85	48,9	
SW 05071F H	Behandlat (bomullsm"gel)	3610	106	128	1612	107	127	2,5	6,6	07-22	333	85	113	85	49,0	
SW 05072F H	Behandlat (bomullsm"gel)	3280	95	116	1379	95	108	2,2	7,4	07-26	337	93	115	93	46,3	
SW 05085F H	Behandlat (bomullsm"gel)	3600	98	128	1600	98	126	2,7	7,2	07-24	335	90	109	90	48,5	
NK Caravel (RXN3506) H Syn	Behandlat (bomullsm"gel)	3440	93	122	1513	95	119	1,5	8,2	07-26	337	85	110	83	48,0	
NK Technic (RXN3504) H Syn	Behandlat (bomullsm"gel)	3510	89	124	1512	90	119	2,0	8,2	07-25	336	90	120	88	46,9	
SY Kolumb H Syn	Behandlat (bomullsm"gel)	3810	101	135	1664	103	131	1,2	7,5	07-24	335	83	116	80	48,1	
Carousel Mon	<20013>	2930		100	1310		100	2,6	7,5		334	80	107	76	49,2	
Status H GbR	<09618>	3710		126	1633		125	2,4	6,7		332	89	117	86	48,1	
Sortblandning	<20901>	3320		113	1463		112	2,3	7,6		334	84	112	80	48,5	
Hycolor H Di	<20922>	3480		119	1539		118	1,9	8,2		335	84	112	83	48,8	
Compass H DSV	<20818>	3820		130	1724		132	2,1	7,5		335	90	125	88	49,6	
Dimension H DSV	<20920>	3640		124	1650		126	3,0	7,2		336	86	122	86	49,9	
Dynastie H DSV	<21008>	3010		103	1286		98	3,5	7,1		336	86	109	86	46,5	
Hammer H DSV	<20921>	3610		123	1625		124	1,9	7,3		336	88	120	84	49,2	
Primus H DSV	<21009>	3900		133	1731		132	1,7	7,2		335	91	117	90	49,0	
BCSMAOS003 H ES	<21010>	3740		128	1617		123	2,3	7,2		335	88	122	86	47,4	
Jumper (BCSMAOS001) H ES	<20930>	3700		126	1609		123	2,6	6,9		334	85	115	86	47,9	
Brutus H KWS	<20819>	3510		120	1550		118	2,6	7,9		332	90	113	89	48,2	
H 906489 H KWS	<21011>	3540		121	1550		118	2,1	7,6		338	89	116	89	48,1	
Turan H KWS	<20917>	3370		115	1478		113	2,9	7,4		333	88	115	88	48,4	
Artoga H Lim	<21012>	3100		106	1329		101	3,8	7,7		332	86	118	85	47,1	
Hybrirock MH 06 E 04 H Mom	<21013>	3530		120	1533		117	1,6	7,5		334	90	121	90	47,4	

ANM: 2010-08-23 Sort på fältet: Visby.

Stjälkstyrka: Alla= 100.

RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi.

Plan: OS7- 24

ADB-nr: 07A626

Förs.v: Åke Ahlsten

Larsarve Roma. 622 54 Romakloster

Jbr-omr: 9 B

Höstraps. Sortförsök

Län-fnr: I-307-2010

Gödslng

kg/ton

Medel

2010-08-23

333

NPK 18-4-14

2011-03-29

290

NS 27-4

2011-05-03

200

NS 27-4

SIDA 5

Skördeår: 2011

Ansvarig:

Albin Gunnarson

Utförar-ansvarig:

Bo Petersson 0498-20 22 45, 070 775 76 34

2011-08-31 10:08

N P K S

60 13 47

78

12

54

8

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2010-08-23

Förfrukt: vårkorn

Jordart: nmh mo LL

ph-värde: 7,8

Växtskydd

2011-05-26 Block II och III:0.5 kg Cantus

2010-08-23 5 kg Mesurol

2010-09-09 1.75 l Butisan Top

2010-09-24 0.30l Fastac50. 0.25l SumiAlpa

2011-04-24 0.25l Fastac50.0.15l Mavrik 2F

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

FÖRSÖKSLED:

		Skörd kg/ha vid 9% 08-02	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 08-02	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Mog- nad datum	Mog- nads- tid dagar	Plant- täthet höst % 10-29	Stjälk längd cm 07-14	Plant- täthet vår % 04-07	Rå- fett %	
DK Expower H Mon	<21014>	3130		107	1385		106	3,2	7,5		334	86	114	85	48,6	
DK Exquisite H Mon	<20919>	3540		121	1560		119	2,1	7,4		337	83	122	80	48,3	
DK Sedona H Mon	<21015>	2810		96	1213		93	2,6	7,6		334	84	97	83	47,6	
Excalibur H Mon	<20510>	3110		106	1384		106	2,4	6,6		332	83	112	81	48,7	
Abakus H NPZ	<20923>	3840		131	1676		128	1,7	7,5		330	85	112	84	48,2	
Sheriff H NPZ	<21016>	3640		124	1640		125	1,8	7,9		331	81	115	81	49,4	
Sherpa H NPZ	<21017>	3910		134	1736		133	1,4	7,5		334	86	111	88	48,4	
Visby H NPZ	<20820>	3390		116	1475		113	3,3	7,2		335	85	116	85	48,0	
PR44D06 H PR	<20911>	3490		119	1541		118	1,4	7,5		338	85	94	86	48,5	
PR45D01 H PR	<20511>	3280		112	1401		107	1,9	7,7		338	83	92	81	47,2	
PR45D03 H PR	<20719>	3420		117	1498		114	1,4	7,2		336	79	95	79	48,3	
PR45D05 H PR	<20912>	3630		124	1596		122	1,9	7,7		338	89	87	89	48,1	
PR46D07 H PR	<21018>	3620		123	1625		124	1,2	7,8		337	81	87	81	49,2	
PR46W09 H PR	<20615>	3430		117	1502		115	2,2	7,6		335	85	109	85	48,0	
PR46W15 H PR	<20913>	3460		118	1570		120	2,2	7,0		336	80	131	80	50,1	
PR46W20 H PR	<20914>	3720		127	1677		128	2,1	6,9		335	86	122	85	49,5	
Arkaso H GbR	<20817>	3390		116	1445		110	2,9	7,6		329	90	117	90	47,2	
Bagira (RG217/04) H GbR	<21019>	3370		115	1465		112	2,0	7,4		336	78	113	78	47,4	
Brentano (RG205/22) H GbR	<21020>	3770		129	1696		129	3,0	6,5		332	84	121	86	49,5	
Sensation S 100.65 H Ser	<21021>	3510		120	1538		117	2,0	7,7		337	88	113	88	48,3	
Bonanza S 107.65 H Ser	<21022>	3510		120	1519		116	2,4	7,4		336	86	115	86	47,2	
SW 05060F H	<20926>	3070		105	1317		101	2,8	7,6		338	80	116	80	47,4	
SW 05070F H	<20927>	3870		132	1722		131	2,4	7,1		334	91	117	86	49,0	
SW 05071F H	<20928>	3510		120	1557		119	2,7	6,6		331	85	112	85	48,7	
SW 05072F H	<20929>	3370		115	1414		108	2,4	7,4		336	90	115	90	46,3	
SW 05085F H	<21023>	3650		124	1613		123	2,5	7,4		335	86	109	86	48,2	

ANM: 2010-08-23 Sort på fältet: Visby.

Stjälkstyrka: Alla= 100.



RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi.

Plan: OS7- 24

ADB-nr: 07A626

Förs.v: Åke Ahlsten

Larsarve Roma. 622 54 Romakloster

Jbr-omr: 9 B

Höstraps. Sortförsök

Län-fnr: I-307-2010

SIDA 6

Skördeår: 2011

Ansvarig:

Albin Gunnarson

Utförar-ansvarig:

Bo Petersson 0498-20 22 45, 070 775 76 34

2011-08-31 10:08

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2010-08-23

Förfrukt: vårkorn

Jordart: nmh mo LL

ph-värde: 7,8

Gödsling	kg/ton	Medel
2010-08-23	333	NPK 18-4-14
2011-03-29	290	NS 27-4
2011-05-03	200	NS 27-4

N	P	K	S
60	13	47	
78		12	
54		8	

Växtskydd

2011-05-26 Block II och III:0.5 kg Cantus

2010-08-23 5 kg MesuroI

2010-09-09 1.75 I Butisan Top

2010-09-24 0.30I Fastac50. 0.25I SumiAlpa

2011-04-24 0.25I Fastac50.0.15I Mavrik 2F

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

FÖRSÖKSLED:

	Skörd kg/ha vid 9% 08-02	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 08-02	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Mog- nad datum	Mog- nads- tid dagar	Plant- täthet höst % 10-29	Stjälk längd cm 07-14	Plant- täthet vår % 04-07	Rå- fett %	
NK Caravel (RNX3506) H Syn <20925>	3580		122	1556		119	1,9	8,2		337	84	115	81	47,5	
NK Technic (RNX3504) H Syn <20718>	3720		127	1597		122	2,0	8,2		336	90	124	85	47,1	
SY Kolumb H Syn <21024>	3790		129	1642		125	1,4	7,7		335	84	114	83	47,4	
Obehandlat	3540	100		1548	100		2,6	7,5		335	86	114	84	48,0	
Behandlat (bomullsm"gel)	3460	98		1527	99		1,9	7,3		335	85	111	85	48,4	
-X-	3500			1537			2,3	7,4			86		85	48,2	
CV%	7			7,6			28,3	3,8			3,8		4,3	1	
OBS	180			180			180	180			180		180	180	
PROB F1	.4209			.6521			.2168	.6428			.8838		.6019	.0731	
PROB F2	.0001			.0001			.0001	.0001			.0001		.0001	.0001	
PROB F1*F2	.6347			.6859			.5228	.9392			.0512		.1433	.6492	
LSD F1	200			97			3,2	4,3			4		3	0,4	
LSD F2	380			184			1,0	0,4			5		5	0,8	
LSD F1*F2	550			267			1,4	0,7			7		7	1,1	

ANM: 2010-08-23 Sort på fältet: Visby.

Stjälkstyrka: Alla= 100.