

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2013-08-21
 Förfrukt: Vårkorn
 Jordart:
 ph-värde:

Växtskydd

MG-AL:
 Ca-AL:
 P-AL:
 K-AL:

FÖRSÖKSLED:		Skörd kg/ha vid 9% 07-21	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 07-21	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Mog- nad datum	Mog- nads- tid dagar 07-09	Plan- tor höst st/m² 11-01	Plan- tor vår st/m² 03-27	Plant- täthet höst % 11-01	Strå- styrka skörd % 07-21	Stjälk längd cm 07-09	Plant- täthet vår % 03-31
Sortblandning	Obehandlat	5130	100	100	2366	100	100	0.9	6.1	07-19	332			95	100	145	80
Excalibur H Mon	Obehandlat	5160	100	101	2357	100	100	0.8	6.1	07-09	322			98	100	180	83
Compass H DSV	Obehandlat	5090	100	99	2421	100	102	1.3	6.1	07-12	325			95	98	175	83
Visby H NPZ	Obehandlat	5350	100	104	2452	100	104	1.0	6.5	07-11	324			95	100	175	83
PR44D06 H PR	Obehandlat	4300	100	84	1988	100	84	0.9	5.9	07-16	329			95	100	150	83
PR46W20 H PR	Obehandlat	5310	100	103	2507	100	106	1.4	6.0	07-18	331			95	100	170	83
DK Expower CWH119 H (Mon)	Obehandlat	5250	100	102	2453	100	104	1.2	6.1	07-16	329			95	100	135	83
Sherpa H NPZ	Obehandlat	4820	100	94	2205	100	93	1.0	5.7	07-09	322			93	98	180	83
PR46D07 H PR	Obehandlat	4460	100	87	2035	100	86	1.0	6.0	07-11	324			90	100	175	78
Mascara SW 05085F H	Obehandlat	5350	100	104	2459	100	104	1.2	5.6	07-11	324			98	100	170	80
DK Exstorm H Mon	Obehandlat	5410	100	105	2502	100	106	1.3	6.4	07-19	332			95	100	165	80
Avatar H NPZ	Obehandlat	5090	100	99	2424	100	102	0.9	5.7	07-15	328			95	100	180	78
Genie H DSV	Obehandlat	5210	100	102	2444	100	103	1.1	6.0	07-16	329			90	100	175	83
Inspiration H DSV	Obehandlat	5150	100	100	2352	100	99	1.0	6.0	07-18	331			95	100	165	80
SWO R 658 H	Obehandlat	5380	100	105	2497	100	106	1.2	5.9	07-11	324			95	100	180	83
SY Carlo H	Obehandlat	5710	100	111	2666	100	113	1.3	5.7	07-16	329			95	100	135	83
Hertz (MH 09H19) H Mom	Obehandlat	5330	100	104	2470	100	104	1.2	6.4	07-15	328			98	100	120	88
Flyer (RG 21006) H GbR	Obehandlat	4540	100	89	2176	100	92	0.9	5.7	07-14	327			93	100	165	80
PT 211 H PR	Obehandlat	5330	100	104	2506	100	106	1.2	6.7	07-11	324			95	100	170	83
MH 09F50 H Mom	Obehandlat	5100	100	99	2299	100	97	1.0	6.4	07-08	321			93	100	170	85
Rumba H DSV	Obehandlat	5310	100	103	2457	100	104	1.2	6.0	07-11	324			100	100	170	83
Thorin H NPZ	Obehandlat	4520	100	88	2087	100	88	1.2	5.8	07-07	320			90	100	150	78
Alabaster H Lim	Obehandlat	4920	100	96	2268	100	96	1.0	6.1	07-14	327			95	100	180	83
Arsenal H Lim	Obehandlat	5600	100	109	2593	100	110	0.9	5.5	07-14	327			95	100	190	85
DK Extrovert H Mon	Obehandlat	5870	100	114	2795	100	118	1.0	5.9	07-09	322			93	100	135	80
DK Explicit H Mon	Obehandlat	5540	100	108	2658	100	112	1.1	6.1	07-17	330			93	98	160	85
DK Sensei H Mon	Obehandlat	4250	100	83	1865	100	79	1.2	6.7	07-09	322			95	100	165	80

ANM:

RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi

Plan: OS7- 24
ADB-nr: 07A797
Förs.v: Ebbe Persson Egonsborg
231 93 TRELLEBORG

Jbr-omr: 1a A

Höstraps. Sortförsök
Län-fnr: MB-302-2013

Gödsling kg/ton Medel

SIDA 2

Ansvarig: Albin Gunnarson +46 (0)70-568 60 27
Utförar-ansvarig: Hans-Olof Johansson 046-713 653
2014-10-15 16:32

N P K S

Skördeår: 2014

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2013-08-21

Förfrukt: Vårkorn

Jordart:

Växtskydd

ph-värde:

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

FÖRSÖKSLED:

		Skörd kg/ha vid 9% 07-21	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 07-21	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Mog- nad datum	Mog- nads- tid dagar 07-09	Plan- tor höst st/m² 11-01	Plan- tor vår st/m² 03-27	Plant- täthet höst % 11-01	Strå- styrka skörd % 07-21	Stjälk längd cm 07-09	Plant- täthet vår % 03-31
SY Fighter H	Obehandlat	5070	100	99	2340	100	99	0.9	6.3	07-16	329			95	95	175	85
SY Motive H	Obehandlat	5660	100	110	2648	100	112	1.1	5.9	07-16	329			98	100	170	90
Bonzai H RAGT	Obehandlat	4860	100	95	2205	100	93	1.1	6.4	07-22	335			93	100	170	83
H9090423 H (Gordon KWS)	Obehandlat	5470	100	107	2541	100	107	1.1	5.9	07-13	326			100	95	165	85
Troy H DSV	Obehandlat	4490	100	87	2070	100	87	1.0	6.2	07-14	327			95	100	160	85
Sortblandning	Behandlat (bomullsmögel)	5490	107	100	2548	108	100	1.1	6.0			31	28	98	100		80
Excalibur H Mon	Behandlat (bomullsmögel)	5020	97	91	2276	97	89	0.7	6.0			39	39	88	100		83
Compass H DSV	Behandlat (bomullsmögel)	5690	112	104	2716	112	107	1.0	5.8			28	33	93	100		80
Visby H NPZ	Behandlat (bomullsmögel)	5510	103	100	2543	104	100	1.0	6.2			41	48	90	100		80
PR44D06 H PR	Behandlat (bomullsmögel)	4450	104	81	2059	104	81	1.1	6.1			22	20	90	100		83
PR46W20 H PR	Behandlat (bomullsmögel)	5300	100	97	2540	101	100	1.0	6.1			37	33	90	100		80
DK Expower CWH119 H (Mon)	Behandlat (bomullsmögel)	5740	109	105	2702	110	106	1.2	6.3			30	33	93	100		80
Sherpa H NPZ	Behandlat (bomullsmögel)	5230	108	95	2429	110	95	1.1	6.1			26	26	95	100		83
PR46D07 H PR	Behandlat (bomullsmögel)	4750	107	87	2196	108	86	1.2	6.3			41	26	90	100		83
Mascara SW 05085F H	Behandlat (bomullsmögel)	5810	109	106	2727	111	107	1.0	6.0			24	28	83	100		78
DK Exstorm H Mon	Behandlat (bomullsmögel)	6030	112	110	2861	114	112	1.3	6.3			39	35	88	100		78
Avatar H NPZ	Behandlat (bomullsmögel)	5500	108	100	2618	108	103	1.5	5.6			33	41	98	100		80
Genie H DSV	Behandlat (bomullsmögel)	5180	99	94	2457	101	96	1.0	6.0			24	24	93	100		85
Inspiration H DSV	Behandlat (bomullsmögel)	5420	105	99	2511	107	99	0.9	6.2			30	35	88	100		80
SWO R 658 H	Behandlat (bomullsmögel)	5950	111	108	2762	111	108	1.2	6.5			33	37	95	100		85
SY Carlo H	Behandlat (bomullsmögel)	6050	106	110	2827	106	111	0.9	6.4			33	30	90	100		85
Hertz (MH 09H19) H Mom	Behandlat (bomullsmögel)	5820	109	106	2775	112	109	1.6	6.4			37	33	93	100		83
Flyer (RG 21006) H GbR	Behandlat (bomullsmögel)	5160	114	94	2485	114	98	1.1	5.9			39	43	88	100		83
PT 211 H PR	Behandlat (bomullsmögel)	6180	116	113	2935	117	115	1.6	6.2			33	31	90	100		80
MH 09F50 H Mom	Behandlat (bomullsmögel)	5180	101	94	2326	101	91	0.9	6.2			44	31	95	100		83
Rumba H DSV	Behandlat (bomullsmögel)	5770	109	105	2658	108	104	0.8	5.9			28	22	95	100		88

ANM:

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2013-08-21

Förfrukt: Vårkorn

Jordart: Växtskydd

ph-värde:

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

FÖRSÖKSLED:

		Skörd kg/ha vid 9% 07-21	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 07-21	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Mog- nad datum	Mog- nads- tid dagar 07-09	Plan- tor höst st/m² 11-01	Plan- tor vår st/m² 03-27	Plant- täthet höst % 11-01	Strå- styrka skörd % 07-21	Stjälk längd cm 07-09	Plant- täthet vår % 03-31
Thorin H NPZ	Behandlat (bomullsmögel)	4530	100	83	2103	101	83	0.9	6.7			33	35	85	100		78
Alabaster H Lim	Behandlat (bomullsmögel)	5310	108	97	2445	108	96	0.8	6.2			24	31	93	95		85
Arsenal H Lim	Behandlat (bomullsmögel)	5350	96	98	2537	98	100	1.3	6.4			35	37	90	100		80
DK Extrovert H Mon	Behandlat (bomullsmögel)	5830	99	106	2764	99	108	1.2	6.0			37	33	95	100		80
DK Explicit H Mon	Behandlat (bomullsmögel)	5970	108	109	2849	107	112	1.1	5.7			28	28	95	85		85
DK Sensei H Mon	Behandlat (bomullsmögel)	4290	101	78	1861	100	73	1.0	6.3			31	24	98	100		83
SY Fighter H	Behandlat (bomullsmögel)	5680	112	103	2619	112	103	0.8	6.0			37	43	88	100		85
SY Motive H	Behandlat (bomullsmögel)	5970	105	109	2791	105	110	1.4	7.2			37	37	93	100		85
Bonzzai H RAGT	Behandlat (bomullsmögel)	5060	104	92	2323	105	91	1.4	6.6			31	28	90	100		80
H9090423 H (Gordon KWS)	Behandlat (bomullsmögel)	5530	101	101	2578	101	101	1.0	6.3			31	33	95	100		80
Troy H DSV	Behandlat (bomullsmögel)	4790	107	87	2189	106	86	0.9	5.5			37	28	93	100		80
Sortblandning	<20901>	5310		100	2457		100	1.0	6.0		332	31	28	96	100	145	80
Excalibur H Mon	<20510>	5090		96	2317		94	0.7	6.1		322	39	39	93	100	180	83
Compass H DSV	<20818>	5390		102	2568		105	1.2	5.9		325	28	33	94	99	175	81
Visby H NPZ	<20820>	5430		102	2498		102	1.0	6.3		324	41	48	93	100	175	81
PR44D06 H PR	<20911>	4370		82	2023		82	1.0	6.0		329	22	20	93	100	150	83
PR46W20 H PR	<20914>	5300		100	2523		103	1.2	6.0		331	37	33	93	100	170	81
DK Expower CWH119 H (Mon)	<20918>	5500		104	2577		105	1.2	6.2		329	30	33	94	100	135	81
Sherpa H NPZ	<21017>	5020		95	2317		94	1.0	5.9		322	26	26	94	99	180	83
PR46D07 H PR	<21018>	4600		87	2116		86	1.1	6.1		324	41	26	90	100	175	80
Mascara SW 05085F H	<21023>	5580		105	2593		106	1.1	5.8		324	24	28	90	100	170	79
DK Exstorm H Mon	<21104>	5720		108	2681		109	1.3	6.3		332	39	35	91	100	165	79
Avatar H NPZ	<21106>	5300		100	2521		103	1.2	5.7		328	33	41	96	100	180	79
Genie H DSV	<21108>	5200		98	2450		100	1.0	6.0		329	24	24	91	100	175	84
Inspiration H DSV	<21109>	5290		100	2431		99	1.0	6.1		331	30	35	91	100	165	80
SWO R 658 H	<21114>	5670		107	2630		107	1.2	6.2		324	33	37	95	100	180	84
SY Carlo H	<21119>	5880		111	2747		112	1.1	6.0		329	33	30	93	100	135	84

ANM:

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2013-08-21

Förfrukt: Vårkorn

Jordart:

Växtskydd

ph-värde:

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

FÖRSÖKSLED:

		Skörd kg/ha vid 9% 07-21	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 07-21	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Mog- nad datum	Mog- nads- tid dagar 07-09	Plan- tor höst st/m² 11-01	Plan- tor vår st/m² 03-27	Plant- täthet höst % 11-01	Strå- styrka skörd % 07-21	Stjälk längd cm 07-09	Plant- täthet vår % 03-31
Hertz (MH 09H19) H Mom	<21121>	5580		105	2622		107	1.4	6.4		328	37	33	95	100	120	85
Flyer (RG 21006) H GbR	<21208>	4850		91	2331		95	1.0	5.8		327	39	43	90	100	165	81
PT 211 H PR	<21209>	5750		108	2720		111	1.4	6.4		324	33	31	93	100	170	81
MH 09F50 H Mom	<21211>	5140		97	2312		94	0.9	6.3		321	44	31	94	100	170	84
Rumba H DSV	<21212>	5540		104	2558		104	1.0	5.9		324	28	22	98	100	170	85
Thorin H NPZ	<21213>	4530		85	2095		85	1.0	6.2		320	33	35	88	100	150	78
Alabaster H Lim	<21214>	5120		96	2356		96	0.9	6.1		327	24	31	94	98	180	84
Arsenal H Lim	<21215>	5470		103	2565		104	1.1	5.9		327	35	37	93	100	190	83
DK Extrovert H Mon	<21216>	5850		110	2779		113	1.1	5.9		322	37	33	94	100	135	80
DK Explicit H Mon	<21217>	5760		108	2753		112	1.1	5.9		330	28	28	94	91	160	85
DK Sensei H Mon	<21218>	4270		80	1863		76	1.1	6.5		322	31	24	96	100	165	81
SY Fighter H	<21219>	5370		101	2479		101	0.8	6.1		329	37	43	91	98	175	85
SY Motive H	<21220>	5810		109	2719		111	1.3	6.5		329	37	37	95	100	170	88
Bonzzai H RAGT	<21221>	4960		93	2264		92	1.2	6.5		335	31	28	91	100	170	81
H9090423 H (Gordon KWS)	<21224>	5500		104	2560		104	1.1	6.1		326	31	33	98	98	165	83
Troy H DSV	<21225>	4640		87	2129		87	0.9	5.8		327	37	28	94	100	160	83
Obehandlat		5130	100		2378	100		1.1	6.0		327			95	99	165	82
Behandlat (bomullsmögel)		5420	106		2532	106		1.1	6.1			33	32	92	99		82
-X-		5270			2455			1.1	6.1					93	99		
CV%		4,4			4,8			23,9	4,1					4,4	3,1		
OBS		128			128			128	128					128	128		
PROB F1		.0074			.0055			.9121	.3128					.0111	.8921		
PROB F2		.0001			.0001			.1818	.0004					.3906	.3471		
PROB F1*F2		.4697			.5027			.4282	.0379					.4758	.7413		
LSD F1		210			101			1.4	0.2					2	1		
LSD F2		370			187			0.4	0.4					6	4		

ANM:



RESULTATBLANKETT
Växtproduktionsekologi
Plan: OS7- 24
ADB-nr: 07A797
Förs.v: Ebbe Persson Egonsborg
231 93 TRELLEBORG
Jbr-omr: 1a A

Höstraps. Sortförsök
Län-fnr: MB-302-2013

Gödslng kg/ton Medel

SIDA 5

Ansvarig: Albin Gunnarson +46 (0)70-568 60 27
Utförar-ansvarig: Hans-Olof Johansson 046-713 653
2014-10-15 16:32

N P K S

Skördeår: 2014

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2013-08-21
Förfrukt: Vårkorn
Jordart:
ph-värde:

Växtskydd

MG-AL:
Ca-AL:
P-AL:
K-AL:

FÖRSÖKSLED:	Skörd kg/ha vid 9% 07-21	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 07-21	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Mog- nad datum	Mog- nads- tid dagar 07-09	Plan- tor höst st/m² 11-01	Plan- tor vår st/m² 03-27	Plant- täthet höst % 11-01	Strå- styrka skörd % 07-21	Stjälk längd cm 07-09	Plant- täthet vår % 03-31
LSD F1*F2	540			271			0.5	0.6					9	6		

ANM:

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2013-08-21
 Förfrukt: Vårkorn
 Jordart:
 ph-värde:

Växtskydd

MG-AL:
 Ca-AL:
 P-AL:
 K-AL:

		Rå-fett %	Krans-mögel %	Bom-ulls-mögel 0 %	Bom-ulls-mögel 25 %	Bom-ulls-mögel 50 %	Bom-ulls-mögel 25-50 %	Phoma röta 0 %	Phoma röta 25 %	Phoma röta 50 %	Phoma röta 75 %	Phoma röta 100 %					
FÖRSÖKSLED:																	
Sortblandning	Obehandlat	50.8	3	50	0	0	0	2	2	2	44	1					
Excalibur H Mon	Obehandlat	50.1	5	50	0	0	1	5	1	1	39	5					
Compass H DSV	Obehandlat	52.2	11	50	0	0	0	8	2	10	28	3					
Visby H NPZ	Obehandlat	50.5	10	49	0	1	1	13	9	8	20	2					
PR44D06 H PR	Obehandlat	50.9	2	50	0	0	0	5	0	4	37	6					
PR46W20 H PR	Obehandlat	51.9	5	50	0	0	0	3	0	0	37	11					
DK Expower CWH119 H (Mon)	Obehandlat	51.4	10	50	0	0	1	8	1	5	36	1					
Sherpa H NPZ	Obehandlat	50.1	4	50	0	0	0	4	0	7	32	8					
PR46D07 H PR	Obehandlat	50.4	7	50	0	0	0	4	2	10	28	8					
Mascara SW 05085F H	Obehandlat	50.3	11	49	0	1	1	8	2	9	28	4					
DK Exstorm H Mon	Obehandlat	50.9	4	49	0	1	1	4	0	3	32	12					
Avatar H NPZ	Obehandlat	52.4	6	49	0	1	1	9	1	16	25	0					
Genie H DSV	Obehandlat	51.5	5	50	0	0	0	6	2	7	27	9					
Inspiration H DSV	Obehandlat	50.2	3	50	0	1	0	1	0	0	34	15					
SWO R 658 H	Obehandlat	50.9	20	49	1	0	1	15	7	10	16	4					
SY Carlo H	Obehandlat	51.3	9	50	0	1	0	12	2	3	25	10					
Hertz (MH 09H19) H Mom	Obehandlat	51.1	7	50	0	0	0	7	2	6	31	6					
Flyer (RG 21006) H GbR	Obehandlat	52.6	2	50	0	0	0	4	1	4	27	16					
PT 211 H PR	Obehandlat	51.9	18	50	0	0	1	14	4	5	26	3					
MH 09F50 H Mom	Obehandlat	49.6	2	50	0	0	0	1	0	3	37	10					
Rumba H DSV	Obehandlat	50.8	7	50	0	0	0	11	2	9	28	1					
Thorin H NPZ	Obehandlat	50.8	6	50	0	0	0	5	1	0	40	5					
Alabaster H Lim	Obehandlat	50.6	2	50	0	1	0	2	2	3	34	11					
Arsenal H Lim	Obehandlat	50.9	4	49	0	0	1	8	1	4	37	2					
DK Extrovert H Mon	Obehandlat	52.2	15	50	0	0	0	7	1	2	33	8					
DK Explicit H Mon	Obehandlat	52.8	10	50	0	0	0	9	1	2	29	10					
DK Sensei H Mon	Obehandlat	48.3	2	50	0	1	0	5	0	0	40	5					

ANM:

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2013-08-21
 Förfrukt: Vårkorn
 Jordart:
 ph-värde:

Växtskydd

MG-AL:
 Ca-AL:
 P-AL:
 K-AL:

		Rå- fett %	Krans- mögel %	Bom- ulls- mögel 0 %	Bom- ulls- mögel 25 %	Bom- ulls- mögel 50 %	Bom- ulls- mögel 25-50 %	Phoma röta 0 %	Phoma röta 25 %	Phoma röta 50 %	Phoma röta 75 %	Phoma röta 100 %					
FÖRSÖKSLED:																	
SY Fighter H	Obehandlat	50.8	8	50	0	0	0	7	4	7	25	8					
SY Motive H	Obehandlat	51.3	6	49	0	1	1	13	2	8	20	8					
Bonzai H RAGT	Obehandlat	50.0	2	50	0	1	0	7	2	0	25	16					
H9090423 H (Gordon KWS)	Obehandlat	51.0	8	49	0	1	1	8	2	8	25	8					
Troy H DSV	Obehandlat	50.9	4	50	0	0	0	4	0	3	44	0					
Sortblandning	Behandlat (bomullsmögel)	50.9															
Excalibur H Mon	Behandlat (bomullsmögel)	50.1															
Compass H DSV	Behandlat (bomullsmögel)	52.4															
Visby H NPZ	Behandlat (bomullsmögel)	50.9															
PR44D06 H PR	Behandlat (bomullsmögel)	50.7															
PR46W20 H PR	Behandlat (bomullsmögel)	52.7															
DK Expower CWH119 H (Mon)	Behandlat (bomullsmögel)	51.8															
Sherpa H NPZ	Behandlat (bomullsmögel)	51.2															
PR46D07 H PR	Behandlat (bomullsmögel)	51.1															
Mascara SW 05085F H	Behandlat (bomullsmögel)	51.5															
DK Exstorm H Mon	Behandlat (bomullsmögel)	52.1															
Avatar H NPZ	Behandlat (bomullsmögel)	52.0															
Genie H DSV	Behandlat (bomullsmögel)	52.2															
Inspiration H DSV	Behandlat (bomullsmögel)	50.7															
SWO R 658 H	Behandlat (bomullsmögel)	51.3															
SY Carlo H	Behandlat (bomullsmögel)	51.4															
Hertz (MH 09H19) H Mom	Behandlat (bomullsmögel)	52.4															
Flyer (RG 21006) H GbR	Behandlat (bomullsmögel)	52.7															
PT 211 H PR	Behandlat (bomullsmögel)	52.2															
MH 09F50 H Mom	Behandlat (bomullsmögel)	49.6															
Rumba H DSV	Behandlat (bomullsmögel)	50.7															

ANM:

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2013-08-21
 Förfrukt: Vårkorn
 Jordart:
 ph-värde:

Växtskydd

MG-AL:
 Ca-AL:
 P-AL:
 K-AL:

		Rå- fett %	Krans- mögel %	Bom- ulls- mögel 0 %	Bom- ulls- mögel 25 %	Bom- ulls- mögel 50 %	Bom- ulls- mögel 25-50 %	Phoma röta 0 %	Phoma röta 25 %	Phoma röta 50 %	Phoma röta 75 %	Phoma röta 100 %					
FÖRSÖKSLED:																	
Thorin H NPZ	Behandlat (bomullsmögel)	51.1															
Alabaster H Lim	Behandlat (bomullsmögel)	50.1															
Arsenal H Lim	Behandlat (bomullsmögel)	52.2															
DK Extrovert H Mon	Behandlat (bomullsmögel)	52.2															
DK Explicit H Mon	Behandlat (bomullsmögel)	52.5															
DK Sensei H Mon	Behandlat (bomullsmögel)	48.0															
SY Fighter H	Behandlat (bomullsmögel)	50.5															
SY Motive H	Behandlat (bomullsmögel)	51.4															
Bonzzai H RAGT	Behandlat (bomullsmögel)	50.4															
H9090423 H (Gordon KWS)	Behandlat (bomullsmögel)	51.3															
Troy H DSV	Behandlat (bomullsmögel)	50.2															
Sortblandning	<20901>	50.8	3	50	0	0	0	2	2	2	44	1					
Excalibur H Mon	<20510>	50.1	5	50	0	0	1	5	1	1	39	5					
Compass H DSV	<20818>	52.3	11	50	0	0	0	8	2	10	28	3					
Visby H NPZ	<20820>	50.7	10	49	0	1	1	13	9	8	20	2					
PR44D06 H PR	<20911>	50.8	2	50	0	0	0	5	0	4	37	6					
PR46W20 H PR	<20914>	52.3	5	50	0	0	0	3	0	0	37	11					
DK Expower CWH119 H (Mon)	<20918>	51.6	10	50	0	0	1	8	1	5	36	1					
Sherpa H NPZ	<21017>	50.6	4	50	0	0	0	4	0	7	32	8					
PR46D07 H PR	<21018>	50.7	7	50	0	0	0	4	2	10	28	8					
Mascara SW 05085F H	<21023>	50.9	11	49	0	1	1	8	2	9	28	4					
DK Exstorm H Mon	<21104>	51.5	4	49	0	1	1	4	0	3	32	12					
Avatar H NPZ	<21106>	52.2	6	49	0	1	1	9	1	16	25	0					
Genie H DSV	<21108>	51.8	5	50	0	0	0	6	2	7	27	9					
Inspiration H DSV	<21109>	50.5	3	50	0	1	0	1	0	0	34	15					
SWO R 658 H	<21114>	51.1	20	49	1	0	1	15	7	10	16	4					
SY Carlo H	<21119>	51.3	9	50	0	1	0	12	2	3	25	10					

ANM:

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2013-08-21
 Förfrukt: Vårkorn
 Jordart:
 ph-värde:

Växtskydd

MG-AL:
 Ca-AL:
 P-AL:
 K-AL:

FÖRSÖKSLED:		Rå- fett %	Krans- mögel %	Bom- ulls- mögel 0 %	Bom- ulls- mögel 25 %	Bom- ulls- mögel 50 %	Bom- ulls- mögel 25-50 %	Phoma röta 0 %	Phoma röta 25 %	Phoma röta 50 %	Phoma röta 75 %	Phoma röta 100 %					
Hertz (MH 09H19) H Mom	<21121>	51.7	7	50	0	0	0	7	2	6	31	6					
Flyer (RG 21006) H GbR	<21208>	52.6	2	50	0	0	0	4	1	4	27	16					
PT 211 H PR	<21209>	52.0	18	50	0	0	1	14	4	5	26	3					
MH 09F50 H Mom	<21211>	49.6	2	50	0	0	0	1	0	3	37	10					
Rumba H DSV	<21212>	50.8	7	50	0	0	0	11	2	9	28	1					
Thorin H NPZ	<21213>	50.9	6	50	0	0	0	5	1	0	40	5					
Alabaster H Lim	<21214>	50.3	2	50	0	1	0	2	2	3	34	11					
Arsenal H Lim	<21215>	51.5	4	49	0	0	1	8	1	4	37	2					
DK Extrovert H Mon	<21216>	52.2	15	50	0	0	0	7	1	2	33	8					
DK Explicit H Mon	<21217>	52.6	10	50	0	0	0	9	1	2	29	10					
DK Sensei H Mon	<21218>	48.1	2	50	0	1	0	5	0	0	40	5					
SY Fighter H	<21219>	50.6	8	50	0	0	0	7	4	7	25	8					
SY Motive H	<21220>	51.4	6	49	0	1	1	13	2	8	20	8					
Bonzzai H RAGT	<21221>	50.2	2	50	0	1	0	7	2	0	25	16					
H9090423 H (Gordon KWS)	<21224>	51.2	8	49	0	1	1	8	2	8	25	8					
Troy H DSV	<21225>	50.5	4	50	0	0	0	4	0	3	44	0					
Obehandlat		51.0	7	50	0	0	0	7	2	5	31	7					
Behandlat (bomullsmögel)		51.2															
-X-		51.1															
CV%		0.9															
OBS		128															
PROB F1		.2531															
PROB F2		.0001															
PROB F1*F2		.2575															
LSD F1		1.5															
LSD F2		0.7															

ANM:



RESULTATBLANKETT
Växtproduktionsekologi
Plan: OS7- 24
ADB-nr: 07A797
Förs.v: Ebbe Persson Egonsborg
231 93 TRELLEBORG
Jbr-omr: 1a A

Höstraps. Sortförsök
Län-fnr: MB-302-2013

Gödslng kg/ton **Medel**

SIDA 10

Ansvarig: Albin Gunnarson +46 (0)70-568 60 27
Utförar-ansvarig: Hans-Olof Johansson 046-713 653
2014-10-15 16:32

N P K S

Skördeår: 2014

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2013-08-21
Förfrukt: Vårkorn
Jordart:
ph-värde:

Växtskydd

MG-AL:
Ca-AL:
P-AL:
K-AL:

FÖRSÖKSLED:

LSD F1*F2

Rå-fett %	Krans-mögel %	Bom- ulls- mögel 0 %	Bom- ulls- mögel 25 %	Bom- ulls- mögel 50 %	Bom- ulls- mögel 25-50 %	Phoma röta 0 %	Phoma röta 25 %	Phoma röta 50 %	Phoma röta 75 %	Phoma röta 100 %					
1.0															

ANM: