



RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi Sortprovning

Plan: L7- 301 Vårvete. Sort * Behandling

ADB-nr: 07BA64 Län-fnr: I-126-2007

Förs.v: Försöksstationen Stenstugu. Endre

SLU/HS: Stenstugu - Hallfrede. 621 77 Visby. 0498-20 22 45

Jbr-omr: 9 B

Gödsling

Kg

Medel

N P K

2007-04-03 500

NPK 20-4-8

100 20 40

2007-05-23 225

NS 27-4

61 9

2007-05-22 2

Mn 235

2007-05-29 2

Mn 235

SIDA 1

Skördeår: 2007

Ansvarig vid SLU:

Staffan Larsson

Utföransvarig:

Bo Petersson 0498-20 22 45, 070- 775 76 34

2007-10-03

Sådatum : 2007-04-03

Förfukt: höstvete

Jordart: mmh mj LL

pH-värde: 8,2

Växtskydd

2007-05-31 0.5 I Tilt Top

2007-06-13 0.5 Sumi Alpha, 0.25 Pirimor

2007-05-22 1.5 Express 50T, 0.3 Starane

2007-06-14 0.25 Comet, Proline 0,6

		Skörd kg/ha vid 15% v 08-19	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Gluten- halt % av ts	Mog- nads- datum	Mog- nads- tid, dagar	Strå- styrka skörd % 08-19	Strå- längd cm 07-14	Plant- täthet vår % 05-23	Mjöl- dagg % 07-14	Brun- rost % 07-14	Gul- rost % 07-14	Svart- prick- sjuka % 07-14		
FÖRSÖKSLED:																						
SW Vinjett	Obehandlat	6790	100	100	0,3	13,2	788	40,1	14,4	68,2	36,2	08-08	127	90	83	100	8	3	0	18		
IGP Triso (SSd)	Obehandlat	6870	100	101	0,6	13,1	806	43,5	14,4	68,0	36,4	08-04	123	90	84	100	10	1	0	8		
DSP Quarna, CH211 (SSd)	Obehandlat	6520	100	96	0,2	12,5	803	44,8	16,0	66,5	40,0	08-05	124	80	77	100	3	0	0	25		
SW Kadriļ, 40214	Obehandlat	5740	100	85	0,3	13,3	766	40,1	14,0	68,9	34,9	08-06	125	90	79	100	35	0	0	23		
SW Kungsjet, 40239	Obehandlat	7120	100	105	0,6	13,2	796	42,9	14,6	67,5	36,7	08-08	127	95	79	100	0	0	0	8		
LP Taifun (SSd) EU	Obehandlat	6480	100	95	0,3	12,8	792	45,4	14,5	67,4	35,9	08-04	123	78	72	100	3	40	0	4		
LP Ashby (PI) EU	Obehandlat	6590	100	97	0,4	13,1	759	42,5	13,8	67,5	34,6	08-10	129	88	77	100	8	0	0	28		
LP Azurite (SW) EU	Obehandlat	6630	100	98	0,5	12,8	780	42,3	13,8	67,9	34,2	08-10	129	85	72	100	4	0	0	13		
LP Vanek (SW) EU	Obehandlat	7260	100	107	0,8	13,4	825	50,5	14,2	69,3	36,2	08-04	123	93	84	100	5	1	0	5		
DSP Casana (SSd) EU	Obehandlat	5700	100	84	0,6	13,4	796	40,5	15,5	67,4	38,8	08-08	127	95	67	100	8	0	0	10		
Bor 01563 (SSd) EU	Obehandlat	6420	100	95	0,3	12,8	802	41,3	14,3	69,2	36,8	08-08	127	85	79	100	4	0	0	7		
SW Vinjett	Behandlat	8030	118	100	0,5	13,6	804	45,0	14,2	68,6	35,9	08-06	125	93	84	100	0	0	0	1		
IGP Triso (SSd)	Behandlat	8360	122	104	0,6	13,9	816	47,4	14,3	68,2	35,9	08-05	124	93	86	100	0	0	0	1		
DSP Quarna, CH211 (SSd)	Behandlat	7780	119	97	0,5	12,7	811	46,5	15,6	66,8	39,7	08-04	123	90	82	100	0	0	0	2		
SW Kadriļ, 40214	Behandlat	8150	142	102	0,7	13,8	792	48,2	14,2	69,0	35,7	08-04	123	95	82	100	0	0	0	0		
SW Kungsjet, 40239	Behandlat	7880	111	98	0,7	13,4	798	43,1	14,4	67,7	36,2	08-08	127	95	82	100	0	0	0	2		
LP Taifun (SSd) EU	Behandlat	8020	124	100	0,5	13,6	814	50,3	14,5	67,6	36,6	08-04	123	85	76	100	0	0	0	1		
LP Ashby (PI) EU	Behandlat	8710	132	108	1,1	13,3	783	49,2	13,8	67,9	34,6	08-10	129	90	78	100	0	0	0	18		
LP Azurite (SW) EU	Behandlat	8420	127	105	0,9	14,1	789	48,0	14,0	67,7	35,4	08-10	129	95	73	100	0	0	0	2		
LP Vanek (SW) EU	Behandlat	8400	116	105	0,9	13,4	825	52,8	14,4	69,2	36,7	08-05	124	93	84	100	0	0	0	1		
DSP Casana (SSd) EU	Behandlat	7570	133	94	0,5	13,4	813	45,1	15,8	67,7	40,0	08-06	125	95	69	100	1	0	0	3		
Bor 01563 (SSd) EU	Behandlat	8260	129	103	0,6	13,4	814	47,9	14,4	69,5	37,1	08-08	127	90	82	100	0	0	0	1		
SW Vinjett	<09601>	7410		100	0,4	13,4	796	42,5	14,3	68,4	36,1		126	91	84	100	4	1	0	9		
IGP Triso (SSd)	<09602>	7610		103	0,6	13,5	811	45,4	14,3	68,1	36,1		124	91	85	100	5	0	0	4		
DSP Quarna, CH211 (SSd)	<20125>	7150		96	0,4	12,6	807	45,6	15,8	66,7	39,8		124	85	79	100	1	0	0	14		
SW Kadriļ, 40214	<20211>	6950		94	0,5	13,5	779	44,1	14,1	69,0	35,3		124	93	81	100	18	0	0	11		
SW Kungsjet, 40239	<20212>	7500		101	0,7	13,3	797	43,0	14,5	67,6	36,5		127	95	81	100	0	0	0	5		
LP Taifun (SSd) EU	<20511>	7250		98	0,4	13,2	803	47,9	14,5	67,5	36,2		123	81	74	100	2	20	0	2		
LP Ashby (PI) EU	<20611>	7650		103	0,7	13,2	771	45,8	13,8	67,7	34,6		129	89	78	100	4	0	0	23		
LP Azurite (SW) EU	<20712>	7520		102	0,7	13,5	785	45,2	13,9	67,8	34,8		129	90	72	100	2	0	0	7		
LP Vanek (SW) EU	<20713>	7830		106	0,8	13,4	825	51,6	14,3	69,2	36,4		124	93	84	100	3	0	0	3		

ANM: Stor behandlingseffekt i känsliga sorter.



RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi Sortprovning

Plan: L7- 301 Vårvete. Sort * Behandling

ADB-nr: 07BA64 Län-fnr: I-126-2007

Förs.v: Försöksstationen Stenstugu. Endre

SLU/HS: Stenstugu - Hallfrede. 621 77 Visby. 0498-20 22 45

Jbr-omr: 9 B

Gödsling

Kg

Medel

N P K

2007-04-03 500

NPK 20-4-8

100 20 40

2007-05-23 225

NS 27-4

61 9

2007-05-22 2

Mn 235

2007-05-29 2

Mn 235

SIDA

2

Skördeår: 2007

Ansvarig vid SLU:

Staffan Larsson

Utföraransvarig:

Bo Petersson 0498-20 22 45, 070- 775 76 34

2007-10-03

Sådatum : 2007-04-03

Förrukt: höstvete

Jordart: mmh mj LL

pH-värde: 8,2

Växtskydd

2007-05-31 0.5 I Tilt Top

2007-06-13 0.5 Sumi Alpha, 0.25 Pirimor

2007-05-22 1.5 Express 50T, 0.3 Starane

2007-06-14 0.25 Comet, Proline 0,6

		Skörd kg/ha vid 15% vh 08-19	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Gluten- halt % av ts	Mog- nads- datum	Mog- nads- tid, dagar	Strå- styrka skörd % 08-19	Strå- längd cm 07-14	Plant- täthet vår % 05-23	Mjöl- dagg % 07-14	Brun- rost % 07-14	Gul- rost % 07-14	Svart- prick- sjuka % 07-14		
FÖRSÖKSLED:																						
DSP Casana (SSd) EU	<20714>	6630		90	0,5	13,4	805	42,8	15,6	67,5	39,4		126	95	68	100	4	0	0	6		
Bor 01563 (SSd) EU	<20715>	7340		99	0,5	13,1	808	44,6	14,4	69,4	36,9		127	88	80	100	2	0	0	4		
Obehandlat		6560	100		0,5	13,0	792	43,1	14,5	68,0	36,4		126	88	77	100	8	4	0	13		
Behandlat		8140	124		0,7	13,5	805	47,6	14,5	68,2	36,7		125	92	80	100	0	0	0	3		
-X-		7350			0,6	13,3	799		14,5	68,1												
CV%		2,5			33,4	4,2	0,5		1,0	0,4												
OBS		44			44	44	44		44	44												
PROB F1		.1041			.1587	.3316	.1090		.9666	.2562												
PROB F2		.0001			.0243	.5399	.0001		.0001	.0001												
PROB F1*F2		.0001			.2240	.8826	.0025		.0649	.8645												
LSD F1		3330			0,7	3,3	29		2,2	1,0												
LSD F2		270			0,3	0,8	6		0,2	0,4												
LSD F1*F2		520			0,4	1,2	9		0,4	0,6												

ANM: Stor behandlingseffekt i känsliga sorter.