

Väder i april 2003

Nederbörd


Under april månad var nederbörden på många håll över den normala. I västra delarna samt i stora delar av Östergötland var nederbörden mycket över den normala.

Temperatur


Temperaturen under april månad var i stort sett normal. Cirka 3 grader över det normala i de västra delarna av området.

SMHI
Väder och vatten 4/2003


Avvikelse medeltemperatur april månad



Nederbörd i mm april månad



Procent av normal nederbörd april månad



Väder i maj 2003

Nederbörd


Maj månad innebar i stort sett normala nederbördsmängder. I de allra östligaste delarna av Mellansverige kom dock större mängder än normalt.

Temperatur


Temperaturmässigt var månaden så normal som man kan tänka sig.

SMHI
Väder och vatten 5/2003


Avvikelse medeltemperatur maj månad



Nederbörd i mm maj månad



Procent av normal nederbörd maj månad



Väder i juni 2003

Nederbörd


I juni månad så var nederbörden normal i kusttrakterna, samt i de södra delarna av området. I inlandet var det större nederbörd än normalt med ca dubbla nederbörds-mängder.

Temperatur


Även juni bjöd på normala temperaturer, dock med ett visst överskott, ca en grad i de västra delarna.

SMHI
Väder och vatten 6/2003


Avvikelse medeltemperatur juni månad



Nederbörd i mm juni månad



Procent av normal nederbörd juni månad



Väder i juli 2003

Nederbörd


Juli månad gav betydligt större variation i området. I de västra delarna kom mer nederbörd än normalt, medan framförallt de östra delarna norr om Mälaren hade väldigt torrt.

Temperatur


I juli var det verkligen varmt, med stora temperaturöverskott i hela området.

SMHI
Väder och vatten 7/2003

Avvikelse medeltemperatur juli månad



Nederbörd i mm juli månad



Procent av normal nederbörd juli månad

