



FÄLTKORT



Hushållnings-
sällskapet

2018 L5-8011-2018-002

Nationellt jordbruksområde: Skåne SV (1A) , 05B449

Försök titel: Örtogräsbekämpning i höstraps, plogfritt, höstbehandling

Försöksnummer:: M-305-2017

Lfe: 53 - HS Skåne

Gröda: Höstraps

Försöksvärd: Hushållnings-sällskapet skåne, Borgerby gård 237 91 Björred

Försöksbehandlingar:

F1	Kemisk ogräsbekämpning		
1	1	Obehandlat,	Regional finansiering
2	1	0.15 l Centium 36 CS,	Senast 3 dagar efter sådd, Finansierat av SJV
	2	St. 12 - 12	0.25 l Belkar, Minst 90 % av plantorna i BBCH 12
	3	0.5 l Select,	Spillsäden minst 3 blad, Minst 7 dagar mellan behandlingarna
		0.5 l Renol,	
3	1	0.25 l Centium 36 CS,	Senast 3 dagar efter sådd, Finansierat av DuPont FMC
	2	St. 12 - 14	16.5 g Salsa, 0.1 % Vätmedel,
	3	0.5 l Select,	Spillsäden minst 3 blad, Minst 7 dagar mellan behandlingarna
		0.5 l Renol,	
4	1	0.25 l Centium 36 CS,	Senast 3 dagar efter sådd, Finansierat av SFO (mätare)
	2	0.5 l Select,	Spillsäden minst 3 blad
		0.5 l Renol,	
5	1	0.25 l Centium 36 CS,	Senast 3 dagar efter sådd, Finansierat av FMC
	2	1.5 l Gajus,	Spillsäden minst 3 blad
		0.5 l Renol,	
6	1	2.1 l Devrinol 45 Fl,	Senast 3 dagar efter sådd, Finansierat av UPL
		0.25 l Kalif 360 CS,	
	2	0.5 l Select,	Spillsäden minst 3 blad
		0.5 l Renol,	
7	1	0.25 l Kalif 360 CS,	Senast 3 dagar efter sådd, Finansierat av Adama
	2	0.5 l Agil 100 EC,	Spillsäden minst 3 blad
	3	St. 16 - 16	0.25 l Belkar,
8	1	St. 12 - 12	16.5 g Salsa, Finansierat av DuPont FMC
		0.1 % Vätmedel,	
	2	St. 16 - 16	0.25 l Belkar, Minst 7 dagar mellan annan behandling och Belkar
	3	0.5 l Select,	Spillsäden minst 3 blad
		0.5 l Renol,	
9	1	0.35 l Select,	Spillsäden 2 blad, Finansierat av Dow
		0.35 l Renol,	
	2	St. 16 - 16	0.5 l Belkar, Minst 7 dagar mellan behandlingarna
	3	1.25 l Kerb Flo 400,	Oktober-november, marktemp <10°C

Grundbehandlingar:

Mätparametrar:

P01 Vid anläggning	Försök-Jordprov, 0 -25 cm till laboratorium
P02 Vid 2:a behandling	Rutvis-Ogräs, plantor/m2 Rutvis-Samtliga ettåriga örtogräs, antal plantor/m2
P03 1-2 veckor efter behandling 1	Rutvis-Missfärgning, % Rutvis-Nekroser, % Rutvis-Plantdeformationer Rutvis-Tillväxthämning, % plantor med
P04 1-2 veckor efter behandling 2	Rutvis-Missfärgning, % Rutvis-Nekroser, % Rutvis-Plantdeformationer Rutvis-Tillväxthämning, % plantor med
P05 Vid 3:e behandling	Rutvis-Ogräs, plantor/m2 Rutvis-Samtliga ettåriga örtogräs, antal plantor/m2
P06 1-2 veckor efter behandling 3	Rutvis-Missfärgning, % Rutvis-Nekroser, % Rutvis-Plantdeformationer Rutvis-Tillväxthämning, % plantor med
P07 Vid 4:e behandling	Rutvis-Ogräs, plantor/m2 Rutvis-Samtliga ettåriga örtogräs, antal plantor/m2
P08 1-2 veckor efter behandling 4	Rutvis-Missfärgning, % Rutvis-Nekroser, % Rutvis-Plantdeformationer Rutvis-Tillväxthämning, % plantor med
P09 Vid 5:e behandling	Rutvis-Ogräs, plantor/m2 Rutvis-Samtliga ettåriga örtogräs, antal plantor/m2
P10 1-2 veckor efter behandling 5	Rutvis-Missfärgning, % Rutvis-Nekroser, % Rutvis-Plantdeformationer Rutvis-Tillväxthämning, % plantor med
P11 Vid 6:e behandling	Rutvis-Ogräs, plantor/m2 Rutvis-Samtliga ettåriga örtogräs, antal plantor/m2
P12 1-2 veckor efter behandling 6	Rutvis-Missfärgning, % Rutvis-Nekroser, % Rutvis-Plantdeformationer

4/9 satt stickor AM, RM, H, SK

10	1	St. 12 - 12	16.5 g Salsa, 0.25 l Belkar, 0.1 % 0.05 % Vätmedel,	Finansierat av DuPont FMC	Rutvis-Tillväxthämning, % plantor med P13 Vid 2:a behandlingen med Select Rutvis-Spillsäd*), % marktäckning Rutvis-Spillsäd*), effektgradering
	2		0.5 l Select,	Spillsäden minst 3 blad, Minst 7 dagar mellan behandlingarna	P14 Vid 7:e behandling Rutvis-Ogräs, plantor/m2 Rutvis-Samtliga ettåriga örtogräs, antal plantor/m2
11	1	St. 12 - 14	2.25 l Gajus, 0.5 l Select, 0.5 l Renol, + Solo 16.5 g	Finansierat av FMC <u>Spillsäden minst 3 blad</u>	P15 1-2 veckor efter behandling 7 Rutvis-Missfärgning, % Rutvis-Nekroser, %
12	1	St. 16 - 16	0.4 l Belkar,	Finansierat av SJV. Minst 90 % av plantorna i BBCH 16.	Rutvis-Plantdeformationer
	2		0.5 l Select,	Spillsäden minst 3 blad, Minst 7 dagar mellan behandlingarna	Rutvis-Tillväxthämning, % plantor med P16 Vid 8:e behandling Rutvis-Ogräs, plantor/m2
13	1		1.5 l Devrinol 45 Fl,	Nedbrukas till ca 3-5 cm före sådd, Finansierat av UPL	Rutvis-Samtliga ettåriga örtogräs, antal plantor/m2 P17 1-2 veckor efter behandling 8
	2	St. 13 - 14	0.25 l Belkar,		Rutvis-Missfärgning, %
	3		0.5 l Select,	Spillsäden minst 3 blad, Minst 7 dagar mellan behandlingarna	Rutvis-Nekroser, % Rutvis-Plantdeformationer
14	1		0.5 l Renol, 1.5 l Devrinol 45 Fl,	Nedbrukas till ca 3-5 cm före sådd, Finansierat av DuPont UPL FMC/UPL	Rutvis-Tillväxthämning, % plantor med P18 Vid 9:e behandling Rutvis-Ogräs, plantor/m2
	2	St. 12 - 14	16.5 g Salsa, 0.1 % Vätmedel,		Rutvis-Samtliga ettåriga örtogräs, antal plantor/m2 P19 1-2 veckor efter behandling 9
	3		0.5 l Select,	Spillsäden minst 3 blad, Minst 7 dagar mellan behandlingarna	Rutvis-Missfärgning, % Rutvis-Nekroser, % Rutvis-Plantdeformationer
15	1		0.5 l Renol, 2.1 l Devrinol 45 Fl,	Nedbrukas till ca 3-5 cm före sådd, Finansierat av UPL	Rutvis-Tillväxthämning, % plantor med P20 Höst före första frosten Rutvis-Ogräs, % marktäckning Rutvis-Ogräs, effektgradering Rutvis-OBS! Övrigt: Se FÖRSÖKSPLAN!
	2		0.5 l Select, 0.5 l Renol,	Spillsäden minst 3 blad	P21 Vår Rutvis-Plantbestånd, bedömning 0-100 P22 Vår vid begynnande tillväxt Rutvis-Ogräs, % marktäckning Rutvis-Ogräs, effektgradering Rutvis-OBS! Övrigt: Se FÖRSÖKSPLAN! P23 Vår stadium 59 Rutvis-Ogräs, % marktäckning Rutvis-Ogräs, effektgradering Rutvis-OBS! Övrigt: Se FÖRSÖKSPLAN! P24 Vid skörd Rutvis-Kärna/frö-prov, till egen analys Rutvis-Stråstyrka, % Rutvis-Ogräs, % marktäckning Rutvis-Parcellskörd, kg kärna/frö (okorrigerat)

Försöksledare
Albin Gunnarson 070-5686027/070-5686027
albin@svenskraps.se

Utförar-ansvarig
Hans-Olof Johnsson 010-4762030
Hans-Olof.Johnsson@hushallningssallskape

Bruttoruta: 3 x 12 = 36 m2	Nettoruta:	Förfrukt: <i>höstvetete</i>
Datum för skörd av förfrukten:	Bearbetning:	
Sådatum: <i>25/8</i>	Uts.mängd:	Sort:
1. Försöksbeh. före sådd: <i>24/8 NJH</i>	2. Försöksbeh. Senast 3 dagar efter sådd: <i>28/8 NJH</i>	
3. Försöksbeh. Spillsäden 3 blad:	4. Försöksbeh. DC 12-14: <i>13/9 NJH</i>	
5. Försöksbeh. DC 16:	6. Försöksbeh. Okt/november <10 celcius	
Gödsling:		
Svampbeh:		
Insektsbek:		
Datum för viking före skörd:	Skördedatum:	

Skydd ()	Skydd ()
4 (1)	Skydd ()
9 (2)	15 (31)
2 (3)	14 (32)
10 (4)	13 (33)
1 (5)	Skydd ()
5 (6)	2 (34)
6 (7)	8 (35)
8 (8)	5 (36)
11 (9)	10 (37)
Skydd ()	6 (38)
13 (10)	3 (39)
15 (11)	7 (40)
14 (12)	9 (41)
Skydd ()	11 (42)
3 (13)	12 (43)
7 (14)	4 (44)
12 (15)	1 (45)
11 (16)	8 (46)
1 (17)	7 (47)
5 (18)	10 (48)
10 (19)	6 (49)
4 (20)	1 (50)
9 (21)	2 (51)
Skydd ()	3 (52)
14 (22)	11 (53)
13 (23)	4 (54)
15 (24)	Skydd ()
Skydd ()	13 (55)
6 (25)	15 (56)
8 (26)	14 (57)
12 (27)	Skydd ()
3 (28)	9 (58)
2 (29)	12 (59)
7 (30)	5 (60)
Skydd ()	Skydd ()

L5-8011 , ADB: 05B449



L5-8011, ADBnr: 05B449, Försöksnr: 305/17, Borgeby.



LOGG AV

Robert
Andersson**L5-8011-2018 Örtogräsbekämpning i höstraps, plogfritt, höstbehandling**[Till Översikt](#) SLU Växtproduktionsekologi
VPE Box 7043
75007
UppsalaFörsöksplanen er senast uppdaterad d.
2018-04-10
Fördelningsdatum 2017-08-09
Försöksplanen är ändrad - se längst ned på sidanFörsöksledare: Albin Gunnarson
Telefon: 070-5686027/070-5686027
Email: albin@svenskraps.se**FÖRSÖKSFÖRHÅLLANDEN:** [FULLSTÄNDIGT FÖRSÖKS-PM](#) OBS! Utläggs på ett plogfritt fält, ej minimerad bearbetning såsom HeVa, Claydon eller Stripdrill, fältet måste vara bearbetat med typ kulivator/carrier eller annat omrörande redskap. Eftersträva baldersbrå, vallmo, blåklint och snärjmåra. Skyddsrutorna behandlas med 2 l/ha Butisan Top (grödan stadium 10).

ADBNR: 05B448, 05B449, 05B450

DESIGN DATA: Alpha-design, 1 faktor, 4 Upprepningar. Rutfördelning: alpha. Bruttoareal minimum 50m². Skördeyta minimum 18m².
SKYDD: Omkring rad (före och efter).**Grundbehandlingar**

Kategori	Medel	Syfte	Mgd./ha.	Göds.provnr.
Skörd och bärgning	Skörd före beh, datum	Försöket och fältet omkring		
Utsäde och sådd	Sådatum, huvudgröda	Försöket och fältet omkring		

INRAPPORTERING: Fältets/försökets grundupplysningar samt alla räkningar, behandlingar och bedömningar inrapporteras löpande i PC-Fältförsök. Alla grundbehandlingar anges med dos, medel och datum. Vätskemängd: 150-200 L/HA. Körhastighet: 4-6 km/h. Duschkvalitet: Medium. Munstycke: Hardi ISO LD-015-110 alt Hardi ISO LD-02-110. Sprutjournaler ifylls och läggs upp som information i PC-Fältförsök, fliken 'Noteringar'.**Försöksled och försöksbehandlingar:**

Faktor 1: Kemisk ogräsbekämpning			
Led	Tid	Behandling, mgd./ha *)	Specifikation, mgd./ha *)
1	Regional finansiering	Obehandlat	
2	Finansierat av SJV Senast 3 dagar efter sådd	0,15 l Centium 36 CS	
	Stadium 12 - 12 Minst 90 % av plantorna i BBCH 12	0,25 l Belkar	
	Minst 7 dagar mellan behandlingarna Spillsäden minst 3 blad	0,5 l Select 0,5 l Renol	
3	Finansierat av FMC Senast 3 dagar efter sådd	0,25 l Centium 36 CS	
	Stadium 12 - 14	16,5 g Salsa 0,1 % Vätmedel	
	Minst 7 dagar mellan behandlingarna Spillsäden minst 3 blad	0,5 l Select 0,5 l Renol	
4	Finansierat av SFO (mätare) Senast 3 dagar efter sådd	0,25 l Centium 36 CS	
	Spillsäden minst 3 blad	0,5 l Select 0,5 l Renol	
5	Finansierat av FMC Senast 3 dagar efter sådd	0,25 l Centium 36 CS 1,5 l Gajus	
	Spillsäden minst 3 blad	0,5 l Select 0,5 l Renol	
6	Finansierat av UPL Senast 3 dagar efter sådd	2,1 l Devrinol 45 FI 0,25 l Kalif 360 CS	
	Spillsäden minst 3 blad	0,5 l Select 0,5 l Renol	
7	Finansierat av Adama Senast 3 dagar efter sådd	0,25 l Kalif 360 CS	
	Spillsäden minst 3 blad	0,5 l Agil 100 EC	
	Stadium 16 - 16	0,25 l Belkar	
8	Stadium 12 - 12	16,5 g Salsa	

	Finansierat av FMC	0,1 % Vätmedel	
	Stadium 16 - 16	0,25 l Belkar	
	Minst 7 dagar mellan annan behandling och Belkar		
	Spillsäden minst 3 blad	0,5 l Select	
		0,5 l Renol	
9	Finansierat av Dow	0,35 l Select	
	Spillsäden 2 blad	0,35 l Renol	
	Stadium 16 - 16	0,5 l Belkar	
	Minst 7 dagar mellan behandlingarna		
	Oktober-november, markttemp <10°C	1,25 l Kerb Flo 400	
10	Stadium 12 - 12	16,5 g Salsa	
	Finansierat av FMC	0,25 l Belkar	
		0,05 % Vätmedel	
	Minst 7 dagar mellan behandlingarna	0,5 l Select	
	Spillsäden minst 3 blad	0,5 l Renol	
11	Stadium 12 - 14	2,25 l Gajus	
	Finansierat av FMC. Spillsäden 3 blad är prioriterat.	16,5 g Salsa	
	Spillsäden 3 blad	0,5 l Select	
		0,5 l Renol	
12	Stadium 16 - 16	0,4 l Belkar	
	Finansierat av SJV. Minst 90 % av plantorna i BBCH 16.		
	Minst 7 dagar mellan behandlingarna	0,5 l Select	
	Spillsäden minst 3 blad	0,5 l Renol	
13	Finansierat av UPL	1,5 l Devrinol 45 FI	
	Nedbrukas till ca 3-5 cm före sådd		
	Stadium 13 - 14	0,25 l Belkar	
	Minst 7 dagar mellan behandlingarna	0,5 l Select	
	Spillsäden minst 3 blad	0,5 l Renol	
14	Finansierat av FMC/UPL	1,5 l Devrinol 45 FI	
	Nedbrukas till ca 3-5 cm före sådd		
	Stadium 12 - 14	16,5 g Salsa	
		0,1 % Vätmedel	
	Minst 7 dagar mellan behandlingarna	0,5 l Select	
	Spillsäden minst 3 blad	0,5 l Renol	
15	Finansierat av UPL	2,1 l Devrinol 45 FI	
	Nedbrukas till ca 3-5 cm före sådd		
	Spillsäden minst 3 blad	0,5 l Select	
		0,5 l Renol	

*) l/kg pr. ha. motsvarar ml/g pr. 10 m²

Mättidpunkter

	Nivå	Mätparameter	Analys
P01	Vid anläggning		
	Försök	Jordprov 0 -25 cm till laboratorium.	Mull, % i jord 0-25 cm
			pH, 0 -25 cm djup
			P-AL, mg/100 g jord
			K-AL, mg/100 g jord
		Jordart,	
P02	Vid 2:a behandling		
	Alla registreringar i P02 utförs endast i led: 1		
	Rutvis	Ogräs antal plantor/m ² . Samtliga ogräsarter räknas artvis enl PM.	
Rutvis	Samtliga ettåriga örtogräs antal plantor/m ² .		
P03	1-2 veckor efter behandling 1		
	Alla registreringar i P03 utförs endast i led: 1, 13, 14, 15		
	Rutvis	Missfärgning %, .	
	Rutvis	Nekroser %, .	
	Rutvis	Plantdeformationer %, .	
Rutvis	Tillväxthämning % plantor med.		
P04	1-2 veckor efter behandling 2		

Alla registreringar i P04 utförs endast i led: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15		
Rutvis	Missfärgning %, .	
Rutvis	Nekroser %, .	
Rutvis	Plantdeformationer %, .	
Rutvis	Tillväxthämning % plantor med.	
P05	Vid 3:e behandling	
Alla registreringar i P05 utförs endast i led: 1		
Rutvis	Ogräs antal plantor/m2. Samtliga ogräsarter räknas artvis enl PM.	
Rutvis	Samtliga ettåriga örtogräs antal plantor/m2.	
P06	1-2 veckor efter behandling 3	
Alla registreringar i P06 utförs endast i led: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15		
Rutvis	Missfärgning %, .	
Rutvis	Nekroser %, .	
Rutvis	Plantdeformationer %, .	
Rutvis	Tillväxthämning % plantor med.	
P07	Vid 4:e behandling	
Alla registreringar i P07 utförs endast i led: 1		
Rutvis	Ogräs antal plantor/m2. Samtliga ogräsarter räknas artvis enl PM.	
Rutvis	Samtliga ettåriga örtogräs antal plantor/m2.	
P08	1-2 veckor efter behandling 4	
Alla registreringar i P08 utförs endast i led: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15		
Rutvis	Missfärgning %, .	
Rutvis	Nekroser %, .	
Rutvis	Plantdeformationer %, .	
Rutvis	Tillväxthämning % plantor med.	
P09	Vid 5:e behandling	
Alla registreringar i P09 utförs endast i led: 1		
Rutvis	Ogräs antal plantor/m2. Samtliga ogräsarter räknas artvis enl PM.	
Rutvis	Samtliga ettåriga örtogräs antal plantor/m2.	
P10	1-2 veckor efter behandling 5	
Alla registreringar i P10 utförs endast i led: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15		
Rutvis	Missfärgning %, .	
Rutvis	Nekroser %, .	
Rutvis	Plantdeformationer %, .	
Rutvis	Tillväxthämning % plantor med.	
P11	Vid 6:e behandling	
Alla registreringar i P11 utförs endast i led: 1		
Rutvis	Ogräs antal plantor/m2. Samtliga ogräsarter räknas artvis enl PM.	
Rutvis	Samtliga ettåriga örtogräs antal plantor/m2.	
P12	1-2 veckor efter behandling 6	
Alla registreringar i P12 utförs endast i led: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15		
Rutvis	Missfärgning %, .	
Rutvis	Nekroser %, .	
Rutvis	Plantdeformationer %, .	
Rutvis	Tillväxthämning % plantor med.	
P13	Vid 2:a behandlingen med Select	
Rutvis	Spillsäd*) % marktäckning.	
Rutvis	Spillsäd*) effektgradering.	
P14	Vid 7:e behandling	
Alla registreringar i P14 utförs endast i led: 1		
Rutvis	Ogräs antal plantor/m2. Samtliga ogräsarter räknas artvis enl PM.	
Rutvis	Samtliga ettåriga örtogräs antal plantor/m2.	

P15	1-2 veckor efter behandling 7	
	Rutvis	Missfärgning %, .
	Rutvis	Nekroser %, .
	Rutvis	Plantdeformationer %, .
Rutvis	Tillväxthämning % plantor med.	
P16	Vid 8:e behandling	
	Alla registreringar i P16 utförs endast i led: 1	
	Rutvis	Ogräs antal plantor/m2. Samtliga ogräsarter räknas artvis enl PM.
Rutvis	Samtliga ettåriga örtogräs antal plantor/m2.	
P17	1-2 veckor efter behandling 8	
	Rutvis	Missfärgning %, .
	Rutvis	Nekroser %, .
	Rutvis	Plantdeformationer %, .
Rutvis	Tillväxthämning % plantor med.	
P18	Vid 9:e behandling, Vid 9:e behandling	
	Alla registreringar i P18 utförs endast i led: 1	
	Rutvis	Ogräs antal plantor/m2. Samtliga ogräsarter räknas artvis enl PM.
Rutvis	Samtliga ettåriga örtogräs antal plantor/m2.	
P19	1-2 veckor efter behandling 9, 1-2 veckor efter behandling 9	
	Rutvis	Missfärgning %, .
	Rutvis	Nekroser %, .
	Rutvis	Plantdeformationer %, .
Rutvis	Tillväxthämning % plantor med.	
P20	Höst före första frosten	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Ogräs % marktäckning. De i försöket de 2-5 vanligaste arterna graderas artvis enl PM
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Ogräs effektgradering. De i försöket de 2-5 vanligaste arterna graderas artvis enl PM
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Övriga ettåriga örtogräs % marktäckning.
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Övriga ettåriga örtogräs effektgradering.
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Samtliga ettåriga örtogräs % marktäckning.
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Samtliga ettåriga örtogräs effektgradering.
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Övriga fleråriga örtogräs*) % marktäckning.
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Övriga fleråriga örtogräs*) effektgradering.
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Övriga gräsogräs*) % marktäckning.
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Övriga gräsogräs*) effektgradering.
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Fräken*) % marktäckning.
Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Fräken*) effektgradering.	
P21	Vår	
	Rutvis	Plantbestånd bedömning 0-100.
P22	Vår vid begynnande tillväxt	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Ogräs % marktäckning. De i försöket de 2-5 vanligaste arterna graderas artvis enl PM
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,

	11, 12, 13, 14, 15 Ogräs effektgradering. De i försöket de 2-5 vanligaste arterna graderas artvis enl PM	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Övriga ettåriga örtogräs % marktäckning.	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Övriga ettåriga örtogräs effektgradering.	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Samtliga ettåriga örtogräs % marktäckning.	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Samtliga ettåriga örtogräs effektgradering.	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Övriga fleråriga örtogräs*) % marktäckning.	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Övriga fleråriga örtogräs*) effektgradering.	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Övriga gräsogräs*) % marktäckning.	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Övriga gräsogräs*) effektgradering.	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Fräken*) % marktäckning.	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Fräken*) effektgradering.	
P23	Vår stadium 59	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Ogräs % marktäckning. De i försöket de 2-5 vanligaste arterna graderas artvis enl PM	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Ogräs effektgradering. De i försöket de 2-5 vanligaste arterna graderas artvis enl PM	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Övriga ettåriga örtogräs % marktäckning.	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Övriga ettåriga örtogräs effektgradering.	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Samtliga ettåriga örtogräs % marktäckning.	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Samtliga ettåriga örtogräs effektgradering.	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Övriga fleråriga örtogräs*) % marktäckning.	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Övriga fleråriga örtogräs*) effektgradering.	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Övriga gräsogräs*) % marktäckning.	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Övriga gräsogräs*) effektgradering.	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Fräken*) % marktäckning.	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Fräken*) effektgradering.	
P24	Stadium 90, Vid skörd	
Rutvis	Stråstyrka %, 100=helt stående, 0=helt liggande.	
Rutvis	Ogräs % marktäckning.	
Rutvis	Parcellskörd kg kärna/frö (okorrigerat).	
Rutvis	Kärna/frö-prov till egen analys.	Olja, % av TS
		Renhet, % av råvara
		Vatten, % i kärna/frö

Rättelser:

Datum	Text
2017-08-17	16,5 g/ha Salsa har tillkommit i led 11. Samtliga preparat i detta led appliceras samtidigt.
2017-08-21	Ändrad dos av vätmedel till Salsa + Belkar i led 10.

VPE/FältForsk, SLU Box 7043, 750 07 Uppsala, E-mail: Torbjorn.Leuchovius@vpe.slu.se