

Växtodlingsåret inom SVEA försöken 2009

Lars Danielsson, HS Konsult AB

Vinter 2009 var den första på många år då vi hade en sammanhängande period med snö från februari till mars. Snön försvann ganska snabbt i slutet av mars och följdes av en torr och varm april. Sådden kom därför igång relativt normalt i mitten av april på flera håll. Vårsäden etablerade sig bra och fransett problem med vårrapsen så såg det bra ut. De torra förhållandena i samband med kalla nätter gjorde dock att höstvetet hade svårt att komma igång. Första halvan av maj bjöd dessutom som vanligt på några nätter med frost och temperaturer nära noll varför det var svårt att hitta riktigt bra dagar för ogräsbekämpning i höstsäd.

Första halvan av juni var både kall och blöt varför förhållanden för vallskörden var besvärliga. På flera håll i området kom det stora mängder nederbörd, förhållandevis låga

temperaturer gjorde dock att svamputvecklingen i höstvetet ej tog fart. Nederbörden gjorde väl samtidigt så att vårsådden fick goda förutsättningar att utvecklas. Fortsättningen på sommaren var i stort normal och skörden påbörjades i mitten av augusti. Även i år fick vi i området varierande väder under skördeperioden vilket naturligtvis ställde till problem, dock inte alls lika stora problem som ifjol. Kvaliteten på höstsäden var i huvudsak bra men volymmässigt lite sämre än vad man hoppats på. Vårsäden var överlag bra.

Höstsådden kunde genomföras under skapliga förhållanden och relativt mycket höstvetete blev sått. Dock blev utvecklingen inget vidare under första delen av hösten, men tack vare en lång och varm höst så har höstvetetet vuxit på sig bra under senare delen av hösten och ser nu sent på hösten riktigt bra ut.