

Väder i april 2004

Nederbörd


April månad var ovanligt nederbördsfattig i hela området. Det fanns i princip inga skillnader inom området, utan alla delar fick ca 75 % av normal nederbörd.

Temperatur


Det var samtidigt som vi hade låg nederbörd också en ovanligt varm april. Även detta gällde för hela området. Vi hade ungefär två grader högre medeltemperatur än normalt i hela området.

Kartor från SMHI
Väder och vatten 4/2004


Avvikelse medeltemperatur april månad



Nederbörd i mm april månad



Procent av normal nederbörd april månad



Väder i maj 2004

Nederbörd


Nederbörden i maj var i mm i princip lika över hela området, ca 50-75 mm. Detta innebar däremot att de västra och inre delarna fick mellan 50-75 % av normal nederbörd, medan de östra fick 100-150 %.

Temperatur


Även temperaturen var i stort sett lika över området 10-12°, utom i de allra östligaste delarna av Mellansverige som hade något lägre temperatur. Utryckt som avvikelse mot normal temperatur hade västra och inre delarna något över normal temperatur (1°), medan övriga hade normal.

Kartor från SMHI
Väder och vatten 5/2004 vatten52004


Avvikelse medeltemperatur maj månad



Nederbörd i mm maj månad



Procent av normal nederbörd maj månad



Väder i juni 2004

Nederbörd


Variationen i nederbörd under juni var ganska stor med ett spann på 50-200 mm. Generellt kan man dock säga att de södra delarna av vårt område (FiV och ÖSF) hade något högre nederbörd än normalt, medan området runt Mälardalen hade betydligt högre nederbörd än snittet, upp emot dubbel mängd.

Temperatur


I juni månad var temperaturen ungefär lika i de olika delarna i området, vilket den också brukar vara. Jämfört med normalåret var det dock något kyligare.

Kartor från SMHI
Väder och Vatten 6/2004


Avvikelse medeltemperatur juni månad



Nederbörd i mm juni månad



Procent av normal nederbörd juni månad



Väder i juli 2004

Nederbörd


Stora variationer inom området både i mängder och avvikelser från normalåret. De största regnmängderna drabbade de södra delarna av vårt område. Värst var det dock söder om oss.

Temperatur


Även i juli hade vi i princip samma medeltemperatur i hela området, 14-16°. Jämfört med normalåret var det ca 1° lägre snitttemperatur i hela området.

Kartor från SMHI
Väder och vatten 7/2004

Avvikelse medeltemperatur juli månad



Nederbörd i mm juli månad



Procent av normal nederbörd juli månad

