



FÄLT KORT

2010 R1-143

S-103-1991

01A124

SLU, Hydroteknik

Försöksserier: Grund Kalkinbrukning

Försöksvärd: Sten Malmberg

Vålänge Karlstad

Vårsäd

Försöksled

0. Obehandlat
 B2. 2 Ton CaO/ha - Bränd kalk
 B6. 6 Ton CaO/ha - Bränd kalk
 B18. 18 Ton CaO/ha - Bränd kalk
 K2. 2 Ton CaO/ha - Kalkstensmjöl
 K6. 6 Ton CaO/ha - Kalkstensmjöl
 K18. 18 Ton CaO/ha - Kalkstensmjöl.

Ruttfördelning i fält

Block III

B18	O	K6	K2	B2	B6	K18	K18	K2	K6	O	B18	B2	B6
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28

Block IV

K2	B18	B2	K6	K18	B6	O	B2	K6	O	K2	B18	K18	B6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Block I

Block II

Koordinater SWEREF99 N :

SWEREF99 E :

Försöket ligger ca m i riktning från

Norripil o Plöjn. rikt. o

BRUTTOYTA: 5 X 20 = 100 M²

SKÖRDERUTA:

2 x 10 = 20 Block I+II
 2 x 8 = 16 Block III+IV

Allmänna uppgifter/anvisningar

Gröda: Korn Sort: Gustav

Förfrukt: Vall III

Sådd: Datum 05/18

Gödsling medel Kg/ha DATUM 05/18
24.4.5 350OGRÄSBEKÄMPN MEDEL KG/HA DATUM 06/20
Express 1,5 tab

ÖVRIG BEKÄMPN DATUM /

Nej

OBS! Uppgift om gröda, skörd m m skickas till: sixteen.gunnarsson@mark.slu.se

Graderingar och bestämningar

Bristsymtom (SGE) Nej Rutvis

Ogräsförekomst (WE) Se PM Rutvis

Lite ogräs vid skörd
5% alla rutor

Gradering vid skörd

alla 100

Stråstyrka vid skörd 0-100 (STS.SH) Rutvis

alla 0

Grönskott vid skörd 0-100 (SH.GN) Rutvis

Provtagning vid skörd: (Y.KG) 0908 Rutvis

Kärna: N-halt (NIT) 0908 Rutvis

Skicka skördeprov till:

AgriLab AB Ullsväg 33, 756 51 Uppsala

Trolig gröda nästa år: Våräd

Försöksledare

Kerstin Berglund 018-671185

Utförar-ansvarig

Ulf Bagman 070-3291785