



FÄLT KORT

2011 R1-143

S-103-1991

01A134

SLU, Hydroteknik

Försöksserie: Grund Kalkinbrukning

Försöksvärd: Sten Malmberg

Vålunge Karlstad

Vårsäd

Försöksled

0. Obehandlat
 B2. 2 Ton CaO/ha - Bränd kalk
 B6. 6 Ton CaO/ha - Bränd kalk
 B18. 18 Ton CaO/ha - Bränd kalk
 K2. 2 Ton CaO/ha - Kalkstensmjöl
 K6. 6 Ton CaO/ha - Kalkstensmjöl
 K18. 18 Ton CaO/ha - Kalkstensmjöl.

Ruttfördelning i fält

Block III

B18	O	K6	K2	B2	B6	K18	K18	K2	K6	O	B18	B2	B6
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28

Block IV

K2	B18	B2	K6	K18	B6	O	B2	K6	O	K2	B18	K18	B6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Block I

Block II

Koordinater SWEREF99 N : 6584260 SWEREF99 E : 432275
 Försöket ligger ca m i riktning från

Norripil o Plöjn. riktn. o

BRUTTOYTA: 5 X 20 = 100 M²SKÖRDERUTA: 12 x 2,4 = 28,8 M²

Allmänna uppgifter/anvisningar

Gröda: Havre Sort: Ivory

Förfrukt: Korn

Sådd: Datum 18/5

Gödsling medel Kg/ha DATUM 18/5

21.4.7 350

OGRÄSBEKÄMPN MEDEL KG/HA DATUM 20/6

Expre 1,5 tab

ÖVRIG BEKÄMPN DATUM /

Nei

OBS! Uppgift om gröda, skörd m.m skickas
 till: sixteen.gunnarsson@mark.slu.se

Graderingar och bestämningar

Bristsymtom (SGE) alla 0 Rutvis

Ogräsförekomst (WE), Se PM Rutvis

alla rutor lite förekomst
av ogräs, 3%.

Gradering vid skörd

alla 50 VE

Stråstyrka vid skörd 0-100 (STS.SH) Rutvis

alla 0 VE

Grönskott vid skörd 0-100 (SH.GN) Rutvis

Provtagning vid skörd: (Y.KG) 0909 Rutvis

Kärna: N-halt (NIT) 0909 Rutvis

Skicka skördeprov till:

AgriLab AB Ulleväg 33, 756 51 Uppsala

Trolig gröda nästa år: Vårsväd

Försöksledare

Kerstin Berglund 018-671185

Utförar-ansvarig

Ulf Engman 070-3291785