



FÄLTKORT

2012 R1-144

RX- -2011

01A146

SLU,Hydroteknik

Försöksserie: Vallgröda, normaldränerat resp.odränerat

Försöksvärd: Stefan Lennartsson tel.0515-34112, mobil 070-5615921

Luttra Majnegården 1. 521 93 Falköping

Vall

Försöksled

A. Dränerat = D Normaldränerat

B. Odränerat = O "Odränerat"


1. Slåttervall = V Konventionell vallgröda

2. Rörflen = RF Bioenergigröda (rörflen)

Rutfördelning i fält

Block I-IV *1221*2121*1221*1212*

*AABB*AABB*BBAA*BBAA*

o = Grundvatten-
ståndsrörProvtagn vid skörd (en skörd
i juli och en runt 1 oktober)
Ts i varje ruta samt skicka
vallprov till EUROFINS från
ruta 2 och 3.

Koordinater SWEREF99 N :

SWEREF99 E :

Försöket ligger ca m i riktning från

Norrpil o Plöjn.riktn. o

BRUTTOYTA: 6 X 20 = 120 M²SKÖRDERUTA: X = M²

Allmänna uppgifter/anvisningar

Gröda: Vall I

Sort:

Förfrukt:

Graderingar och bestämmningar

Gödsling medel kg/ha Datum /

Graderingar:

Klöver-gräs-ogräs 0-100

Rutvis

Täckningsgrad vid skörd 1. 0-100

Rutvis

Täckningsgrad vid skörd 2. 0-100

Rutvis

Skörd, provtagningar:

Grönmassa (TS) 1:a skörd (Y1.KG)

Rutvis

Grönmassa (TS) 2:a skörd (Y2.KG)

Rutvis

OBS! Uppgifter om gröda, skörd m m skickas
till sixteen.gunnarsson@slu.se

Försöksledare

Kerstin Berglund 018-671185

Utförar-ansvarig

Anders Grandin 070-6779987

