



FÄLT KORT

2013 R1-143

S-103-1991

01A154

SLU, Hydroteknik

Försöksserie: Grund Kalkinbrukning

Försöksvärd: Sten Malmberg

Vålinge Karlstad

Vårsäd

Försöksled

0. Obehandlat
 B2. 2 Ton CaO/ha - Bränd kalk
 B6. 6 Ton CaO/ha - Bränd kalk
 B18. 18 Ton CaO/ha - Bränd kalk
 K2. 2 Ton CaO/ha - Kalkstensmjöl
 K6. 6 Ton CaO/ha - Kalkstensmjöl
 K18. 18 Ton CaO/ha - Kalkstensmjöl.

Rutfördelning i fält

Block III

B18	O	K6	K2	B2	B6	K18	K18	K2	K6	O	B18	B2	B6
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28

Block IV

K2	B18	B2	K6	K18	B6	O	B2	K6	O	K2	B18	K18	B6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Block I

Block II

Koordinater SWEREF99 N :

SWEREF99 E :

Försöket ligger ca m i riktning från

Norrpil o Plöjn. riktn. o

BRUTTOYTA: 5 X 20 = 100 M²SKÖRDERUTA: 2 X 20 = 40 M²

Allmänna uppgifter/anvisningar

Gröda: Våraps Sort: Branda 5 kg/ha

Förfrukt: Havre

Sädd: Datum 16/5

Gödsling medel 120 N Kg/ha Datum 16/5

OGRÄSBEKÄMPN MEDEL KG/HA DATUM 17/5
Nimbus 2,0ÖVRIG BEKÄMPN DATUM 12/6
0,3 BiscayaOBS! Uppgift om gröda, skörd m m skickas
till: sixteen.gunnarsson@slu.se

Graderingar och bestämningar

Bristsymtom (SGE) alla 0 Rutvis

Ogräsförekomst ospec. (WE) Rutvis
mycket liten förekomst

Gradering vid skörd alla 100

Stråstyrka vid skörd 0-100 (STS.SH) Rutvis

Grönskott vid skörd 0-100 (SH.GN) Rutvis
alla 0Provtagning vid skörd: (Y.KG) Rutvis
Kärna: N-halt (NIT) 09/3 RutvisSkicka skördeprov till:
AgriLab AB Ullsväg 33, 756 51 Uppsala

Trolig gröda nästa år: korn

Försöksledare

Kerstin Berglund 018-671185

Utförar-ansvarig

Ulf Engman 070-3291785