



FÄLT KORT

2012 R2-4140

U-127-2007

02P067

SLU, Jordbearbetning

Försöksserie: Optimering av reducerad bearbetning

Försöksvärd: Hushållningssällskapet

Brunnby Gård 725 97 Västerås

A:Höstvete B:Höstvete

Försöksled

År	Växtföljd A (god)	Växtföljd B (ensidig)	Bearbetningar
2007	Havre	Vårkorn	1. Plöjning (23 cm)
1.2008	Höstvete	Höstvete	2. Grund plöjning (12 cm)
2.2009	Ärter	Vårkorn	3. Kultivator 10-12 cm)
3.2010	Höstvete	Höstvete	4. Djupkult. (styv pinne, 20 cm)
4.2011	Våröljväxter	Korn/havre	5. Carrier (5-7 cm)
5.2012	Höstvete Vårvete	Höstvete Vårvete	6. Direktsådd
6.2013	Höstvete	Höstvete	

OBS! Ny växtföljd!

Rutfördelning i fält

Block I	Block II	Block III
A A A A A A	B B B B B B	A A A A A A
1 2 3 4 5 6	4 1 2 3 5 6	5 3 6 1 2 4
B B B B B B	A A A A A A	B B B B B B
1 2 3 4 5 6	4 5 6 3 1 2	6 1 5 2 3 4

Vårvete. Quarna 250kg
Gödsel NPK 24.4.5 500kg

Koordinater SWEREF99 N :

SWEREF99 E :

Försöket ligger ca m i riktning från

Norrpil o Plöjn. riktn. o

BRUTTOYTA: 9 X 20 = 180 M²
Led 6 6 x 20 = 120

SKÖRDERUTA: 11,5 x 2,10 = 24,15 M²

Allmänna uppgifter/anvisningar

Gröda: A. Vårvete Förfr: Våröljv

Sådd: Sort: Quarna 250kg Datum /

Gröda: B. Höstvete Förfr: Korn

Sådd: Sort: Quarna Datum /

Grundbearbetning Reds. 2011

LED 1 Havre 4/5 Rapel med Stadelp 5/10 kv

LED 2 " " " 5/10 kv

LED 3 " " " 5/10 Vst

LED 4 " " " 5/10 Kerner

LED 5 " " " 5/10 Vst

LED 6 Seed Hawk /

Sådd led 1 2 3 4 6

Datum 8/5 8/5 8/5 8/5 8/5 7/5

Gödsling medel Kg/ha DATUM /

NPK 24.4.5 500kg

OGRÄSBKÄMPN MEDEL KG/HA DATUM 29/5

Chester Power + olya 120/60

ÖVRIG BEKÄMPN DATUM /

DATUM /

DATUM /

Graderingar och bestämningar

Planttätthet höst 0-100 (PLS.SF) Rutvis

Planttätthet vår 0-100 (PLS.SS) 2/5 2012 Rutvis

Spillsädd (arvsädd) 0-100 (SDR) Rutvis

Ogräsräkning vår (WE.XM2) tidig agerisk Rutvis

Planträkning efter vårsädd (PL.XM2) Rutvis

alla 100% 12/9 2012

Stråstyrka vid skörd 0-100 (STS.SH) Rutvis

Grönskott vid skörd 0-100 (SH.GN) Rutvis

Skörd 2012-09-12

Prov av skördeprodukter (Y.KG) Rutvis

Protein / råfett NIT analys Rutvis

Generalprov (jord) vid utläggning Se PM

Kväveprofil: 0-30 cm, 30-60 cm, 60-90 cm

(sen höst och på våren vid tillväxtstart.)

endast i leden 1,3 och 6 Ledvis

Sen höst 30/11-11 ML, ET, SE

Vår 27/3-12 PA.

OBS! Uppgifter om gröda, skörd m m skickas till: sixteen.gunnarsson@slu.se

Försöksledare

Tomas Rydberg 018-671200

Utförar-ansvarig

Anders Ericsson 070-5620271

Skörderuta 11,5 x 2,10 m = 24,15 m²