

Försöksserie: **Etablering av fånggröda i höstvete**

Försöksvärd: Göran Svensson

Växtnäringslära

Wideröra gård, Vallåkra

Försöksled

	Insåningstidpunkt
A. Utan fånggröda	
B. Engelskt rajgräs, Tove (tidig)	Slutet av mars
C. Engelskt rajgräs, Condesa (sen)	-"-
D. Rödsvingel, Rubin	-"-
E. Engelskt rajgräs, Tove (tidig)	15/6-1/7
F. Vitsenap	15/6-1/7
G. Oljerättika	15/6-1/7

I samtliga gräsfröblandningar skall 10 % rödklöver (t.ex Fanny) ingå

Rutfördelning i fält

I	II	III	IV
EABGDCF/EBGAFCD/GFCEDBA/DGEAFCD			
1			28

Försöket ligger ca m i riktning från Norrpil o Plöjn.riktn. o

Bruttoruta: x = m² Skörderuta: x = m²

Alla åtgärder nedan skall dateras och signeras på fältkortets original-ex.

Till avd 3 insändes 1 kopia efter sådd, originalet insändes efter skörd.

Gröda	Sort	Gradering av:	
Förfrukt		Planttäthet vår 0-100	Rutvis
Sådd	Mån-Dag	Stråstyrka vid skörd 0-100	Rutvis
Höstvete	-	Marktäckning, fånggröda 0-100	Rutvis
Fånggröda	-	Nederbörd, gödsl-skörd	
Fånggröda	-	Prov av:	
Grundgödsling	Medel kg/ha Mån-Dag	Kärna för ts + kem	Ledvis
Jordart (ange även morän)		Fånggröda för ts	Rutvis
Bekämpningsåtgärder	Mån-Dag	Fånggröda för kem enl PM	Ledvis
		Matjord, general-, vid utl.	
		För utförande och provmottagare, se PM	
		Fältkort o data sändes till Laima Rosén, SLU	
Försöksledare vid SLU	Telefon	Utförare	Telefon
2003-01-22			
Lennart Mattsson	018/671256		