

Försöksserie: Gödsling mot fysiologiska fläckar i höstvete

Försöksvärd:

Stefan Kullander


Hellebergs Egenom, Vara

Försöksled

Led	Klorid	Kalium
	kg/ha	
A. Obehandlat	0	0
B. Kalciumklorid	50	0
C. Kaliumklorid	50	50

Rutfördelning i fält

I II III IV V VI
 BAC/BCA/ABC/CBA/CAB/ACB
 1 18



I II III IV V VI

Försöket ligger ca m i riktning från

Norrpil

Plöjn.riktn.

Bruttoruta: 3 x 12,5 = m² Skörderuta: x = m²

Alla åtgärder skall dateras och signeras på fältkortets original-ex. Markera även ej utf. åtg. Till avd 3 insändes 1 kopia efter sådd, originalet insändes efter skörd.

Gröda *Hvete* Sort *Tarso*
 Förfrukt
 Sådd Mån-Dag Uppkomst Mån-Dag
 Såmaskinens radavstånd(exakt) *12,5*
 Ogräsförekomst Ringa Måttlig Riklig

Ogräs skall bekämpas

Beh. med 1,5 l Stereo i DC 31-32 Mån-Dag

Beh. med Amistar 0,6 l + (Tern, Impuls eller Forbel mot mjöldagg) + Pyretroid i beg. axgång Mån-Dag

Gödsl. enl. plan 24/4-03

Gradering av:	Dat Sign	Rutvis
Stråstyrka v gulm 0-100		Rutvis
Stråstyrka v skörd 0-100		Rutvis
Bristsymtom 0-100		Rutvis
Parasitangrepp 0-100		Rutvis
Ogräsförekomst 0-100		Rutvis
Fysiologiska fläckar i DC 39		
o DC 55 enl Flekkebjergmetoden på de tre översta bladnivåerna		Rutvis

Nederbörd 2 veckor före 1:a gödsl - skörd

Prov av:	Ledvis
Kärna för ts + kem	Ledvis
Matjord, gen-, v. utl.	

För utförande och provmottagare, se PM Fältkort o data sändes till Laima Rosén, SLU

Försöksledare vid FFE

Telefon

Utförare

Telefon

2003-03-10

Ingemar Gruvaeus, FFE, 0511-24831

Per Ullberg

0511-24880