

**Försöksled**

A. Ingen kalk	
B. Kalkstensmjöl från Köping, gemensamt led för alla försök	85 % basm.grad
C. Kalkstensmjöl från Ignaberga	85 % basm.grad
D. Kalkstensmjöl från Ignaberga	120 % basm.grad
E. Kalkstensmjöl från Ignaberga, lika stora givor under fyra år, upp till full giva nåtts år 4, 1999-2002	120 % basm.grad
F. Krossad kalksten från Ignaberga	85 % basm.grad
G. Dolomitmjöl, estniskt	85 % basm.grad
H. Krossad dolomit, estnisk	85 % basm.grad
I. Sockerbrukskalk	85 % basm.grad

Rutfördelning i fält

IV									
F	I	E	H	B	G	D	A	C	
28									36
III									
I	B	D	F	A	H	C	E	G	
19									27
II									
I	D	E	F	B	C	H	A	G	
10									18
I									
A	C	H	I	E	D	G	F	B	
1									9

Försöket ligger ca m i riktning från Norrpil o Plöjn.riktn. o

Bruttoruta: 6 x 12 = 72 m² Skörderuta: x = m²Alla åtgärder skall dateras och signeras på fältkortets original-ex. Markera även ej
utf. åtg. Till avd 3 insändes 1 kopia efter sådd, originalet insändes efter skörd.

Gröda	Sort	Gradering av:	Dat Sign	
Förfrukt		Planttäthet vår 0-100		Rutvis
		Datum f axgång Mån-Dag		Ledvis
		Stråstyrka v skörd 0-100		Rutvis
Sådd	Mån-Dag	Bristsymtom 0-100		Rutvis
	Uppkomst Mån-Dag	Parasitangrepp 0-100		Rutvis
Grundgödsling	Medel kg/ha	Nederbörd, gödsl-skörd		
	Mån-Dag			
		Prov av:		
Bekämpningsåtgärder	Mån-Dag	Kärna för ts		Ledvis
Ogräsförekomst	Ringa Måttlig Riklig	För utförande och provmottagare, se PM		
		Fältkort o data sändes till Laima Rosén, SLU		
Dominerande ogräsart(er/				
Försöksledare vid SLU		Utförare		Telefon
2004-03-23				
Lennart Mattsson		018/671256		