

Försöksserie: **Avloppsslam-effekt på gröda och jord**

Försöksvärd: Igelösa gård, Lund

Växtnäringslära

Försöksled

A Utan slam

0 Utan NPK

B Slam 4 ton ts per ha vart 4:e år

1 NPK-mängd anpassad efter gröda, halv N-giva

C Slam 12 ton ts per ha vart 4:e år

2 NPK-mängd anpassad efter gröda, hel N-giva

Slamtillförsel hösten 2001

Gröda 2004: Rödsvingelfrö

NPK tillförs enl. PM

Rutfördelning i fält

	A	B	C	B	C	A
0 1	7	13	19	25	31	
1 2	8	14	20	26	32	
2 3	9	15	21	27	33	
1 4	10	16	22	28	34	
0 5	11	17	23	29	35	
2 6	12	18	24	30	36	

Försöket ligger ca m i riktning från

Norrpil o Plöjn.riktn. o

Bruttoruta: 6 x 20 = 120 m²Skörderuta: x = m²

Alla åtgärder skall dateras och signeras på fältkortets original-ex. Markera även ej utf. åtg. Till avd 3 insändes 1 kopia efter sådd, originalet insändes efter skörd.

Gröda	Sort	Gradering av:	Dat	Sign	
Förfrukt		Slutenhet vår 0-100			Rutvis
		Stjälkstyrka v sk 0-100			Rutvis
		Bristsymtom 0-100			Rutvis
		Parasitangrepp 0-100			Rutvis
Försöksgödsling enligt plan	Mån-Dag	Nederbörd, gödsl-skörd			
	-	Prov av:			
	-	Frö för ts + kem			Ledvis
Ogräsförekomst	Ringa Måttlig Riklig	N-profil vår			
		Matjord eft skörd, vissa led			Ledvis
		N-profil höst(nov-dec)			
Dominerande ogräsart(er/		För utförande och provmottagare, se PM			
		Fältkort o data sändes till Laima Rosén, SLU			

Försöksledare vid SLU

Telefon

Utförare

Telefon

2004-03-15

Lennart Mattsson

018/671256