



Komprimerad dokumentation

2014 OS3-192-2014-008

Försök titel: Optimal kvävegödsling på våren till höstraps

Försöksvärd: Johan Bergström

03S128 R-322-2014

Eke Vinninga

Till översikt

Försöksbehandlingar:

F1	
1	Obehandlat
	25 kg S
2	60 kg N
3	80 kg N
	2 20 kg N
4	80 kg N
	2 60 kg N
5	80 kg N
	2 100 kg N
6	80 kg N
	2 140 kg N

Mätparametrar:

P01 Före gödsling	Jordprov 03-12-14
Forsøk-Jordart,	
Forsøk-Mull, % i jord 0-20 cm	
Forsøk-pH, 0-20 cm djup	
Forsøk-P-AL, mg/100 g jord	
Forsøk-K-AL, mg/100 g jord	
Forsøk-Mg-AL, mg/10 g jord	
P02 November Växtprov	11-35-14
P03 Vår vid begynnande tillväxt Växtprov	13/3-71
P04 Vid avsluttande blomning Växtprov	
P05 Efter uppkomst	
Rute-Plantbestånd, bedömning 0-100	
P06 Vid förekomst	
Rute-Sjukdommer, % angrepp	
Rute-Skadedjur, % angrepp	
P07 Vid skörd	
Rute-Parcellskörd, kg kärna/frö (okorrigerat)	
Rute-Stråstyrka, %	
Rute-Renhet, % av råvara	Lab.
Rute-Vatten, % i kärna/frö + oljehalt %	
Rute-N, % av TS	

Rad1.

2 (1)
3 (2)
1 (3)
6 (4)
4 (5)
5 (6)
3 (7)
1 (8)
4 (9)
6 (10)
2 (11)
5 (12)
6 (13)
5 (14)
3 (15)
2 (16)
1 (17)
4 (18)
4 (19)
2 (20)
1 (21)
6 (22)
3 (23)
5 (24)

Kontakt:
Lena Engström 0708-434678/Albin Gunnarsson 0705-686027

Utförar-ansvarig
Stellan Johansson 0514-10090/070-3302521
Stellan.Johansson@hushallningssallskapet.se

Koordinater	Sweref 99	6478436	397856
Sort	Compass		
Sådd	08-10		
Förfrukt	Hösträg		
Grundgödsling			
Behandlingar			
Försöksgödsling tidpunkt 1	enligt plan 03-12		
	Kieserit	enl. plan 03-12	
Försöksgödsling tidpunkt 2			



