

Nordic Field Trial System

Version: 1.0.0.25636



LOGG AV

Anna-
Karin
Krijger



Koordinater: 6493997 392347

Komprimerad dokumentation

Till
översikt



2015 OS3-193-002

Försök titel: Mikronäring och tillväxtreglering i
höstraps

Lfe: 52 - HS Skaraborg Logården

Försöksvård:

Nationellt jordbruksområde: Varaslätten (15A), **03T095**

Försöksnummer: R-334-2014

Gröda: Höstraps

Försöksbehandlingsar:

- F1
- 1 Ingen behandling
 - 2 0.5 l Bumper 25 EC, **höst**
 - 3 0.35 l Cuadro 25 EC, **höst**
 - 4 0.3 l YARA001, **höst**
 - 2 0.3 l YARA001, vår tidig
 - 5 Ingen behandling
 - 2 3 l Brassitrel, vår tidig
 - 6 3 l Norotec Raps, **höst**
 - 2 5 l Norotec Raps, vår tidig
 - 7 1 l Norotec Mn/Cu, **höst**
 - 2 3 l NoroTec Universal, vår tidig
 - 1 l Bor, vår tidig
 - 8 5 kg Agroleaf Power Total, **höst**
 - 2 5 kg Agroleaf Power High N, vår tidig
 - 3 5 kg Agroleaf Power Total, vår sen, DC 70

Beh tidig 2/10-14 7L.

Grundbehandlingar:

Utsäde och sådd, Sådatum, huvudgröda
Gödselmedel, Grundgödsling
Gödselmedel, Gårdens N-giva,
Ogräsbekämpning,
Skörd och bärgning, Skördedatum

Mätparametrar:

P01 Före sprutning

P02 5-7 dagar efter behandling **inga synliga 8/10-7L**
Rute-Behandlingsskador, allmänt, %

P03 Oktober-november

Rute-Växtprov,
Bladanalys skall tas från alla led i block 1 och 2 vid tillväxtens
avslut på senhösten. 0,5 m2 klipps vid marken i båda blocken.
Totalt 1 m2. Se PM

Rute-Plantbestånd, bedömning 0-100

P04 Vår vid begynnande tillväxt

Rute-Plantbestånd, bedömning 0-100

P05 5-7 dagar efter behandling

Rute-Behandlingsskador, allmänt, %

P06 5-7 dagar efter behandling

Rute-Behandlingsskador, allmänt, %

P07 Vid förekomst

Rute-Sjukdommer, % angrep
Rute-Skadedyr, % planter med

P08 Vid skörd

Rute-Kärna/frö-prov, till egen analys
Analys av vattenhalt, renhet, oljehalt och total-N (Cereallab)
Rute-Parcellskörd, kg kärna/frö (okorrigerat)
Rute-Stråstyrka, %


Kontaktperson:
Albin Gunnarsson 0705-68 60 27

Utföraransvarig:
Stellan Johansson 0514-10090/070-3302521

Läckö

Torpa

Lidköping



Olafstorp

Jordprov taget 8/10-7L
Gränsat 8/10-7L

