

FÄLTKORT



2020 L5-0840-2020-001

Försök titel: Ogräs i mats

Lfe: 53 - HS Skåne

Föreläsningsord: HS skane, Helgegården, Skerpslovu, 258 29192 k-stad

Nationellt jordbruksområde: Skåne-Kristianstadsregion (4A) . 0583528

Försöksnummer:: LA-34-3020

Größe: Mais, helldot

0708 - 94536/

Försöksbehandlingar:

- | Kemisk ogräsbekämpning | | |
|------------------------|---|--|
| 1 | Obehandlat | Regional finansiering |
| 2 | 0,5 l Callisto 100 SC, | Ogräs hjärtblad - 2 örtblad, Finansierat av SJV |
| | 0,5 l Callisto 100 SC,
50 g Maister, | 10-12 dygn efter behandling 1 |
| 3 | 0,12 kg Tocalis, | Ogräs hjärtblad - 2 örtblad, Finansierat av Syngenta |
| | 0,5 l Renol,
0,12 kg Tocalis, | 10-12 dygn efter behandling 1 |
| | 0,5 l Renol, | |
| 4 | 0,5 l Onyx, | Ogräs hjärtblad - 2 örtblad, Finansierat av NA |
| | 0,25 l Callisto 100 SC,
0,5 l Onyx, | 10-12 dygn efter behandling 1 |
| | 0,25 l Callisto 100 SC,
50 g Maister, | |
| 5 | 0,5 l Onyx, | Ogräs hjärtblad - 2 örtblad, Finansierat av NA |
| | 0,5 l Callisto 100 SC,
50 g Maister, | 10-12 dygn efter behandling 1 |
| | 0,5 l Fluorstar 200, | |
| 6 | 0,25 l Border 100 SC, | Ogräs hjärtblad - 2 örtblad, Finansierat av FMC |
| | 11,25 g Harmony 50 SX, | |
| | 0,25 l Border 100 SC,
7,5 g Harmony 50 SX, | 10-12 dygn efter behandling 1 |
| | 0,3 l Onyx, | |

Grundbehandlung:

Utsäde och sådd. Sådatum, huvudsådd

Mätparametrar:

P01 Vid anläggning
Försök-Jordprov, 0-25 cm till laboratorium

P02 Vid 1:a behandling
Rutvis-Ogräs, plantor/m²
Rutvis-Samtliga ettåriga örtogräs, antal plantor/m²

P03 1-2 veckor efter behandling 1
Rutvis-Missfärgning, %
Rutvis-Nekros, %
Rutvis-Plantdeformationer
Rutvis-Tillväxthämning, % plantor med

P04 Vid 2:a behandling
Rutvis-Ogräs, plantor/m²
Rutvis-Samtliga ettåriga örtogräs, antal plantor/m²

P05 1-2 veckor efter behandling 2
Rutvis-Missfärgning, %
Rutvis-Nekros, %
Rutvis-Plantdeformationer
Rutvis-Tillväxthämning, % plantor med

P06 4 veckor efter sista behandling
Rutvis-Ogräs, % marktäckning
Rutvis-Ogräs, effektgradering
Rutvis-OBS! Övrigt: Se PMI

P07 8 veckor efter sista behandling
Rutvis-Ogräs, % marktäckning
Rutvis-Ogräs, effektgradering
Rutvis-OBS! Övrigt: Se PMI

P08 12 veckor efter sista behandling
Rutvis-Ogräs, % marktäckning
Rutvis-Ogräs, effektgradering
Rutvis-OBS! Övrigt: Se PMI

P09 Vid skörd
Rutvis-Ogräs, % marktäckning
Rutvis-

Försöksledare
Sven-Åke Rydell 0708-290834
sven-ake.Rydell@hushallningssallskapet.se

Utförar-ansvarig
Fredrik Persson 010-4762063
Fredrik.Persson@hushallningssallskapet.se

*	1	6	4	3	5	2	5	6	3	1	2	4	*
Block III							Block IV						
*	2	3	1	4	6	5	4	1	6	2	3	5	*
Block I							Block II						

Bruttoruta

Skörderuta

Norrbil

Plöjningsriktning

Förfrukt

Sadd

Skörd

Jordproy

$$\begin{array}{l} 3 \times 12 = 36 \text{ m}^2 \\ 15 \times 10 = 150 \text{ m}^2 \end{array}$$

$\nwarrow$
 $\swarrow$
 10 matter
 16/5
 22/5

Grundaödslinga

Övrig gödsling

Övrig gödsling

Ogrāsbekāmpning

Ogräsbekämpning

Övriga Behandlingar

Övriga Behandlingar

Övriga Behandlingar

Ovriga Behandlingar



Nordic Field Trial System

Version: 1.1.7339.26369



LOGG AV

Robert
Andersson

L5-0840-2020 Ogräs i majs

[Till Översikt](#)

SLU Växtproduktionsekologi
VPE Box 7043
75007
Uppsala

Försöksplanen er senast uppdaterad d.
2020-04-21
Fördelningsdatum 2020-04-26

Försöksledare: Sven-Åke Rydell
Telefon: /0708-290834
Email: sven-ake.Rydell@hushallningssallskapet.se

FÖRSÖKSFÖRHÅLLANDEN: [FULLSTÄNDIGT FÖRSÖKS-PM](#) Jämn och riklig förekomst av ogräs.

ADBNR: 0563528, 0563529, 0563530

DESIGN DATA: Fullständigt blockförsök, 1 faktor (Randomiserat), 4 Upprepningar. Ruttfördelning: randomiserat. Bruttoparcell minimum 18m².

SKYDD: Omkring rad (före och efter).

Grundbehandlingsar

Kategori	Medel	Syfte	Mgd./ha.	Göds.provnr.
Utsäde och sådd	Sådatum, huvudgröda	Försöket och fältet omkring		

INRAPPORTERING: Fältets/försökets grundupplysningar samt alla räkningar, behandlingar och bedömningar inrapporteras löpande i PC-Fältförsök. Alla grundbehandlingar anges med dos, medel och datum. Vätskemängd: 150-200 L/HA. Körhastighet: 4-6 km/h. Duschkvalitet: Medium. Munstycke: Hardi ISO LD-015-110 alt Hardi ISO LD-02-110. Sprutjournaler ifylls och läggs upp som information i PC-Fältförsök, fliken 'Noteringar'. INGEN FÖRSÖKSMÄSSIG SKÖRD.

Försöksled och försöksbehandlingar:

Faktor 1: Kemisk ogräsbekämpning			
Led	Tid	Behandling, mgd./ha *)	Specifikation, mgd./ha *)
1	Regional finansiering	Obehandlat	
2	Finansierat av SJV	0,5 l Callisto 100 SC	
	Ogräs hjärtblad - 2 örtblad		
	10-12 dygn efter behandling 1	0,5 l Callisto 100 SC 50 g MaisTer	
3	Finansierat av Syngenta	0,12 kg Tocalis	
	Ogräs hjärtblad - 2 örtblad	0,5 l Renol	
	10-12 dygn efter behandling 1	0,12 kg Tocalis 0,5 l Renol	
4	Finansierat av NA	0,5 l Onyx	
	Ogräs hjärtblad - 2 örtblad	0,25 l Callisto 100 SC	
	10-12 dygn efter behandling 1	0,5 l Onyx 0,25 l Callisto 100 SC 50 g MaisTer	
5	Finansierat av NA	0,5 l Onyx	
	Ogräs hjärtblad - 2 örtblad	0,5 l Callisto 100 SC	
	10-12 dygn efter behandling 1	50 g MaisTer 0,5 l Flurostar 200	
6	Finansierat av FMC	0,25 l Border 100 SC	
	Ogräs hjärtblad - 2 örtblad	11,25 g Harmony 50 SX	
	10-12 dygn efter behandling 1	0,25 l Border 100 SC 7,5 g Harmony 50 SX 0,3 l Onyx	

*) l/kg pr. ha. motsvarar ml/g pr. 10 m²

Mättdpunkter

Nivå	Mätparameter	Analys
P01	Vid anläggning	
	Försök	Jordprov 0 -25 cm till laboratorium.
		pH, 0 -25 cm djup
		Jordart,
		K-AL, mg/100 g jord
		P-AL, mg/100 g jord

		Mull, % i jord 0-25 cm
P02	Vid 1:a behandling	
	Alla registreringar i P02 utförs endast i led: 1	
Rutvis	Ogräs antal plantor/m2. Samtliga ogräsarter räknas artvis enl PM.	
Rutvis	Samtliga ettåriga örtogräs antal plantor/m2.	
P03	1-2 veckor efter behandling 1	
Rutvis	Missfärgning %, .	
Rutvis	Nekroser %, .	
Rutvis	Plantdeformationer %, .	
Rutvis	Tillväxthämning % plantor med.	
P04	Vid 2:a behandling	
	Alla registreringar i P04 utförs endast i led: 1	
Rutvis	Ogräs antal plantor/m2. Samtliga ogräsarter räknas artvis enl PM.	
Rutvis	Samtliga ettåriga örtogräs antal plantor/m2.	
P05	1-2 veckor efter behandling 2	
Rutvis	Missfärgning %, .	
Rutvis	Nekroser %, .	
Rutvis	Plantdeformationer %, .	
Rutvis	Tillväxthämning % plantor med.	
P06	4 veckor efter sista behandling	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Ogräs % marktäckning. De i försöket de 2-5 vanligaste ogräsarterna graderas artvis enl PM.	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6 Ogräs effektgradering. De i försöket de 2-5 vanligaste ogräsarterna graderas artvis enl PM.	
Rutvis	OBS! Övrigt: Se PM!.	
P07	8 veckor efter sista behandling	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Ogräs % marktäckning. De i försöket de 2-5 vanligaste ogräsarterna graderas artvis enl PM.	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6 Ogräs effektgradering. De i försöket de 2-5 vanligaste ogräsarterna graderas artvis enl PM.	
Rutvis	OBS! Övrigt: Se PM!.	
P08	12 veckor efter sista behandling	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Ogräs % marktäckning. De i försöket de 2-5 vanligaste ogräsarterna graderas artvis enl PM.	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6 Ogräs effektgradering. De i försöket de 2-5 vanligaste ogräsarterna graderas artvis enl PM.	
Rutvis	OBS! Övrigt: Se PM!.	
P09	Stadium 90, Vid skörd	
Rutvis	Ogräs % marktäckning.	
Rutvis	INGEN FÖRSÖKSMÄSSIG SKÖRD .	

Lägg till bilaga

	Bläddra...	Beskrivning:	Ladda upp bilaga
--	------------	-----------------------------------	------------------