

Nordic Field Trial System

Version: 1.1.7452.17073



FÄLTKORT

[Till översikt](#)
Hushållnings
sällskapet

2020 L5-0840-2020-002

Försök titel: Ogräs i majs

Lfe: 119 - HS Kalmar

Försöksvärd: Mats Erlandsson, Stora Dalby 108,

Nationellt jordbruksområde: Öland-Gotland (9) , 0563529

Försöksnummer:: H-19-2020


Gröda: Majs helsäd

Försöksbehandlingsar:		Grundbehandlingsar:
F1 Kemisk ogräsbekämpning		Utsäde och sådd, Sådatum, huvudgröda
1	2020-05-29 Obehandlat, Regional finansiering	Mätparametrar:
2	0.5 l Callisto 100 SC, Ogräs hjärtblad - 2 örtblad, Finansierat av SJV	P01 Vid anläggning
	2020-06-09 0.5 l Callisto 100 SC, 10-12 dygn efter behandling 1	Försök-Jordprov, 0 -25 cm till laboratoriet
	2020-06-09 50 g MaisTer,	P02 Vid 1:a behandling
3	0.12 kg Tocalis, Ogräs hjärtblad - 2 örtblad, Finansierat av Syngenta	Rutvis-Ogräs, plantor/m2
	0.5 l Renol,	Rutvis-Samtliga ettåriga örtogräs, antal plantor/m2
	0.12 kg Tocalis, 10-12 dygn efter behandling 1	P03 1-2 veckor efter behandling 1
	0.5 l Renol,	Rutvis-Missfärgning, %
4	0.5 l Onyx, Ogräs hjärtblad - 2 örtblad, Finansierat av NA	Rutvis-Nekroser, %
	0.25 l Callisto 100 SC,	Rutvis-Plantdeformationer
	0.5 l Onyx, 10-12 dygn efter behandling 1	Rutvis-Tillväxthämning, % plantor med
	0.25 l Callisto 100 SC,	P04 Vid 2:a behandling
	50 g MaisTer,	Rutvis-Ogräs, plantor/m2
5	0.5 l Onyx, Ogräs hjärtblad - 2 örtblad, Finansierat av NA	Rutvis-Samtliga ettåriga örtogräs, antal plantor/m2
	0.5 l Callisto 100 SC,	P05 1-2 veckor efter behandling 2
	50 g MaisTer, 10-12 dygn efter behandling 1	Rutvis-Missfärgning, %
	0.5 l Flurostar 200,	Rutvis-Nekroser, %
6	0.25 l Border 100 SC, Ogräs hjärtblad - 2 örtblad, Finansierat av FMC	Rutvis-Plantdeformationer
	11.25 g Harmony 50 SX,	Rutvis-Tillväxthämning, % plantor med
	0.25 l Border 100 SC, 10-12 dygn efter behandling 1	P06 4 veckor efter sista behandling
	7.5 g Harmony 50 SX,	Rutvis-Ogräs, % marktäckning
	0.3 l Onyx,	Rutvis-Ogräs, effektgradering
		Rutvis-OBS! Övrigt: Se PM!
		P07 8 veckor efter sista behandling
		Rutvis-Ogräs, % marktäckning
		Rutvis-Ogräs, effektgradering
		Rutvis-OBS! Övrigt: Se PM!
		P08 12 veckor efter sista behandling
		Rutvis-Ogräs, % marktäckning
		Rutvis-Ogräs, effektgradering
		Rutvis-OBS! Övrigt: Se PM!
		P09 Vid skörd
		Rutvis-Ogräs, % marktäckning
		Rutvis-
Försöksledare Sven-Åke Rydell /0708-290834 sven-ake.Rydell@hushallningssallskapet.se		Utförar-ansvarig Jan-Olov Karlsson jan-olov.karlsson@hushallningssallskapet.se

2020 L5-0840-2020-002 , 0563529

Rad1. Rad2. Rad3. Rad4.

Skydd	Skydd	Skydd	Skydd
6 (1)	4 (7)	5 (13)	2 (19)
3 (2)	6 (8)	2 (14)	4 (20)
1 (3)	2 (9)	3 (15)	1 (21)
4 (4)	3 (10)	6 (16)	3 (22)
5 (5)	1 (11)	4 (17)	5 (23)
2 (6)	5 (12)	1 (18)	6 (24)
Skydd	Skydd	Skydd	Skydd



Nordic Field Trial System

Version: 1.1.7339.26369



LOGG AV

Robert
Andersson

L5-0840-2020 Ogräs i majs

[Till Översikt](#)

SLU Växtproduktionsekologi
VPE Box 7043
75007
Uppsala

Försöksplanen er senast uppdaterad d.
2020-04-21
Fördelningsdatum 2020-04-26

Försöksledare: Sven-Åke Rydell
Telefon: /0708-290834
Email: sven-ake.Rydell@hushallningssallskapet.se

FÖRSÖKSFÖRHÅLLANDEN: [FULLSTÄNDIGT FÖRSÖKS-PM](#) Jämn och riklig förekomst av ogräs.

ADBNR: 0563528, 0563529, 0563530

DESIGN DATA: Fullständigt blockförsök, 1 faktor (Randomiserat), 4 Upprepningar. Ruttfördelning: randomiserat. Bruttoparcell minimum 18m².

SKYDD: Omkring rad (före och efter).

Grundbehandlingsar

Kategori	Medel	Syfte	Mgd./ha.	Göds.provnr.
Utsäde och sådd	Sådatum, huvudgröda	Försöket och fältet omkring		

INRAPPORTERING: Fältets/försökets grundupplysningar samt alla räkningar, behandlingar och bedömningar inrapporteras löpande i PC-Fältförsök. Alla grundbehandlingar anges med dos, medel och datum. Vätskemängd: 150-200 L/HA. Körhastighet: 4-6 km/h. Duschkvalitet: Medium. Munstycke: Hardi ISO LD-015-110 alt Hardi ISO LD-02-110. Sprutjournaler ifylls och läggs upp som information i PC-Fältförsök, fliken 'Noteringar'. INGEN FÖRSÖKSMÄSSIG SKÖRD.

Försöksled och försöksbehandlingar:

Faktor 1: Kemisk ogräsbekämpning			
Led	Tid	Behandling, mgd./ha *)	Specifikation, mgd./ha *)
1	Regional finansiering	Obehandlat	
2	Finansierat av SJV	0,5 l Callisto 100 SC	
	Ogräs hjärtblad - 2 örtblad		
	10-12 dygn efter behandling 1	0,5 l Callisto 100 SC 50 g MaisTer	
3	Finansierat av Syngenta	0,12 kg Tocalis	
	Ogräs hjärtblad - 2 örtblad	0,5 l Renol	
	10-12 dygn efter behandling 1	0,12 kg Tocalis 0,5 l Renol	
4	Finansierat av NA	0,5 l Onyx	
	Ogräs hjärtblad - 2 örtblad	0,25 l Callisto 100 SC	
	10-12 dygn efter behandling 1	0,5 l Onyx 0,25 l Callisto 100 SC 50 g MaisTer	
5	Finansierat av NA	0,5 l Onyx	
	Ogräs hjärtblad - 2 örtblad	0,5 l Callisto 100 SC	
	10-12 dygn efter behandling 1	50 g MaisTer 0,5 l Flurostar 200	
6	Finansierat av FMC	0,25 l Border 100 SC	
	Ogräs hjärtblad - 2 örtblad	11,25 g Harmony 50 SX	
	10-12 dygn efter behandling 1	0,25 l Border 100 SC 7,5 g Harmony 50 SX 0,3 l Onyx	

*) l/kg pr. ha. motsvarar ml/g pr. 10 m²

Mättdpunkter

Nivå	Mätparameter	Analys
P01	Vid anläggning	
	Försök	Jordprov 0 -25 cm till laboratoriet.
		pH, 0 -25 cm djup
		Jordart,
		K-AL, mg/100 g jord
		P-AL, mg/100 g jord

			Mull, % i jord 0-25 cm
P02	Vid 1:a behandling		
	Alla registreringar i P02 utförs endast i led: 1		
Rutvis	Ogräs antal plantor/m2. Samtliga ogräsarter räknas artvis enl PM.		
Rutvis	Samtliga ettåriga örtogräs antal plantor/m2.		
P03	1-2 veckor efter behandling 1		
Rutvis	Missfärgning %, .		
Rutvis	Nekroser %, .		
Rutvis	Plantdeformationer %, .		
Rutvis	Tillväxthämning % plantor med.		
P04	Vid 2:a behandling		
	Alla registreringar i P04 utförs endast i led: 1		
Rutvis	Ogräs antal plantor/m2. Samtliga ogräsarter räknas artvis enl PM.		
Rutvis	Samtliga ettåriga örtogräs antal plantor/m2.		
P05	1-2 veckor efter behandling 2		
Rutvis	Missfärgning %, .		
Rutvis	Nekroser %, .		
Rutvis	Plantdeformationer %, .		
Rutvis	Tillväxthämning % plantor med.		
P06	4 veckor efter sista behandling		
Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Ogräs % marktäckning. De i försöket de 2-5 vanligaste ogräsarterna graderas artvis enl PM.		
Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6 Ogräs effektgradering. De i försöket de 2-5 vanligaste ogräsarterna graderas artvis enl PM.		
Rutvis	OBS! Övrigt: Se PM!.		
P07	8 veckor efter sista behandling		
Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Ogräs % marktäckning. De i försöket de 2-5 vanligaste ogräsarterna graderas artvis enl PM.		
Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6 Ogräs effektgradering. De i försöket de 2-5 vanligaste ogräsarterna graderas artvis enl PM.		
Rutvis	OBS! Övrigt: Se PM!.		
P08	12 veckor efter sista behandling		
Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Ogräs % marktäckning. De i försöket de 2-5 vanligaste ogräsarterna graderas artvis enl PM.		
Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6 Ogräs effektgradering. De i försöket de 2-5 vanligaste ogräsarterna graderas artvis enl PM.		
Rutvis	OBS! Övrigt: Se PM!.		
P09	Stadium 90, Vid skörd		
Rutvis	Ogräs % marktäckning.		
Rutvis	INGEN FÖRSÖKSMÄSSIG SKÖRD .		

Lägg till bilaga

	Bläddra...	Beskrivning:	Ladda upp bilaga
--	------------	-----------------------------------	------------------