

FÄLTKORT



Hushållnings sällskapet

2022 L5-2450-2022-002

Försök titel: Renkavle och örtgräs i höstveve, höst och vår

Lfe: 53 - HS Skåne

Försöksvärd: Hans o Bertil Odell, Vanninge gård,

Nationellt jordbruksområde: Helsingborg-Kullen (1C+2), 0567052

Försöksnummer:: LC-326-2021

Gröda: Höstveve

30.28673
13.36924



Hans: 0709156692
Bertil: 0709156690

Försöksbehandlingar:

F1 Kemisk ogräsbekämpning

1	Obehandlat	Regional finansiering
2	St. 10 - 11 3 Boxer EC, 0 1 Legacy 500 SC, 0 3 Atlantis OD, 0 5 Renol,	Höst, Regional finansiering Vår vid begynnande tillväxt
3	St. 10 - 11 3 Boxer EC, Dubbeldusch injektor 1) 0 1 Legacy 500 SC, Dubbeldusch injektor 1) 0 9 Atlantis OD, Dubbeldusch injektor 1) 0 5 Renol, Dubbeldusch injektor 1)	Höst, Regional finansiering Vår vid begynnande tillväxt
4	St. 10 - 11 3 Boxer EC, >90 % avdriftsreducing 0 1 Legacy 500 SC, >90 % avdriftsreducing 0 9 Atlantis OD >90 % avdriftsreducing 0 5 Renol, >90 % avdriftsreducing	Höst, Regional finansiering Vår vid begynnande tillväxt
5	St. 10 - 11 2 Boxer EC, 0 1 Legacy 500 SC, St. 12 - 12 0 8 Event Super, 0 5 Renol, 0 9 Atlantis OD, 110 g Broadway, 0 5 PG26N,	Höst, Finansierat av Jordbruksverket Host Vår vid begynnande tillväxt
6	St. 10 - 11 3 Boxer EC, 0 1 Legacy 500 SC, 1 2 Axial 50 EC, 0 1 Primus,	Höst, Finansierat av Syngenta Vår vid begynnande tillväxt
7	St. 10 - 11 3 Boxer EC, 0 1 Legacy 500 SC, 1 65 Avoxa, 12 g Trimmer 50 SG,	Höst, Finansierat av Syngenta Vår vid begynnande tillväxt
8	St. 10 - 11 5 Boxer EC, 0 1 Legacy 500 SC, 1 65 Avoxa, 12 g Trimmer 50 SG,	Höst, Finansierat av Syngenta Vår vid begynnande tillväxt
9	St. 10 - 11 3 Boxer EC, 0 1 Legacy 500 SC, 1 65 Avoxa, 0 46 Atlantis OD, 12 g Trimmer 50 SG,	Höst, Finansierat av Syngenta Vår vid begynnande tillväxt
10	St. 10 - 11 0 35 Mateno Duo 600 SC, 3 Boxer EC, 0 9 Atlantis OD, 30 g MKH Super, 0 5 Mero,	Höst, Finansierat av Bayer Vår vid begynnande tillväxt

Grundbehandlingar:

Utsäde och sädd, Sädatum, huvudgröda

Mätparametrar:

P01 Vid 1:a höstbehandling

Rutvis-Ogräs, plantor/m2
Rutvis-Samtliga ettåriga örtgräs, antal plantor/m2

13/10 HOJ *

P02 1-2 veckor efter höstbeh 1

Rutvis-Missfärgning, %
Rutvis-Nekroser, %
Rutvis-Plantdeformationer
Rutvis-Tillväxthämning, % plantor med

25/10 HOJ *

P03 Vid 2:a höstbehandling

Rutvis-Ogräs, plantor/m2
Rutvis-Samtliga ettåriga örtgräs, antal plantor/m2

25/10 HOJ *

P04 1-2 veckor efter höstbeh 2

Rutvis-Missfärgning, %
Rutvis-Nekroser, %
Rutvis-Plantdeformationer
Rutvis-Tillväxthämning, % plantor med

03/11 H4 *

P05 Strax innan vårbehandlingen

Rutvis-Ogräs, plantor/m2
Rutvis-Renkavle, % marktäckning
Rutvis-Renkavle*, effektgradering
Rutvis-Ogräs, % marktäckning
Rutvis-Ogräs, effektgradering
Rutvis-OBSI Övrigt: Se PMI

22/2 CW *

P06 1-2 veckor efter vårbeh

Rutvis-Missfärgning, %
Rutvis-Nekroser, %
Rutvis-Plantdeformationer
Rutvis-Tillväxthämning, % plantor med

P07 4 veckor efter vårbehandling

Rutvis-Renkavle, % marktäckning
Rutvis-Renkavle*, effektgradering
Rutvis-Ogräs, % marktäckning
Rutvis-Ogräs, effektgradering
Rutvis-OBSI Övrigt: Se PMI

3/5 CW *

P08 8 veckor efter vårbehandling

Rutvis-Renkavle, % marktäckning
Rutvis-Renkavle*, effektgradering
Rutvis-Ogräs, % marktäckning
Rutvis-Ogräs, effektgradering
Rutvis-OBSI Övrigt: Se PMI

18/5 AM *

P09 Vid skörd eller vid avdödning

Rutvis-Ogräs, % marktäckning
Försök-

18/5 AM

Försöksledare
Fredrik Larsson 0707927328/0707927328
fredrik.larsson@hushallningssallskapet.se

Utförar-ansvang
Helena Håkansson 010-4762034/010-4762034
helena.hakansson@hushallningssallskapet.se

	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
X	5 (21)	9 (22)	6 (23)	3 (24)	2 (25)	8 (26)	10 (27)	4 (28)	1 (29)	7 (30)	X
Rutnummer →	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
X	10 (31)	1 (32)	6 (33)	3 (34)	2 (35)	7 (36)	8 (37)	4 (38)	9 (39)	5 (40)	X
X	5 (11)	4 (12)	7 (13)	10 (14)	8 (15)	2 (16)	3 (17)	1 (18)	6 (19)	9 (20)	X
X	1 (1)	3 (2)	7 (3)	8 (4)	5 (5)	6 (6)	4 (7)	10 (8)	9 (9)	2 (10)	X

Bruttoruta: 2*6m Nettoruta:

Gröda: Höstveve Sort:

Sädatum: Uts.mängd:

Förfrukt: Höstgräs

Försöksbeh dc 10-11: 13/10 dc: 11 HOJ Dc 12: 25/10 HOJ

Vår, begynnande tillväxt:

Svampbekämpning:

Insektsbekämpning:

Ej försöksmässig skörd

L5-
ANDRA | 2450

Sticker H4

Landsväg

Nordic Field Trial System

Version: 1.1.8046.23697



LOGG AV

Robert
Andersson

L5-2450-2022 Renkavle och örtogräs i höstvetete, höst och vår

[Till Översikt](#)


SLU Växtproduktionsekologi
VPE Box 7043
75007
Uppsala

Försöksplanen er senast uppdaterad d.
2022-02-04
Fördelningsdatum 2021-09-07
Försöksplanen är ändrad - se längst ned på sidan

Försöksledare: Fredrik Larsson
Telefon: 0707927328/0707927328
Email:
fredrik.larsson@hushallningssallskapet.se

FÖRSÖKSFÖRHÅLLANDEN: [FULLSTÄNDIGT FÖRSÖKS-PM](#)

ADBNR: 0567051, 0567052, 0567053

DESIGN DATA: Fullständigt blockförsök, 1 faktor (Randomiserat), 4 Uppreningar. Rutfördelning: randomiserat. Bruttoareall minimum 18m².

SKYDD: Omkring rad (före och efter).

Grundbehandlingar

Kategori	Medel	Syfte	Mgd./ha.	Göds.provnr.
Utsäde och sådd	Sådatum, huvudgröda	Försöket och fältet omkring		

INRAPPORTERING: Fältets/försökets grundupplysningar samt alla räkningar, behandlingar och bedömningar inrapporteras löpande i PC-Fältförsök. Alla grundbehandlingar anges med dos, medel och datum. Vätskemängd: 200 L/HA. Körhastighet: 4-6 km/h. Duschkvalitet: Medium. Munstycke: Hardi ISO LD-015-110 alt Hardi ISO LD-02-110. Sprutjournaler ifylls och läggs upp som information i PC-Fältförsök, fliken 'Noteringar'. INGEN FÖRSÖKSMÄSSIG SKÖRD för att undvika spridning av renkavle med försöksströskorna samt att inte uppföras ogräset på fältet. Infekterade rutor avdödas och slås ned och om behov finns för att kunna göra detta tidigare lägg den sista ogräsgraderingen.

Försöksled och försöksbehandlingar:

Faktor 1: Kemisk ogräsbekämpning				
Led	Tid	Behandling, mgd./ha *)	Specifikation, mgd./ha *)	
1	Regional finansiering	Obehandlat		
2	Stadium 10 - 11	3 l Boxer EC		
	Regional finansiering	0,1 l Legacy 500 SC		
	Höst			
	Vår vid begynnande tillväxt	0,9 l Atlantis OD		
		0,5 l Renol		
3	Stadium 10 - 11	3 l Boxer EC	Dubbeldusch injektor 1)	
	Regional finansiering	0,1 l Legacy 500 SC	Dubbeldusch injektor 1)	
	Höst			
	Vår vid begynnande tillväxt	0,9 l Atlantis OD	Dubbeldusch injektor 1)	
		0,5 l Renol	Dubbeldusch injektor 1)	
4	Stadium 10 - 11	3 l Boxer EC	>90 % avdriftsreducering 1)	
	Regional finansiering	0,1 l Legacy 500 SC	>90 % avdriftsreducering 1)	
	Höst			
	Vår vid begynnande tillväxt	0,9 l Atlantis OD	>90 % avdriftsreducering 1)	
		0,5 l Renol	>90 % avdriftsreducering 1)	
5	Stadium 10 - 11	2 l Boxer EC		
	Finansierat av Jordbruksverket	0,1 l Legacy 500 SC		
	Höst			
	Stadium 12 - 12	0,8 l Event Super		
	Höst	0,5 l Renol		
	Vår vid begynnande tillväxt	0,9 l Atlantis OD		
		110 g Broadway		
		0,5 l PG26N		
6	Stadium 10 - 11	3 l Boxer EC		
	Finansierat av Syngenta	0,1 l Legacy 500 SC		
	Höst			
	Vår vid begynnande tillväxt	1,2 l Axial 50 EC		
		0,1 l Primus		
7	Stadium 10 - 11	3 l Boxer EC		
	Finansierat av Syngenta	0,1 l Legacy 500 SC		
	Höst			
	Vår vid begynnande tillväxt	1,65 l Avoxa		

8	Stadium 10 - 11	12 g Trimmer 50 SG	
	Finansierat av Syngenta	5 l Boxer EC	
	Höst	0,1 l Legacy 500 SC	
	Vår vid begynnande tillväxt	1,65 l Avoxa	
9	Stadium 10 - 11	12 g Trimmer 50 SG	
	Finansierat av Syngenta	3 l Boxer EC	
	Höst	0,1 l Legacy 500 SC	
	Vår vid begynnande tillväxt	1,65 l Avoxa	
		0,46 l Atlantis OD	
10	Stadium 10 - 11	12 g Trimmer 50 SG	
	Finansierat av Bayer	0,35 l Mateno Duo 600 SC	
	Höst	3 l Boxer EC	
	Vår vid begynnande tillväxt	0,9 l Atlantis OD	
		30 g MKH Super	
		0,5 l Mero	

*) l/kg pr. ha. motsvarar ml/g pr. 10 m²

NOTATER: 1) Munstycke bestäms i samarbete med Crister Johansson, SJV samt PM.

Mättdpunkter

	Nivå	Mätparameter	Analys
P01	Vid 1:a höstbehandling		
	Alla registreringar i P01 utförs endast i led: 1		
	Rutvis	Ogräs antal plantor/m ² . Samtliga ogräsarter räknas artvis enl PM.	
	Rutvis	Samtliga ettåriga örtogräs antal plantor/m ² .	
P02	1-2 veckor efter höstbeh 1		
	Rutvis	Missfärgning %, .	
	Rutvis	Nekroser %, .	
	Rutvis	Plantdeformationer %, .	
	Rutvis	Tillväxthämning % plantor med.	
P03	Vid 2:a höstbehandling		
	Alla registreringar i P03 utförs endast i led: 1		
	Rutvis	Ogräs antal plantor/m ² . Samtliga ogräsarter räknas artvis enl PM.	
	Rutvis	Samtliga ettåriga örtogräs antal plantor/m ² .	
P04	1-2 veckor efter höstbeh 2		
	Rutvis	Missfärgning %, .	
	Rutvis	Nekroser %, .	
	Rutvis	Plantdeformationer %, .	
	Rutvis	Tillväxthämning % plantor med.	
P05	Strax innan vårbehandlingen		
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Ogräs antal plantor/m ² . Samtliga ogräsarter räknas artvis enl PM.	
	Rutvis	Renkavle*) % marktäckning. Graderas och särredovisas alltid, även vid liten eller ingen förekomst och i samtliga rutor.	
	Rutvis	Ogräs % marktäckning. De i försöket de andra 1-4 vanligaste arterna graderas artvis och i samtliga rutor.	
	Rutvis	OBS! Övrigt: Se PM!	
P06	1-2 veckor efter vårbeh		
	Rutvis	Missfärgning %, .	
	Rutvis	Nekroser %, .	
	Rutvis	Plantdeformationer %, .	
	Rutvis	Tillväxthämning % plantor med.	
P07	4 veckor efter vårbehandling		
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Renkavle*) % marktäckning. Graderas och särredovisas alltid, även vid liten eller ingen förekomst.	

Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Renkavle*) effektgradering. Graderas och särredovisas alltid, även vid liten eller ingen förekomst.	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Ogräs % marktäckning. De i försöket de andra 1-4 vanligaste arterna graderas artvis enl PM.	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Ogräs effektgradering. De i försöket de andra 1-4 vanligaste arterna graderas artvis enl PM.	
Rutvis	OBS! Övrigt: Se PM!	
P08	8 veckor efter vårbehandling	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Renkavle*) % marktäckning. Graderas och särredovisas alltid, även vid liten eller ingen förekomst.	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Renkavle*) effektgradering. Graderas och särredovisas alltid, även vid liten eller ingen förekomst.	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Ogräs % marktäckning. De i försöket de andra 1-4 vanligaste arterna graderas artvis enl PM.	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Ogräs effektgradering. De i försöket de andra 1-4 vanligaste arterna graderas artvis enl PM.	
Rutvis	OBS! Övrigt: Se PM!	
P09	Vid skörd eller vid avdödning	
Försök	INGEN FÖRSÖKSMÄSSIG SKÖRD .	
Rutvis	Ogräs % marktäckning.	

Rättelser:

Datum	Text
2022-02-03	

Lägg till bilaga

<input type="text"/>	<input type="button" value="Bläddra..."/>	Beskrivning: <input type="text"/>	<input type="button" value="Ladda upp bilaga"/>
----------------------	---	-----------------------------------	---

SLU FältForsk, SLU, Box 7043, 750 07 Uppsala, E-mail: nfts.ffe@slu.se