



FÄLTKORT

Till
översikt



Hushållnings sällskapet

2023 L5-8010P2023-003

Nationellt jordbruksområde: Östergötland Centrala (12B) , 0568971

Försök titel: Örtogräsbekämpning i höstraps, plöjt, höst- och vårbehandling

Försöksnummer:: E-144-2022

58.44236
15.57841

Lfe: 130 - HS Östergötland Vreta Kloster

Gröda: Höstraps

Försöksvärd: Magnus Johansson, Säby Ullevi Västergård 1,

070-6702927

Försöksbehandlingar:			Grundbehandlingar:		
F1 Kemisk ogräsbekämpning			Skörd och bärgning, Skörd före beh, datum		
1		Obehandlat, Regional finansiering	Odlings, Plöjning efter skörd, datum		
2	2022-08-17 0.33 l Centium 36 CS,	Senast 3 dagar efter sådd, Finansierat av FMC	Utsäde och sådd, Sådatum, huvudgröda		
	St. 10 - 11 2022-10-14 2.25 l Gajus,		Mätparametrar:		
	2022-10-27 0.75 l Targa super,	Spillsäden BBCH 13, Minst 7 dagar mellan behandlingarna	P01 Vid 1:a behandling		
			Rutvis-Ogräs, plantor/m2		
			Rutvis-Samtliga ettåriga örtogräs, antal plantor/m2		
3	2022-08-17 0.25 l Centium 36 CS,	Senast 3 dagar efter sådd, Finansierat av SFO	P02 1-2 veckor efter behandling 1		
	2022-10-27 0.75 l Targa super,	Spillsäden BBCH 12-13, Minst 7 dagar mellan Belkar och Targa super	Rutvis-Missfärgning, %		
			Rutvis-Nekroser, %		
			Rutvis-Plantdeformationer		
			Rutvis-Tillväxthämning, % plantor med		
	St. 16 - 16 2022-11-16 0.25 l Belkar,		P03 Vid 2:a behandling		
			Rutvis-Ogräs, plantor/m2		
4	2022-08-17 0.25 l Kalif 360 CS,	Senast 3 dagar efter sådd, Finansierat av Adama	Rutvis-Samtliga ettåriga örtogräs, antal plantor/m2		
	2022-10-27 1 l Agil 100 EC,	Spillsäden BBCH 12-13	Rutvis-Våtarv, antal plantor/m2		
			Rutvis-Lomme, antal plantor/m2		
			Rutvis-Åkerviol, antal plantor/m2		
	St. 16 - 16 2022-11-16 0.75 l Leopard,	Eller om ny spillsäd har 3-4 blad	Rutvis-Spillsäd*), antal plantor/m2		
			P04 1-2 veckor efter behandling 2		
			Rutvis-Missfärgning, %		
			Rutvis-Nekroser, %		
			Rutvis-Plantdeformationer		
			Rutvis-Tillväxthämning, % plantor med		
5	2022-08-17 0.2 l Kalif 360 CS,	Senast 3 dagar efter sådd, Finansierat av Adama	P05 Vid 3:e behandling		
	2022-08-17 1 l Naprop,		Rutvis-Ogräs, plantor/m2		
	2022-10-27 1 l Agil 100 EC,	Spillsäden BBCH 12-13	Rutvis-Samtliga ettåriga örtogräs, antal plantor/m2		
			Rutvis-Våtarv, antal plantor/m2		
	St. 16 - 16 2022-11-16 0.75 l Leopard,	Eller om ny spillsäd har 3-4 blad	Rutvis-Lomme, antal plantor/m2		
			Rutvis-Spillsäd*), antal plantor/m2		
			Rutvis-Åkerviol, antal plantor/m2		
6	St. 10 - 11 2022-10-14 2.25 l Gajus,	Finansierat av FMC	P06 1-2 veckor efter behandling 3		
	2022-10-27 0.75 l Targa super,	Spillsäden BBCH 12-13, Minst 7 dagar mellan Belkar och Targa super	Rutvis-Missfärgning, %		
			Rutvis-Nekroser, %		
			Rutvis-Plantdeformationer		
			Rutvis-Tillväxthämning, % plantor med		
	St. 13 - 14 2022-10-21 0.25 l Belkar,	Regional finansiering	P07 Vid 4:e behandling		
			Rutvis-Ogräs, plantor/m2		
			Rutvis-Samtliga ettåriga örtogräs, antal plantor/m2		
			Rutvis-Våtarv, antal plantor/m2		
			Rutvis-Lomme, antal plantor/m2		
			Rutvis-Åkerviol, antal plantor/m2		
			Rutvis-Spillsäd*), antal plantor/m2		
7	2022-10-27 0.75 l Targa super,	Spillsäden BBCH 12-13, Regional finansiering	P08 1-2 veckor efter behandling 4		
			Rutvis-Missfärgning, %		
			Rutvis-Nekroser, %		
			Rutvis-Plantdeformationer		
			Rutvis-Tillväxthämning, % plantor med		
8	St. 13 - 14 2022-10-21 0.25 l Belkar,	Regional finansiering	P09 Vid 5:e behandling		
			Rutvis-Ogräs, plantor/m2		
			Rutvis-Samtliga ettåriga örtogräs, antal plantor/m2		
			Rutvis-Våtarv, antal plantor/m2		
			Rutvis-Lomme, antal plantor/m2		
			Rutvis-Åkerviol, antal plantor/m2		
			Rutvis-Spillsäd*), antal plantor/m2		
9	2022-10-27 0.75 l Targa super,	Spillsäden BBCH 12-13, Finansierat av SJV	Rutvis-Missfärgning, %		
			Rutvis-Nekroser, %		
			Rutvis-Plantdeformationer		
			Rutvis-Tillväxthämning, % plantor med		
	St. 13 - 14 2022-10-21 0.25 l Belkar,	Minst 7 dagar mellan annan behandling och Belkar	Rutvis-Ogräs, plantor/m2		
			Rutvis-Samtliga ettåriga örtogräs, antal plantor/m2		
			Rutvis-Våtarv, antal plantor/m2		
			Rutvis-Lomme, antal plantor/m2		
			Rutvis-Åkerviol, antal plantor/m2		
			Rutvis-Spillsäd*), antal plantor/m2		
10	2022-10-27 0.75 l Targa super,	Spillsäden BBCH 12-13, Finansierat av Corteva	P08 1-2 veckor efter behandling 4		
			Rutvis-Missfärgning, %		
			Rutvis-Nekroser, %		
			Rutvis-Plantdeformationer		
			Rutvis-Tillväxthämning, % plantor med		
	St. 13 - 14 2022-10-21 0.25 l Belkar,	Minst 7 dagar mellan Targa super och första Belkarbehandlingingen	Rutvis-Ogräs, plantor/m2		
			Rutvis-Samtliga ettåriga örtogräs, antal plantor/m2		
			Rutvis-Våtarv, antal plantor/m2		
			Rutvis-Lomme, antal plantor/m2		
			Rutvis-Åkerviol, antal plantor/m2		
			Rutvis-Spillsäd*), antal plantor/m2		
	St. 16 - 19 2022-11-16 0.25 l Belkar,	Tankblandning minst 21 dagar efter första Belkarbehandling i okt-nov när marktemperaturen är <10°C	P09 Vid 5:e behandling		
			Rutvis-Ogräs, plantor/m2		
			Rutvis-Samtliga ettåriga örtogräs, antal plantor/m2		

För utförda
Eid Runktor se gummite
Fälthor?

Rad1.	Rad2.
Skydd	Skydd
4 (1)	8 (21)
3 (2)	6 (22)
10 (3)	9 (23)
5 (4)	3 (24)
8 (5)	5 (25)
2 (6)	4 (26)
6 (7)	2 (27)
7 (8)	1 (28)
1 (9)	7 (29)
9 (10)	10 (30)
3 (11)	1 (31)
10 (12)	9 (32)
8 (13)	4 (33)
9 (14)	5 (34)
6 (15)	2 (35)
1 (16)	10 (36)
7 (17)	6 (37)
5 (18)	3 (38)
4 (19)	8 (39)
2 (20)	7 (40)
Skydd	Skydd

Beh vår 04-23 6/14 FL/TH 2055

Rutvis-Våtarv, antal plantor/m2
Rutvis-Lomme, antal plantor/m2
Rutvis-Åkerviol, antal plantor/m2
Rutvis-Spillsäd*), antal plantor/m2

P10 1-2 veckor efter behandling 5

Rutvis-Missfärgning, %
Rutvis-Nekroser, %
Rutvis-Plantdeformationer
Rutvis-Tillväxthämning, % plantor med

P11 Vid 6:e behandling

Rutvis-Ogräs, plantor/m2
Rutvis-Samtliga ettåriga örtogräs, antal plantor/m2

P12 1-2 veckor efter behandling 6

Rutvis-Missfärgning, %
Rutvis-Nekroser, %
Rutvis-Plantdeformationer
Rutvis-Tillväxthämning, % plantor med

P13 Vid 7:e behandling

Rutvis-Ogräs, plantor/m2
Rutvis-Samtliga ettåriga örtogräs, antal plantor/m2

P14 1-2 veckor efter behandling 7

Rutvis-Missfärgning, %
Rutvis-Nekroser, %
Rutvis-Plantdeformationer
Rutvis-Tillväxthämning, % plantor med

P15 Vid 8:e behandling

Rutvis-Ogräs, plantor/m2
Rutvis-Samtliga ettåriga örtogräs, antal plantor/m2

P16 1-2 veckor efter behandling 8

Rutvis-Missfärgning, %
Rutvis-Nekroser, %
Rutvis-Plantdeformationer
Rutvis-Tillväxthämning, % plantor med

P17 Höst strax före tillväxtens slut

Rutvis-Ogräs, % marktäckning
Rutvis-Våtarv, % marktäckning
Rutvis-Våtarv, effektgradering
Rutvis-Lomme, % marktäckning
Rutvis-Lomme, effektgradering
Rutvis-Åkerviol, % marktäckning
Rutvis-Åkerviol, effektgradering
Rutvis-Spillsäd*), % marktäckning
Rutvis-Spillsäd*), effektgradering
Rutvis-Samtliga ettåriga örtogräs, % marktäckning
Rutvis-Samtliga ettåriga örtogräs, effektgradering

P18 Vår

Rutvis-Plantbestånd, bedömning 0-100

P19 Vår vid begynnande tillväxt

Rutvis-Ogräs, plantor/m2
Rutvis-Ogräs, % marktäckning
Rutvis-Ogräs, effektgradering
Rutvis-OBS! Övrigt: Se PMI

P20 4 veckor efter vårbehandling

Rutvis-Ogräs, % marktäckning
Rutvis-Ogräs, effektgradering
Rutvis-OBS! Övrigt: Se PMI

P21 Vid skörd

Rutvis-Kärna/frö-prov, till egen analys
Rutvis-Stråstyrka, %
Rutvis-Ogräs, % marktäckning
Rutvis-Parcellskörd, kg kärna/frö (okorrigerat)

alla 100 04-10 de 16 PM/1TH
04-10 de 16 PL 1TH
05-18 de 63 PL/1TH
08-05 alla 95 EB/AC
08-05 KL
08-05 EB/AC

Försöksledare
Albin Gunnarson 070-5686027/070-5686027
albin@svenskraps.se

Utförar-ansvarig
Fredrik Larsson 0707927328/0707927328
fredrik.larsson@hushallningssallskapet.se

Baker E 35 E 36

FÄLTKORT

Till översikt



Hushållnings sällskapet

2023 L5-8010P2023-003

Försök titel: Örtogräsbekämpning i höstraps, plöjt, höst- och vårbehandling

Lfe: 130 - HS Östergötland Vreta Kloster

Försöksvärd: Magnus Johansson, Säby Ullevi Västergård 1,

Nationellt jordbruksområde: Östergötland - Vadstena (12A) , 0568971

Försöksnummer:: E-144-2022

Gröda: Höstraps

58.44 236
IS. 57 841

070-6702827

Försöksbehandlingar:

F1 Kemisk ogräsbekämpning		
1	Obehandlat,	Regional finansiering
2	0.33 l Centium 36 CS,	Senast 3 dagar efter sådd, Finansierat av FMC
St. 10 - 11	2.25 l Gajus, 0.75 l Targa super,	Spillsäden BBCH 13, Minst 7 dagar mellan behandlingarna
3	0.25 l Centium 36 CS,	Senast 3 dagar efter sådd, Finansierat av SFO
St. 16 - 16	0.25 l Belkar,	Spillsäden BBCH 12-13, Minst 7 dagar mellan Belkar och Targa super
4	0.25 l Kalif 360 CS, 1 l Agil 100 EC,	Senast 3 dagar efter sådd, Finansierat av Adama
St. 16 - 16	0.75 l Leopard,	Eller om ny spillsäd har 3-4 blad
- 55	0.165 kg Matrigon 72 SG,	Vår, 15-18°C samt frostfritt 2-3 dagar innan och efter behandling
5	0.5 l Olja, 0.2 l Kalif 360 CS, 1 l Naprop, 1 l Agil 100 EC,	Senast 3 dagar efter sådd, Finansierat av Adama
St. 16 - 16	0.75 l Leopard,	Eller om ny spillsäd har 3-4 blad
6	St. 10 - 11 2.25 l Gajus, 0.75 l Targa super,	Finansierat av FMC
St. 13 - 14	0.25 l Belkar,	Spillsäden BBCH 12-13, Minst 7 dagar mellan Belkar och Targa super
7	0.75 l Targa super,	Spillsäden BBCH 12-13, Regional finansiering
8	St. 13 - 14 0.25 l Belkar,	Regional finansiering
9	0.75 l Targa super,	Spillsäden BBCH 12-13, Finansierat av SJV
St. 13 - 14	0.25 l Belkar,	Minst 7 dagar mellan annan behandling och Belkar
10	0.75 l Targa super,	Spillsäden BBCH 12-13, Finansierat av Corteva
St. 13 - 14	0.25 l Belkar,	Minst 7 dagar mellan Targa super och första Belkarbehandlingen
St. 16 - 16	0.25 l Belkar, 1.25 l Kerb Flo 400,	21 dagar efter första Belkarbehandlingen
		Oktober-november, markttemp <10°C, Om 2:a beh med Belkar efter 1 okt så tankblandas Belkar & Kerb Flo, annars Kerb Flo separat vid markttemp < 10°C

Grundbehandlingar:

Skörd och bärgning, Skörd före beh, datum
Odlings, Plöjning efter skörd, datum
Utsäde och sådd, Sådatum, huvudgröda

Mätparametrar:

P01 Vid 1:a behandling
Rutvis-Ogräs, plantor/m2 *ej grävd bort 08-17 KL*
Rutvis-Samtliga ettåriga örtogräs, antal plantor/m2
P02 1-2 veckor efter behandling 1
Rutvis-Missfärgning, % *allt 0% 08-24 DLO*
Rutvis-Nekroser, %
Rutvis-Plantdeformationer
Rutvis-Tillväxthämning, % plantor med
P03 Vid 2:a behandling *10-14 TH/EB*
Rutvis-Ogräs, plantor/m2
Rutvis-Samtliga ettåriga örtogräs, antal plantor/m2
P04 1-2 veckor efter behandling 2
Rutvis-Missfärgning, % *10-28 TH/DC 15*
Rutvis-Nekroser, % *alla 0%*
Rutvis-Plantdeformationer
Rutvis-Tillväxthämning, % plantor med
P05 Vid 3:e behandling
Rutvis-Ogräs, plantor/m2
Rutvis-Samtliga ettåriga örtogräs, antal plantor/m2
P06 1-2 veckor efter behandling 3
Rutvis-Missfärgning, % *10-28 TH/DC 15*
Rutvis-Nekroser, % *alla 0%*
Rutvis-Plantdeformationer
Rutvis-Tillväxthämning, % plantor med
P07 Vid 4:e behandling
Rutvis-Ogräs, plantor/m2
Rutvis-Samtliga ettåriga örtogräs, antal plantor/m2
P08 1-2 veckor efter behandling 4
Rutvis-Missfärgning, % *11-23 DC 15 TH/FL*
Rutvis-Nekroser, % *alla 0%*
Rutvis-Plantdeformationer
Rutvis-Tillväxthämning, % plantor med
P09 Vid 5:e behandling
Rutvis-Ogräs, plantor/m2
Rutvis-Samtliga ettåriga örtogräs, antal plantor/m2
P10 1-2 veckor efter behandling 5
Rutvis-Missfärgning, %
Rutvis-Nekroser, %
Rutvis-Plantdeformationer
Rutvis-Tillväxthämning, % plantor med
P11 Vid 6:e behandling
Rutvis-Ogräs, plantor/m2
Rutvis-Samtliga ettåriga örtogräs, antal plantor/m2
P12 1-2 veckor efter behandling 6
Rutvis-Missfärgning, %
Rutvis-Nekroser, % *11-24 DC 16 TH*
Rutvis-Plantdeformationer *alla 0%*
Rutvis-Tillväxthämning, % plantor med
P13 Vid 7:e behandling
Rutvis-Ogräs, plantor/m2
Rutvis-Samtliga ettåriga örtogräs, antal plantor/m2

Rad1.	Skydd	Rad2.	Skydd
	4 (1)		8 (21)
	3 (2)		6 (22)
	10 (3)		9 (23)
	5 (4)		3 (24)
	8 (5)		5 (25)
	2 (6)		4 (26)
	6 (7)		2 (27)
	7 (8)		1 (28)
	1 (9)		7 (29)
	9 (10)		10 (30)
	3 (11)		1 (31)
	10 (12)		9 (32)
	8 (13)		4 (33)
	9 (14)		5 (34)
	6 (15)		2 (35)
	1 (16)		10 (36)
	7 (17)		6 (37)
	5 (18)		3 (38)
	4 (19)		8 (39)
	2 (20)		7 (40)
	Skydd		Skydd

Jordgrav 08-17 KL
Tdp 1 08-17 KL/TH dlo
Slux 08-25 EB
Tdp 2 10-14 DC 13 TH/EB
Tdp 3 10-21 DC 14 TH
Spillsäd 10-27 DC 15 KL/TH

