

Nordic Field Trial System

Version: 1.1.8269.23206


 LOGG AV
 Robert
 Andersson

[Till
översikt](#)


FÄLTKORT

Hushållnings
sällskapet

2023 L5-2426-2023-001

Nationellt jordbruksområde: Varaslätten (15A) , 0569294

Försök titel: Sandlosta och örtogräs i höstvetete,
höst och vår

Försöksnummer:: R-____-2022

Lfe: 52 - HS Skaraborg Logården

Gröda: Höstvetete

Försöksvärd: Per Sahlberg, Tagelberg,

Försöksbehandlingsar:

F1 Kemisk ogräsbekämpning

1		Obehandlat,	Regional finansiering
2	St. 10 - 10	2022-09-19 1 l Boxer EC,	Höst, Finansierat av Corteva
		2022-09-19 0.1 l Legacy 500 SC,	
	St. 21 - 23	110 g Broadway, Vår	
		0.5 l PG26N,	
		110 g Broadway,	10-14 dygn efter behandling 2
		0.5 l PG26N,	
3	St. 10 - 10	2022-09-19 3 l Boxer EC,	Höst, Finansierat av Syngenta
		2022-09-19 0.1 l Legacy 500 SC,	
		1.65 l Avoxa,	Vår vid begynnande tillväxt
		12 g Trimmer 50 SG,	
4	St. 21 - 23	1.65 l Avoxa,	Vår, Finansierat av Syngenta
		12 g Trimmer 50 SG,	
5	St. 21 - 23	53 g Attribut Twin Plus,	Vår, Finansierat av Bayer
		0.5 l Mero,	
		165 g Broadway,	10-12 dygn efter behandling 1
		0.5 l PG26N,	

Grundbehandlingsar:

2022-09-05, Herbicider, Glyphomax, 2

2022-09-07, Gödselmedel, NPK 10-11-22 Höst, 100

2022-09-07, Utsäde och sådd, Utsädesmängd grobara kärnor/m2, 450

Mätparametrar:

P01 Vid höstbehandlingen

Rutvis-Ogräs, plantor/m2

Rutvis-Samtliga ettåriga örtogräs, antal plantor/m2

P02 1-2 veckor efter höstbeh

Rutvis-Missfärgning, %

Rutvis-Nekroser, %

Rutvis-Plantdeformationer

Rutvis-Tillväxthämning, % plantor med

P03 Strax innan första vårbehandling

Rutvis-Ogräs, plantor/m2

Rutvis-Sandlosta*), % marktäckning

Rutvis-Ogräs, % marktäckning

Rutvis-OBS! Övrigt: Se PM!

P04 1-2 veckor efter vårbeh 1

Rutvis-Missfärgning, %

Rutvis-Nekroser, %

Rutvis-Plantdeformationer

Rutvis-Tillväxthämning, % plantor med

P05 Vid 2:a vårbehandling

Rutvis-Ogräs, plantor/m2

Rutvis-Samtliga ettåriga örtogräs, antal plantor/m2

P06 1-2 veckor efter vårbeh 2

Rutvis-Missfärgning, %

Rutvis-Nekroser, %

Rutvis-Plantdeformationer

Rutvis-Tillväxthämning, % plantor med

P07 Vid 3:e vårbehandling

Rutvis-Ogräs, plantor/m2

Rutvis-Samtliga ettåriga örtogräs, antal plantor/m2

P08 1-2 veckor efter vårbeh 3

Rutvis-Missfärgning, %

Rutvis-Nekroser, %

Rutvis-Plantdeformationer

Rutvis-Tillväxthämning, % plantor med

P09 4 veckor efter sista vårbehandling

Rutvis-Sandlosta*), % marktäckning

Rutvis-Sandlosta*), effektgradering

Rutvis-Ogräs, % marktäckning

Rutvis-Ogräs, effektgradering

Rutvis-OBS! Övrigt: Se PM!

	P10 8 veckor efter sista vårbehandling Rutvis-Sandlosta*), % marktäckning Rutvis-Sandlosta*), effektgradering Rutvis-Ogräs, % marktäckning Rutvis-Ogräs, effektgradering Rutvis- OBS! Övrigt: Se PM! P11 Vid skörd eller vid avdödning Rutvis-Ogräs, % marktäckning Försök-
Försöksledare HS Ogräs S-Å Rydell /0708-290834 sven-ake.Rydell@hushallningssallskapet.se	Utförar-ansvarig Johan Lidberg 0511-24880/0708-703358 Johan.Lidberg@hushallningssallskapet.se

2023 L5-2426-2023-001 , 0569294

Rad1. Rad2.

Skydd	Skydd
3 (1)	5 (11)
2 (2)	4 (12)
1 (3)	3 (13)
5 (4)	2 (14)
4 (5)	1 (15)
3 (6)	1 (16)
4 (7)	5 (17)
1 (8)	2 (18)
5 (9)	3 (19)
2 (10)	4 (20)
Skydd	Skydd

N 6471723

Tänk på att gränserna i kartan inte alltid stämmer överens med verkligheten och de är inte juridiskt gällande. © Lantmäteriet



0 800 1600 2400 m
Skala 1:27 100, SWEREF 99 TM, RH 2000.

Latitud: 58,35025838
Longitud: 13,2504266

Easting 397603
Northing 6469037

Parkering
Easting: 3976020
Northing: 6469243

LANTMÄTERIET

N 6466926

E 401191

Nordic Field Trial System

Version: 1.1.8269.23206



LOGG AV

Robert
Andersson

L5-2426-2023 Sandlost och örtogräs i höstvet, höst och vår

[Till Översikt](#)


SLU Växtproduktionsekologi
VPE Box 7043
75007
Uppsala

Försöksplanen er senast uppdaterad d.
2022-09-05
Fördelningsdatum 2022-09-06

Försöksledare: HS Ogräs S-Å Rydell
Telefon: /0708-290834
Email: sven-
ake.Rydell@hushallningssallskapet.se

FÖRSÖKSFÖRHÅLLANDEN: [FULLSTÄNDIGT FÖRSÖKS-PM](#) Plöjt fält är ett krav.

ADBNR: 0569294, 0569295

DESIGN DATA: Fullständigt blockförsök, 1 faktor (Randomiserat), 4 Upprepningar. Rutfördelning: randomiserat. Bruttoparcell minimum 18m².

SKYDD: Omkring rad (före och efter).

Grundbehandlingsar

Kategori	Medel	Syfte	Mgd./ha.	Göds.provnr.
Utsäde och sådd	Sådatum, huvudgröda	Försöket och fältet omkring		

INRAPPORTERING: Fältets/försökets grundupplysningar samt alla räkningar, behandlingar och bedömningar inrapporteras löpande i PC-Fältförsök. Alla grundbehandlingar anges med dos, medel och datum. Vätskemängd: 200 L/HA. Körhastighet: 4-6 km/h. Duschkvalitet: Medium. Munstycke: Hardi ISO LD-015-110 alt Hardi ISO LD-02-110. Sprutjournaler ifylls och läggs upp som information i PC-Fältförsök, fliken 'Noteringar'. INGEN FÖRSÖKSMÄSSIG SKÖRD för att undvika spridning av sandlost med försökströskorna samt att inte uppföröka ogräset på fältet. Infekterade rutor avdödas och slås ned och om behov finns för att kunna göra detta tidigare lägg den sista ogräsgraderingen.

Försöksled och försöksbehandlingar:

Faktor 1: Kemisk ogräsbekämpning			
Led	Tid	Behandling, mgd./ha *)	Specifikation, mgd./ha *)
1	Regional finansiering	Obehandlat	
2	Stadium 10 - 10	1 l Boxer EC	
	Finansierat av Corteva	0,1 l Legacy 500 SC	
	Höst		
	Stadium 21 - 23	110 g Broadway	
	Vår	0,5 l PG26N	
	10-14 dygn efter behandling 2	110 g Broadway	
		0,5 l PG26N	
3	Stadium 10 - 10	3 l Boxer EC	
	Finansierat av Syngenta	0,1 l Legacy 500 SC	
	Höst		
	Vår vid begynnande tillväxt	1,65 l Avoxa	
		12 g Trimmer 50 SG	
4	Stadium 21 - 23	1,65 l Avoxa	
	Finansierat av Syngenta	12 g Trimmer 50 SG	
	Vår		
5	Stadium 21 - 23	53 g Attribut Twin Plus	
	Finansierat av Bayer	0,5 l Mero	
	Vår		
	10-12 dygn efter behandling 1	165 g Broadway	
		0,5 l PG26N	

*) l/kg pr. ha. motsvarar ml/g pr. 10 m²

Mättdpunkter

Nivå	Mätparameter	Analys
P01	Vid höstbehandlingen	
	Alla registreringar i P01 utförs endast i led: 1	
	Rutvis	Ogräs antal plantor/m ² . Samtliga ogräsarter räknas artvis enl PM.
	Rutvis	Samtliga ettåriga örtogräs antal plantor/m ² .
P02	1-2 veckor efter höstbeh	

Alla registreringar i P02 utförs endast i led: 1, 2, 3		
Rutvis	Missfärgning %, .	
Rutvis	Nekroser %, .	
Rutvis	Plantdeformationer %, .	
Rutvis	Tillväxthämning % plantor med.	
P03	Strax innan första vårbehandling	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Ogräs antal plantor/m2. Samtliga ogräs räknas artvis enl PM.	
Rutvis	Sandlosta*) % marktäckning. Graderas och särredovisas alltid, även vid liten eller ingen förekomst och i samtliga rutor.	
Rutvis	Ogräs % marktäckning. De i försöket de andra 1-4 vanligaste arterna graderas artvis och i samtliga rutor.	
Rutvis	OBS! Övrigt: Se PM!	
P04	1-2 veckor efter vårbeh 1	
Rutvis	Missfärgning %, .	
Rutvis	Nekroser %, .	
Rutvis	Plantdeformationer %, .	
Rutvis	Tillväxthämning % plantor med.	
P05	Vid 2:a vårbehandling	
Alla registreringar i P05 utförs endast i led: 1		
Rutvis	Ogräs antal plantor/m2. Samtliga ogräsarter räknas artvis enl PM.	
Rutvis	Samtliga ettåriga örtogräs antal plantor/m2.	
P06	1-2 veckor efter vårbeh 2	
Rutvis	Missfärgning %, .	
Rutvis	Nekroser %, .	
Rutvis	Plantdeformationer %, .	
Rutvis	Tillväxthämning % plantor med.	
P07	Vid 3:e vårbehandling	
Alla registreringar i P07 utförs endast i led: 1		
Rutvis	Ogräs antal plantor/m2. Samtliga ogräsarter räknas artvis enl PM.	
Rutvis	Samtliga ettåriga örtogräs antal plantor/m2.	
P08	1-2 veckor efter vårbeh 3	
Rutvis	Missfärgning %, .	
Rutvis	Nekroser %, .	
Rutvis	Plantdeformationer %, .	
Rutvis	Tillväxthämning % plantor med.	
P09	4 veckor efter sista vårbehandling	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Sandlosta*) % marktäckning. Graderas och särredovisas alltid, även vid liten eller ingen förekomst.	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5 Sandlosta*) effektgradering. Graderas och särredovisas alltid, även vid liten eller ingen förekomst.	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Ogräs % marktäckning. De i försöket de andra 1-4 vanligaste arterna graderas artvis.	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5 Ogräs effektgradering. De i försöket de andra 1-4 vanligaste arterna graderas artvis.	
Rutvis	OBS! Övrigt: Se PM!	
P10	8 veckor efter sista vårbehandling	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Sandlosta*) % marktäckning. Graderas och särredovisas alltid, även vid liten eller ingen förekomst.	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5 Sandlosta*) effektgradering.	

		Graderas och särredovisas alltid, även vid liten eller ingen förekomst.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Ogräs % marktäckning. De i försöket de andra 1-4 vanligaste arterna graderas artvis.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5 Ogräs effektgradering. De i försöket de andra 1-4 vanligaste arterna graderas artvis.	
	Rutvis	OBS! Övrigt: Se PM!	
P11	Vid skörd eller vid avdödning		
	Försök	INGEN FÖRSÖKSMÄSSIG SKÖRD .	
	Rutvis	Ogräs % marktäckning.	

Lägg till bilaga

	Bläddra...	Beskrivning:	Ladda upp bilaga
--	------------	-----------------------------------	------------------

SLU FältForsk, SLU, Box 7043, 750 07 Uppsala, E-mail: nfts.ffe@slu.se