

Nordic Field Trial System

Version: 1.1.8269.23206


 LOGG AV
 Robert
 Andersson

[Till
översikt](#)


FÄLTKORT



2023 L5-2450-2023-003

Nationellt jordbruksområde: Varaslätten (15A) , 0569298

Försök titel: Renkavle och örtogräs i höstvet, höst och vår

Försöksnummer:: R-____-2022

Lfe: 52 - HS Skaraborg Logården

Gröda: Höstvet

Försöksvärd: Logårdens försöksstation, Grästorpe,

Vägbeskrivning: Karta

Försöksbehandlingar:

F1	Kemisk ogräsbekämpning		
1	Obehandlat,	Regional finansiering	
2	St. 10 - 11 2022-09-29 3 I Boxer EC,	Höst, Finansierat av Jordbruksverket	
	2022-09-29 0.1 I Legacy 500 SC,		
3	St. 10 - 11 2022-09-29 3 I Boxer EC,	Höst, Regional finansiering	
	2022-09-29 0.1 I Legacy 500 SC,		
	0.9 I Atlantis OD,	Vår vid begynnande tillväxt	
	0.5 I Renol,		
4	St. 10 - 11 2022-09-29 3 I Boxer EC, Dubbeldusch injektor 1)	Höst, Regional finansiering	
	2022-09-29 0.1 I Legacy 500 SC, Dubbeldusch injektor 1)		
	0.9 I Atlantis OD, Dubbeldusch injektor 1)	Vår vid begynnande tillväxt	
	0.5 I Renol, Dubbeldusch injektor 1)		
5	St. 10 - 11 2022-09-29 3 I Boxer EC, >90 % avdriftsreducering	Höst, Regional finansiering	
	2022-09-29 0.1 I Legacy 500 SC, >90 % avdriftsreducering		
	0.9 I Atlantis OD, >90 % avdriftsreducering	Vår vid begynnande tillväxt	
	0.5 I Renol, >90 % avdriftsreducering		
6	St. 10 - 11 2022-09-29 3 I Boxer EC,	Höst, Finansierat av Syngenta	
	2022-09-29 0.1 I Legacy 500 SC,		
	1.2 I Axial 50 EC,	Vår vid begynnande tillväxt	
	0.1 I Primus,		
7	St. 10 - 11 2022-09-29 3 I Boxer EC,	Höst, Finansierat av Syngenta	
	2022-09-29 0.1 I Legacy 500 SC,		
	1.65 I Avoxa,		

Grundbehandlingar:

2022-09-16, Utsäde och sådd, Sådatum, huvudgröda, 215

Mätparametrar:

P01 Vid höstbehandlingen

Rutvis-Ogräs, plantor/m2

Rutvis-Samtliga ettåriga örtogräs, antal plantor/m2

P02 1-2 veckor efter höstbeh

Rutvis-Missfärgning, %

Rutvis-Nekroser, %

Rutvis-Plantdeformationer

Rutvis-Tillväxthämning, % plantor med

P03 Strax innan vårbehandlingen

Rutvis-Ogräs, plantor/m2

Rutvis-Renkavle, % marktäckning

Rutvis-Ogräs, % marktäckning

Rutvis-OBS! Övrigt: Se PM!

P04 1-2 veckor efter vårbeh

Rutvis-Missfärgning, %

Rutvis-Nekroser, %

Rutvis-Plantdeformationer

Rutvis-Tillväxthämning, % plantor med

P05 4 veckor efter vårbehandling

Rutvis-Renkavle, % marktäckning

Rutvis-Renkavle*), effektgradering

Rutvis-Ogräs, % marktäckning

Rutvis-Ogräs, effektgradering

Rutvis-OBS! Övrigt: Se PM!

P06 8 veckor efter vårbehandling

Rutvis-Renkavle, % marktäckning

Rutvis-Renkavle*), effektgradering

Rutvis-Ogräs, % marktäckning

Rutvis-Ogräs, effektgradering

Rutvis-OBS! Övrigt: Se PM!

P07 Vid skörd eller vid avdödning

Rutvis-Ogräs, % marktäckning


Försök-

				Vår vid begynnande tillväxt	
8	St. 10 - 11	2022-09-29	5 l Boxer EC, 12 g Trimmer 50 SG, 2022-09-29 0.1 l Legacy 500 SC, 1.65 l Avoxa,	Höst, Finansierat av Syngenta Vår vid begynnande tillväxt	
9	St. 10 - 11	2022-09-29	3 l Boxer EC, 12 g Trimmer 50 SG, 2022-09-29 0.1 l Legacy 500 SC, 1.65 l Avoxa,	Höst, Finansierat av Syngenta Vår vid begynnande tillväxt	
10	St. 10 - 11	2022-09-29	3 l Boxer EC, 0.46 l Atlantis OD, 12 g Trimmer 50 SG, 2022-09-29 0.1 l Legacy 500 SC, 0.5 l Avoxa Maxx,	Höst, Finansierat av Syngenta Vår vid begynnande tillväxt	
11	St. 10 - 11	2022-09-29	3 l Linati, 0.1 l Primus, 2022-09-29 0.1 l Legacy 500 SC, 1.8 l Timeline FX,	Höst, Finansierat av Adama Vår vid begynnande tillväxt	
12	St. 10 - 11	2022-09-29	0.35 l Mateno Duo 600 SC, 15 g Trimmer 50 SG, 0.1 l Vätmedel, 2022-09-29 3 l Boxer EC, 0.9 l Atlantis OD,	Höst, Finansierat av Bayer Vår vid begynnande tillväxt	
13	St. 10 - 11	2022-09-29	0.5 l Mateno Duo 600 SC, 53 g MKH Super, 0.5 l Mero, 2022-09-29 3 l Boxer EC, 0.9 l Atlantis OD,	Höst, Finansierat av Bayer Vår vid begynnande tillväxt	
			53 g MKH Super, 0.5 l Mero,		
Försöksledare HS Ogräs S-Å Rydell /0708-290834 sven-ake.Rydell@hushallningssallskapet.se				Utförar-ansvarig Johan Lidberg 0511-24880/0708-703358 Johan.Lidberg@hushallningssallskapet.se	

2023 L5-2450-2023-003 , 0569298

Rad1. Rad2.

Skydd	Skydd
2 (1)	4 (27)
6 (2)	10 (28)
11 (3)	12 (29)
5 (4)	2 (30)
13 (5)	5 (31)
10 (6)	13 (32)
12 (7)	7 (33)
3 (8)	9 (34)
4 (9)	6 (35)
7 (10)	3 (36)
8 (11)	1 (37)
1 (12)	8 (38)
9 (13)	11 (39)
2 (14)	9 (40)
11 (15)	10 (41)
6 (16)	11 (42)
3 (17)	5 (43)
1 (18)	2 (44)
7 (19)	12 (45)
12 (20)	8 (46)
13 (21)	6 (47)
8 (22)	7 (48)
5 (23)	13 (49)
10 (24)	1 (50)
4 (25)	3 (51)
9 (26)	4 (52)
Skydd	Skydd



0 200 400 600 m
Skala 1:8 800, SWEREF 99 TM, RH 2000.

E 361834
N 6468776

latt 58,33810485
long 12,63994655

p plats
logården

LANTMÄTERIET

Nordic Field Trial System

Version: 1.1.8269.23206

Robert
Andersson

L5-2450-2023 Renkavle och örtogräs i höstvet, höst och vår

[Till Översikt](#)


SLU Växtproduktionsekologi
VPE Box 7043
75007
Uppsala

Försöksplanen er senast uppdaterad d.
2022-09-05
Fördelningsdatum 2022-09-06
Försöksplanen är ändrad - se längst ned på sidan

Försöksledare: HS Ogräs S-Å Rydell
Telefon: /0708-290834
Email: sven-ake.Rydell@hushallningssallskapet.se

FÖRSÖKSFÖRHÅLLANDEN: [FULLSTÄNDIGT FÖRSÖKS-PM](#)

ADBNR: 0569296, 0569297, 0569298

DESIGN DATA: Fullständigt blockförsök, 1 faktor (Randomiserat), 4 Upprepningar. Rutfördelning: randomiserat. Bruttoarcell minimum 18m².

SKYDD: Omkring rad (före och efter).

Grundbehandlingar

Kategori	Medel	Syfte	Mgd./ha.	Göds.provnr.
Utsäde och sådd	Sådatum, huvudgröda	Försöket och fältet omkring		

INRAPPORTERING: Fältets/försökets grunduppglysningar samt alla räkningar, behandlingar och bedömningar inrapporteras löpande i PC-Fältförsök. Alla grundbehandlingar anges med dos, medel och datum. Vätskemängd: 200 L/HA. Körhastighet: 4-6 km/h. Duschkvalitet: Medium. Munstycke: Hardi ISO LD-015-110 alt Hardi ISO LD-02-110. Sprutjournaler ifylls och läggs upp som information i PC-Fältförsök, fliken 'Noteringar'. INGEN FÖRSÖKSMÄSSIG SKÖRD för att undvika spridning av renkavle med försökströskorna samt att inte uppföröka ogräset på fältet. Infekterade rutor avdödas och slås ned och om behov finns för att kunna göra detta tidigare lägg den sista ogräsgraderingen.

Försöksled och försöksbehandlingar:

Faktor 1: Kemisk ogräsbekämpning				
Led	Tid	Behandling, mgd./ha *)	Specifikation, mgd./ha *)	
1	Regional finansiering	Obehandlat		
2	Stadium 10 - 11 Finansierat av Jordbruksverket Höst	3 l Boxer EC 0,1 l Legacy 500 SC		
3	Stadium 10 - 11 Regional finansiering Höst	3 l Boxer EC 0,1 l Legacy 500 SC		
	Vår vid begynnande tillväxt	0,9 l Atlantis OD 0,5 l Renol		
4	Stadium 10 - 11 Regional finansiering Höst	3 l Boxer EC 0,1 l Legacy 500 SC	Dubbeldusch injektor 1)	
	Vår vid begynnande tillväxt	0,9 l Atlantis OD 0,5 l Renol	Dubbeldusch injektor 1)	
5	Stadium 10 - 11 Regional finansiering Höst	3 l Boxer EC 0,1 l Legacy 500 SC	>90 % avdriftsreducering 1)	
	Vår vid begynnande tillväxt	0,9 l Atlantis OD 0,5 l Renol	>90 % avdriftsreducering 1)	
6	Stadium 10 - 11 Finansierat av Syngenta Höst	3 l Boxer EC 0,1 l Legacy 500 SC		
	Vår vid begynnande tillväxt	1,2 l Axial 50 EC 0,1 l Primus		
7	Stadium 10 - 11 Finansierat av Syngenta Höst	3 l Boxer EC 0,1 l Legacy 500 SC		
	Vår vid begynnande tillväxt	1,65 l Avoxa 12 g Trimmer 50 SG		
8	Stadium 10 - 11 Finansierat av Syngenta Höst	5 l Boxer EC 0,1 l Legacy 500 SC		
	Vår vid begynnande tillväxt	1,65 l Avoxa 12 g Trimmer 50 SG		

9	Stadium 10 - 11	3 l Boxer EC	
	Finansierat av Syngenta	0,1 l Legacy 500 SC	
	Höst		
	Vår vid begynnande tillväxt	1,65 l Avoxa	
10	Stadium 10 - 11	0,46 l Atlantis OD	
	Finansierat av Syngenta	12 g Trimmer 50 SG	
	Höst		
	Vår vid begynnande tillväxt	3 l Boxer EC	
11	Stadium 10 - 11	0,1 l Legacy 500 SC	
	Finansierat av Adama		
	Höst		
	Vår vid begynnande tillväxt	0,5 l Avoxa Maxx	
12	Stadium 10 - 11	0,1 l Primus	
	Finansierat av Bayer		
	Höst		
	Vår vid begynnande tillväxt	3 l Linati	
13	Stadium 10 - 11	0,1 l Legacy 500 SC	
	Finansierat av Bayer		
	Höst		
	Vår vid begynnande tillväxt	1,8 l Timeline FX	
14	Stadium 10 - 11	15 g Trimmer 50 SG	
	Finansierat av Bayer	0,1 l Vätmedel	
	Höst		
	Vår vid begynnande tillväxt	0,35 l Mateno Duo 600 SC	
15	Stadium 10 - 11	3 l Boxer EC	
	Finansierat av Bayer		
	Höst		
	Vår vid begynnande tillväxt	0,9 l Atlantis OD	
16	Stadium 10 - 11	53 g MKH Super	
	Finansierat av Bayer	0,5 l Mero	
	Höst		
	Vår vid begynnande tillväxt	0,5 l Mateno Duo 600 SC	
17	Stadium 10 - 11	3 l Boxer EC	
	Finansierat av Bayer		
	Höst		
	Vår vid begynnande tillväxt	0,9 l Atlantis OD	
18	Stadium 10 - 11	53 g MKH Super	
	Finansierat av Bayer	0,5 l Mero	
	Höst		
	Vår vid begynnande tillväxt		

*) l/kg pr. ha. motsvarar ml/g pr. 10 m²

NOTATER: 1) Munstycke bestäms i samarbete med Crister Johansson, SJV samt PM.

Mättdpunkter

Nivå	Mätparameter	Analys
P01	Vid höstbehandlingen	
	Alla registreringar i P01 utförs endast i led: 1	
	Rutvis	Ogräs antal plantor/m ² . Samtliga ogräsarter räknas artvis enl PM.
	Rutvis	Samtliga ettåriga örtogräs antal plantor/m ² .
P02	1-2 veckor efter höstbeh	
	Rutvis	Missfärgning %, .
	Rutvis	Nekroser %, .
	Rutvis	Plantdeformationer %, .
P03	Strax innan vårbehandlingen	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Ogräs antal plantor/m ² . Samtliga ogräsarter räknas artvis enl PM.
	Rutvis	Renkavle*) % marktäckning. Graderas och särredovisas alltid, även vid liten eller ingen förekomst och i samtliga rutor.
	Rutvis	Ogräs % marktäckning. De i försöket de andra 1-4 vanligaste arterna graderas artvis och i samtliga rutor.
P04	1-2 veckor efter vårbeh	
	Rutvis	Missfärgning %, .
	Rutvis	Nekroser %, .
	Rutvis	Plantdeformationer %, .
P05	4 veckor efter vårbehandling	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Renkavle*) % marktäckning. Graderas och särredovisas alltid, även vid liten eller ingen förekomst.

Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Renkavle*) effektgradering. Graderas och särredovisas alltid, även vid liten eller ingen förekomst.	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Ogräs % marktäckning. De i försöket de andra 1-4 vanligaste arterna graderas artvis enl PM.	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Ogräs effektgradering. De i försöket de andra 1-4 vanligaste arterna graderas artvis enl PM.	
Rutvis	OBS! Övrigt: Se PM!	
P06	8 veckor efter vårbehandling	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Renkavle*) % marktäckning. Graderas och särredovisas alltid, även vid liten eller ingen förekomst.	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Renkavle*) effektgradering. Graderas och särredovisas alltid, även vid liten eller ingen förekomst.	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Ogräs % marktäckning. De i försöket de andra 1-4 vanligaste arterna graderas artvis enl PM.	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Ogräs effektgradering. De i försöket de andra 1-4 vanligaste arterna graderas artvis enl PM.	
Rutvis	OBS! Övrigt: Se PM!	
P07	Vid skörd eller vid avdödning	
Försök	INGEN FÖRSÖKSMÄSSIG SKÖRD .	
Rutvis	Ogräs % marktäckning.	

Rättelser:

Datum	Text
2022-09-05	

Lägg till bilaga

	Bläddra...	Beskrivning:	Ladda upp bilaga
----------------------	------------	-----------------------------------	------------------