

Nordic Field Trial System

Version: 1.1.8269.23206


 LOGG AV
 Robert
 Andersson

[Till
översikt](#)


FÄLTKORT



2023 L5-3021-2023-003

Försök titel: Örtogräs inklusive blåklint i
höstvete, höst och vår

Lfe: 52 - HS Skaraborg Logården

Försöksvärd: Pelle Gidstedt, Norra Vånga
Humlagården,

Nationellt jordbruksområde: Varaslätten (15A) , 0569301

Försöksnummer:: R-____-2022

Gröda: Höstvete

Vägbeskrivning: Koordinater parkering till försöket. 58,27852 13,26654 .

Försöksbehandlingar:

F1 Kemisk ogräsbekämpning		
1	Obehandlat,	Regional finansiering
2	St. 10 - 11 2022-09-20 0.1 l Legacy 500 SC,	Höst, Regional finansiering
3	St. 10 - 11 2022-09-20 0.05 l Legacy 500 SC,	Höst, Regional finansiering
	0.75 l Zypar,	Vår vid begynnande tillväxt
4	St. 10 - 11 2022-09-20 0.35 l Mateno Duo 600 SC,	Höst, Finansierat av Jordbruksverket
	0.75 l Zypar,	Vår vid begynnande tillväxt
5	St. 10 - 11 2022-09-20 0.35 l Mateno Duo 600 SC,	Höst, Finansierat av Bayer
	0.45 l Sekator Plus OD,	Vår vid begynnande tillväxt
	0.5 l Mero,	
6	St. 10 - 11 2022-09-20 0.1 l Legacy 500 SC,	Höst, Finansierat av Corteva
	2022-09-20 1 l Boxer EC,	
	0.5 l Zypar,	Vår vid begynnande tillväxt
7	St. 10 - 11 2022-09-20 0.1 l Legacy 500 SC,	Höst, Finansierat av Corteva
	2022-09-20 1 l Boxer EC,	
	St. 30 - 31 0.75 l Zypar,	Vår
8	St. 10 - 11 2022-09-20 0.4 l Beflu 23,	Höst, Finansierat av FMV
	0.5 l Zypar,	Vår vid begynnande tillväxt
9	St. 10 - 11 2022-09-20 0.4 l Beflu 23,	Höst, Finansierat av FMV
	11.25 g Express 50 SX,	Vår vid begynnande tillväxt
	0.1 l Vätmedel,	
10	St. 10 - 11 2022-09-20 0.1 l Legacy 500 SC,	Höst, Finansierat av Nufarm
	1 l Duplosan Max,	Vår vid begynnande tillväxt
	0.75 l Duplosan D,	
	0.05 l Saracen,	
11	St. 10 - 11 2022-09-20 0.1 l Legacy 500 SC,	Höst, Finansierat av Nufarm
	St. 30 - 31 1 l Duplosan Max,	Vår
	1.25 l Duplosan D,	

Grundbehandlingar:

2022-09-09, Utsäde och sådd, Sådatum, huvudgröda, 205

2022-09-09, Gödselmedel, MAP, 140

Mätparametrar:

P01 Vid höstbehandlingen

Rutvis-Ogräs, plantor/m2

Rutvis-Samtliga ettåriga örtogräs, antal plantor/m2

P02 1-2 veckor efter höstbeh

Rutvis-Missfärgning, %

Rutvis-Nekroser, %

Rutvis-Plantdeformationer

Rutvis-Tillväxthämning, % plantor med

P03 Strax innan första vårbehandling

Rutvis-Ogräs, plantor/m2

Rutvis-Blåklint, % marktäckning

Rutvis-Ogräs, % marktäckning

Rutvis-OBS! Övrigt: Se PM!

P04 1-2 veckor efter vårbeh 1

Rutvis-Missfärgning, %

Rutvis-Nekroser, %

Rutvis-Plantdeformationer

Rutvis-Tillväxthämning, % plantor med

P05 Vid 2:a vårbehandling

Rutvis-Ogräs, plantor/m2

Rutvis-Samtliga ettåriga örtogräs, antal plantor/m2

P06 1-2 veckor efter vårbeh 2

Rutvis-Missfärgning, %

Rutvis-Nekroser, %

Rutvis-Plantdeformationer

Rutvis-Tillväxthämning, % plantor med

P07 Vid 3:e vårbehandling

Rutvis-Ogräs, plantor/m2

Rutvis-Samtliga ettåriga örtogräs, antal plantor/m2

P08 1-2 veckor efter vårbeh 3

Rutvis-Missfärgning, %

Rutvis-Nekroser, %

Rutvis-Plantdeformationer

Rutvis-Tillväxthämning, % plantor med

P09 4 veckor efter sista vårbehandling

Rutvis-Blåklint, % marktäckning

Rutvis-Blåklint, effektgradering

Rutvis-Ogräs, % marktäckning

Rutvis-Ogräs, effektgradering

Rutvis-OBS! Övrigt: Se PM!

P10 8 veckor efter sista vårbehandling

12	St. 10 - 11	2022-09-20 0.1 I Diflanil,	Höst, Finansierat av NA	Rutvis-Blåklint, % marktäckning Rutvis-Blåklint, effektgradering Rutvis-Ogräs, % marktäckning Rutvis-Ogräs, effektgradering Rutvis- OBS! Övrigt: Se PM! P11 Vid skörd Rutvis-Kärna/frö-prov, till egen analys Rutvis-Stråstyrka, % Rutvis-Ogräs, % marktäckning Rutvis-Parcellskörd, kg kärna/frö (okorrigerat)
		2022-09-20 2 I PRO-opti,		
13	St. 31 - 32	2022-09-20 0.75 I Zypar,	Vår Vår vid begynnande tillväxt, Regional finansiering	
Försöksledare HS Ogräs S-Å Rydell /0708-290834 sven-ake.Rydell@hushallningssallskapet.se				Utförar-ansvarig Johan Lidberg 0511-24880/0708-703358 Johan.Lidberg@hushallningssallskapet.se

2023 L5-3021-2023-003 , 0569301


Rad1. Rad2.

Skydd	Skydd
9 (1)	3 (27)
2 (2)	6 (28)
5 (3)	2 (29)
6 (4)	12 (30)
1 (5)	9 (31)
4 (6)	10 (32)
3 (7)	8 (33)
12 (8)	4 (34)
7 (9)	11 (35)
10 (10)	13 (36)
11 (11)	5 (37)
13 (12)	1 (38)
8 (13)	7 (39)
10 (14)	5 (40)
12 (15)	6 (41)
4 (16)	2 (42)
8 (17)	9 (43)
13 (18)	12 (44)
6 (19)	1 (45)
2 (20)	11 (46)
1 (21)	10 (47)
5 (22)	3 (48)
9 (23)	8 (49)
11 (24)	13 (50)
3 (25)	7 (51)
7 (26)	4 (52)
Skydd	Skydd

N 6463463

Tänk på att gränserna i kartan inte alltid stämmer överens med verkligheten och de är inte juridiskt gällande. © Lantmäteriet

E 394473



0 800 1600 2400 m
Skala 1:27 100, SWEREF 99 TM, RH 2000.

Easting: 398227
Northing: 6461065

Latitud: 58,27882959
Longitud: 13,2645926

Parkering
Easting: 398346
Northing: 6461120

LANDMÄTERIET

N 6458666

E 401980

Nordic Field Trial System

Version: 1.1.8269.23206


 Robert
Andersson


L5-3021-2023 Örtogräs inklusive blåklint i höstvet, höst och vår

[Till Översikt](#)

 SLU Växtproduktionsekologi
VPE Box 7043
75007
Uppsala

 Försöksplanen er senast uppdaterad d.
2022-09-05
Fördelningsdatum 2022-09-06

 Försöksledare: HS Ogräs S-Å Rydell
Telefon: /0708-290834
Email: sven-ake.Rydell@hushallningssallskapet.se

FÖRSÖKSFÖRHÅLLANDEN: [FULLSTÄNDIGT FÖRSÖKS-PM](#) Jämn och riklig förekomst av örtogräs, blåklint är ett krav, eftersträva stor blåklint på våren.

ADBNR: 0569299=>0569304

DESIGN DATA: Fullständigt blockförsök, 1 faktor (Randomiserat), 4 Upprepningar. Ruttfördelning: randomiserat. Bruttoparcell minimum 30m². Skördeyta minimum 18m².
SKYDD: Omkring rad (före och efter).

Grundbehandlingar

Kategori	Medel	Syfte	Mgd./ha.	Göds.provnr.
Utsäde och sådd	Sådatum, huvudgröda	Försöket och fältet omkring		

INRAPPORTERING: Fältets/försökets grundupplysningar samt alla räkningar, behandlingar och bedömningar inrapporteras löpande i PC-Fältförsök. Alla grundbehandlingar anges med dos, medel och datum. Vätskemängd: 150-200 L/HA. Körhastighet: 4-6 km/h. Duschkvalitet: Medium. Munstycke: Hardi ISO LD-015-110 alt Hardi ISO LD-02-110. Sprutjournaler ifylls och läggs upp som information i PC-Fältförsök, fliken 'Noteringar'.

Försöksled och försöksbehandlingar:

Faktor 1: Kemisk ogräsbekämpning				
Led	Tid	Behandling, mgd./ha *)	Specifikation, mgd./ha *)	
1	Regional finansiering	Obehandlat		
2	Stadium 10 - 11 Regional finansiering Höst	0,1 l Legacy 500 SC		
3	Stadium 10 - 11 Regional finansiering Höst	0,05 l Legacy 500 SC		
	Vår vid begynnande tillväxt	0,75 l Zypar		
4	Stadium 10 - 11 Finansierat av Jordbruksverket Höst	0,35 l Mateno Duo 600 SC		
	Vår vid begynnande tillväxt	0,75 l Zypar		
5	Stadium 10 - 11 Finansierat av Bayer Höst	0,35 l Mateno Duo 600 SC		
	Vår vid begynnande tillväxt	0,45 l Sekator Plus OD		
		0,5 l Mero		
6	Stadium 10 - 11 Finansierat av Corteva Höst	0,1 l Legacy 500 SC		
		1 l Boxer EC		
	Vår vid begynnande tillväxt	0,5 l Zypar		
7	Stadium 10 - 11 Finansierat av Corteva Höst	0,1 l Legacy 500 SC		
		1 l Boxer EC		
	Stadium 30 - 31 Vår	0,75 l Zypar		
8	Stadium 10 - 11 Finansierat av FMV Höst	0,4 l Beflu 23		
	Vår vid begynnande tillväxt	0,5 l Zypar		
9	Stadium 10 - 11 Finansierat av FMV Höst	0,4 l Beflu 23		
	Vår vid begynnande tillväxt	11,25 g Express 50 SX		
		0,1 l Vätmedel		
10	Stadium 10 - 11	0,1 l Legacy 500 SC		

	Finansierat av Nufarm Höst		
	Vår vid begynnande tillväxt	1 l Duplosan Max	
		0,75 l Duplosan D	
		0,05 l Saracen	
11	Stadium 10 - 11 Finansierat av Nufarm Höst	0,1 l Legacy 500 SC	
	Stadium 30 - 31 Vår	1 l Duplosan Max	
		1,25 l Duplosan D	
		0,075 l Saracen	
12	Stadium 10 - 11 Finansierat av NA Höst	0,1 l Diflanil	
		2 l PRO-opti	
	Stadium 31 - 32 Vår	2,5 l Kinvara	
13	Regional finansiering Vår vid begynnande tillväxt	0,75 l Zypar	

*) l/kg pr. ha. motsvarar ml/g pr. 10 m²

Mättdpunkter

Nivå	Mätparameter	Analys
P01	Vid höstbehandlingen	
	Alla registreringar i P01 utförs endast i led: 1	
	Rutvis Ogräs antal plantor/m2. Samtliga ogräsarter räknas artvis enl PM.	
	Rutvis Samtliga ettåriga örtogräs antal plantor/m2.	
P02	1-2 veckor efter höstbeh	
	Alla registreringar i P02 utförs endast i led: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	
	Rutvis Missfärgning %, .	
	Rutvis Nekroser %, .	
	Rutvis Plantdeformationer %, .	
	Rutvis Tillväxthämning % plantor med.	
P03	Strax innan första vårbehandling	
	Rutvis Registrering bara i följande led: 1 Ogräs antal plantor/m2. Samtliga ogräsarterna räknas artvis enl PM.	
	Rutvis Blåklint % marktäckning. Graderas och särredovisas alltid, även vid liten eller ingen förekomst och i samtliga rutor.	
	Rutvis Ogräs % marktäckning. De i försöket de andra 1-4 vanligaste arterna graderas artvis och i samtliga rutor.	
	Rutvis OBS! Övrigt: Se PM!	
P04	1-2 veckor efter vårbeh 1	
	Rutvis Missfärgning %, .	
	Rutvis Nekroser %, .	
	Rutvis Plantdeformationer %, .	
	Rutvis Tillväxthämning % plantor med.	
P05	Vid 2:a vårbehandling	
	Alla registreringar i P05 utförs endast i led: 1	
	Rutvis Ogräs antal plantor/m2. Samtliga ogräsarter räknas artvis enl PM.	
	Rutvis Samtliga ettåriga örtogräs antal plantor/m2.	
P06	1-2 veckor efter vårbeh 2	
	Rutvis Missfärgning %, .	
	Rutvis Nekroser %, .	
	Rutvis Plantdeformationer %, .	
	Rutvis Tillväxthämning % plantor med.	
P07	Vid 3:e vårbehandling	
	Alla registreringar i P07 utförs endast i led: 1	
	Rutvis Ogräs antal plantor/m2. Samtliga ogräsarter räknas artvis enl PM.	

	Rutvis	Samtliga ettåriga örtogräs antal plantor/m2.	
P08	1-2 veckor efter vårbeh 3		
	Rutvis	Missfärgning %, .	
	Rutvis	Nekroser %, .	
	Rutvis	Plantdeformationer %, .	
	Rutvis	Tillväxthämning % plantor med.	
P09	4 veckor efter sista vårbehandling		
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Blåklint % marktäckning. Graderas och särredovisas alltid, även vid liten eller ingen förekomst.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Blåklint effektgradering. Graderas och särredovisas alltid, även vid liten eller ingen förekomst.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Ogräs % marktäckning. De i försöket de andra 1-4 vanligaste arterna graderas artvis.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Ogräs effektgradering. De i försöket de andra 1-4 vanligaste arterna graderas artvis.	
	Rutvis	OBS! Övrigt: Se PM!	
P10	8 veckor efter sista vårbehandling		
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Blåklint % marktäckning. Graderas och särredovisas alltid, även vid liten eller ingen förekomst.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Blåklint effektgradering. Graderas och särredovisas alltid, även vid liten eller ingen förekomst.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Ogräs % marktäckning. De i försöket de andra 1-4 vanligaste arterna graderas artvis.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Ogräs effektgradering. De i försöket de andra 1-4 vanligaste arterna graderas artvis.	
	Rutvis	OBS! Övrigt: Se PM!	
P11	Stadium 90, Vid skörd		
	Rutvis	Stråstyrka %, 100=helt stående, 0=helt liggande.	
	Rutvis	Ogräs % marktäckning.	
	Rutvis	Parcellskörd kg kärna/frö (okorrigerat).	
	Rutvis	Kärna/frö-prov till egen analys.	Litervikt, g Renhet, % av råvara Vatten, % i kärna/frö

Lägg till bilaga

	Bläddra...	Beskrivning:	Ladda upp bilaga
--	------------	-----------------------------------	------------------