

Nordic Field Trial System

Version: 1.1.8269.23206



FÄLT Kort

[Till
översikt](#)

2024 L5-3021-2024-005

Försök titel: Örtogräs inklusive blåklint i höstvet, höst och vår**Lfe:** 108 - HS Konsult Brunnby**Försöksvärd:** Kusta gård AB, Johan och Erik Weste, Kusta 3,**Nationellt jordbruksområde:** Mälardalen/Närke (13C), 0571226**Försöksnummer::** U-____-2023**Gröda:** Höstvet

Försöksbehandlingar:

F1	Kemisk ogräsbekämpning		
1	Obehandlat,	Regional finansiering	
2	St. 10 - 11 2023-10-09 0.25 l Mateno Duo 600 SC,	Höst, Finansierat av Jordbruksverket	
	St. 30 - 31 0.75 l Zypar,	Vår	
3	St. 10 - 11 2023-10-09 0.35 l Mateno Duo 600 SC,	Höst, Finansierat av Jordbruksverket	
4	St. 10 - 11 2023-10-09 0.35 l Mateno Duo 600 SC,	Höst, Regional finansiering	
	0.75 l Zypar,	Vår vid begynnande tillväxt	
5	St. 10 - 11 2023-10-09 0.35 l Mateno Duo 600 SC,	Höst, Regional finansiering	
	St. 30 - 31 0.75 l Zypar,	Vår	
6	St. 10 - 11 2023-10-09 0.05 l DFF,	Höst, Regional finansiering	
	0.75 l Zypar,	Vår vid begynnande tillväxt	
7	St. 10 - 11 2023-10-09 0.05 l DFF,	Höst, Regional finansiering	
	St. 30 - 31 0.75 l Zypar,	Vår	
8	St. 10 - 11 2023-10-09 0.1 l Legacy 500 SC,	Höst, Finansierat av Nufarm	
	Öppet led,	Vår	
9	St. 10 - 11 2023-10-09 0.1 l Legacy 500 SC,	Höst, Finansierat av Nufarm	
	Öppet led,	Vår	
10	St. 10 - 11 2023-10-09 0.1 l Legacy 500 SC,	Höst, Finansierat av Corteva	
	2023-10-09 1 l Boxer EC,		
	St. 30 - 31 0.75 l Zypar,	Vår	
11	St. 10 - 11 2023-10-09 0.35 l Mateno Duo 600 SC,	Höst, Finansierat av Bayer	
	0.5 l Hussar Active Plus OD,	Vår vid begynnande tillväxt	
12	St. 10 - 11 2023-10-09 0.4 l Beflu 23,	Höst, Finansierat av FMC	
	0.5 l Zypar,	Vår vid begynnande tillväxt	
13	St. 10 - 11 2023-10-09 0.4 l Beflu 23,	Höst, Finansierat av FMC	
	11.25 g Express 50 SX, tillväxt	Vår vid begynnande tillväxt	
	0.1 l Vätmedel,		
14	St. 10 - 11 2023-10-09 0.1 l Legacy 500 SC,	Höst, Finansierat av Nufarm	
	Öppet led,		
15	St. 10 - 11 2023-10-09 0.1 l Diflanil,	Höst, Finansierat av NA	

Grundbehandlingar:

Utsäde och sädd, Sådatur, huvudgröda

Mätparametrar:

P01 Vid höstbehandlingen

Rutvis-Ogräs, plantor/m2

Rutvis-Samtliga ettåriga örtogräs, antal plantor/m2

Rutvis-Blåklint, antal plantor/m2

Rutvis-Våtarv, antal plantor/m2

Rutvis-Veronika, antal plantor/m2

Rutvis-Baldersbrå, antal plantor/m2

Rutvis-Plister, antal plantor/m2

P02 1-2 veckor efter höstbeh

Rutvis-Missfärgning, %

Rutvis-Nekroser, %

Rutvis-Plantdeformationer, %

Rutvis-Tillväxthämning, % plantor med

P03 Strax innan första vårbehandling

Rutvis-Ogräs, plantor/m2

Rutvis-Blåklint, % marktäckning

Rutvis-Blåklint, effektgradering

Rutvis-Ogräs, % marktäckning

Rutvis-Ogräs, effektgradering

Rutvis-OBS! Övrigt: Se PM!

P04 1-2 veckor efter vårbeh 1

Rutvis-Missfärgning, %

Rutvis-Nekroser, %

Rutvis-Plantdeformationer, %

Rutvis-Tillväxthämning, % plantor med

P05 Vid 2:a vårbehandling

Rutvis-Ogräs, plantor/m2

Rutvis-Samtliga ettåriga örtogräs, antal plantor/m2

P06 1-2 veckor efter vårbeh 2

Rutvis-Missfärgning, %

Rutvis-Nekroser, %

Rutvis-Plantdeformationer, %

Rutvis-Tillväxthämning, % plantor med

P07 Vid 3:e vårbehandling

Rutvis-Ogräs, plantor/m2

Rutvis-Samtliga ettåriga örtogräs, antal plantor/m2

P08 1-2 veckor efter vårbeh 3

Rutvis-Missfärgning, %

Rutvis-Nekroser, %

Rutvis-Plantdeformationer, %

Rutvis-Tillväxthämning, % plantor med


P09 4 veckor efter sista vårbehandling

Rutvis-Blåklint, % marktäckning


16	2023-10-09 2 I PRO-opti, St. 31 - 32 2.5 I Kinvara, 0.75 I Zypar,	Vår Vår vid begynnande tillväxt, Regional finansiering	Rutvis-Blåklint, effektgradering Rutvis-Ogräs, % marktäckning Rutvis-Ogräs, effektgradering Rutvis- OBS! Övrigt: Se PM! P10 8 veckor efter sista vårbehandling Rutvis-Blåklint, % marktäckning Rutvis-Blåklint, effektgradering Rutvis-Ogräs, % marktäckning Rutvis-Ogräs, effektgradering Rutvis- OBS! Övrigt: Se PM! P11 Vid skörd Rutvis-Kärna/frö-prov, till egen analys Rutvis-Stråstyrka, % Rutvis-Ogräs, % marktäckning Rutvis-Parcellskörd, kg kärna/frö (okorrigerat)
	Försöksledare HS Ogräs S-Å Rydell /0708-290834 sven-ake.Rydell@hushallningssallskapet.se		Utförar-ansvarig Sofie Erikson 021-177728/070-7537797 sofie.erikson@hushallningssallskapet.se

2024 L5-3021-2024-005 , 0571226

Rad1.	Rad2.	Rad3.	Rad4.
Skydd	Skydd	Skydd	Skydd
6 (1)	7 (17)	10 (33)	16 (49)
5 (2)	1 (18)	4 (34)	2 (50)
3 (3)	13 (19)	6 (35)	11 (51)
9 (4)	14 (20)	8 (36)	9 (52)
15 (5)	8 (21)	5 (37)	12 (53)
2 (6)	3 (22)	7 (38)	15 (54)
1 (7)	16 (23)	14 (39)	10 (55)
13 (8)	11 (24)	12 (40)	4 (56)
8 (9)	9 (25)	16 (41)	5 (57)
16 (10)	4 (26)	15 (42)	1 (58)
10 (11)	10 (27)	11 (43)	7 (59)
14 (12)	12 (28)	1 (44)	14 (60)
7 (13)	15 (29)	9 (45)	8 (61)
11 (14)	2 (30)	13 (46)	6 (62)
12 (15)	6 (31)	3 (47)	3 (63)
4 (16)	5 (32)	2 (48)	13 (64)
Skydd	Skydd	Skydd	Skydd



	1	2	3	4
1	SKYDD	SKYDD	SKYDD	SKYDD
2	6	7	10	16
3	5	1	4	2
4	3	13	6	11
5	9	14	8	9
6	15	8	5	12
7	2	3	7	15
8	1	16	14	10
9	13	11	12	4
10	8	9	16	5
11	16	4	15	1
12	10	10	11	7
13	14	12	1	14
14	7	15	9	8
15	11	2	13	6
16	12	6	3	3
17	4	5	2	13
18	SKYDD	SKYDD	SKYDD	SKYDD



Försöksvärd:
Kusta gård AB, Johan och Erik Weste
Kusta 3
72597
Telefon: / 070-547 47
Placering: 59.56935054038048 , 16.720608664329824

Nordic Field Trial System

Version: 1.1.8269.23206

Robert
Andersson

L5-3021-2024 Örtogräs inklusive blåklint i höstvet, höst och vår

[Till Översikt](#)SLU Växtproduktionsekologi
VPE Box 7043
75007
UppsalaFörsöksplanen er senast uppdaterad d.
2023-09-05
Fördelningsdatum 2023-09-10Försöksledare: HS Ogräs S-Å Rydell
Telefon: /0708-290834
Email: sven-
ake.Rydell@hushallningssallskapet.se

FÖRSÖKSFÖRHÅLLANDEN: [FULLSTÄNDIGT FÖRSÖKS-PM](#) Jämn och riklig förekomst av örtogräs, blåklint är ett krav, eftersträva stor blåklint på våren.

ADBNR: 0571222, 0571223, 0571224, 0571225, 0571226

DESIGN DATA: Latinized alpha-design, 1 faktor, 4 Upprepningar. Ruttfördelning: alpha. Bruttoareall minimum 30m². Skördeyta minimum 18m².

SKYDD: Omkring rad (före och efter).

Grundbehandlingsar

Kategori	Medel	Syfte	Mgd./ha.	Göds.provnr.
Utsäde och sådd	Sådatum, huvudgröda	Försöket och fältet omkring		

INRAPPORTERING: Fältets/försökets grunduppgifter samt alla räkningar, behandlingar och bedömningar inrapporteras löpande i PC-Fältförsök. Alla grundbehandlingar anges med dos, medel och datum. Vätskemängd: 150-200 L/HA. Körhastighet: 4-6 km/h. Duschkvalitet: Medium. Munstycke: Hardi ISO LD-015-110 alt Hardi ISO LD-02-110. Sprutjournaler ifylls och läggs upp som information i PC-Fältförsök, fliken 'Noteringar'.

Försöksled och försöksbehandlingar:

Faktor 1: Kemisk ogräsbekämpning			
Led	Tid	Behandling, mgd./ha *)	Specifikation, mgd./ha *)
1	Regional finansiering	Obehandlat	
2	Stadium 10 - 11 Finansierat av Jordbruksverket Höst	0,25 l Mateno Duo 600 SC	
	Stadium 30 - 31 Vår	0,75 l Zypar	
3	Stadium 10 - 11 Finansierat av Jordbruksverket Höst	0,35 l Mateno Duo 600 SC	
4	Stadium 10 - 11 Regional finansiering Höst	0,35 l Mateno Duo 600 SC	
	Vår vid begynnande tillväxt	0,75 l Zypar	
5	Stadium 10 - 11 Regional finansiering Höst	0,35 l Mateno Duo 600 SC	
	Stadium 30 - 31 Vår	0,75 l Zypar	
6	Stadium 10 - 11 Regional finansiering Höst	0,05 l DFF	
	Vår vid begynnande tillväxt	0,75 l Zypar	
7	Stadium 10 - 11 Regional finansiering Höst	0,05 l DFF	
	Stadium 30 - 31 Vår	0,75 l Zypar	
8	Stadium 10 - 11 Finansierat av Nufarm Höst	0,1 l Legacy 500 SC	
	Vår	Öppet led	
9	Stadium 10 - 11 Finansierat av Nufarm Höst	0,1 l Legacy 500 SC	
	Vår	Öppet led	
10	Stadium 10 - 11	0,1 l Legacy 500 SC	

	Finansierat av Corteva Höst	1 l Boxer EC	
	Stadium 30 - 31 Vår	0,75 l Zypar	
11	Stadium 10 - 11 Finansierat av Bayer Höst	0,35 l Mateno Duo 600 SC	
	Vår vid begynnande tillväxt	0,5 l Hussar Active Plus OD	
12	Stadium 10 - 11 Finansierat av FMC Höst	0,4 l Beflu 23	
	Vår vid begynnande tillväxt	0,5 l Zypar	
13	Stadium 10 - 11 Finansierat av FMC Höst	0,4 l Beflu 23	
	Vår vid begynnande tillväxt	11,25 g Express 50 SX 0,1 l Vätmedel	
14	Stadium 10 - 11 Finansierat av Nufarm Höst	0,1 l Legacy 500 SC	
		Öppet led	
15	Stadium 10 - 11 Finansierat av NA Höst	0,1 l Diflanil 2 l PRO-opti	
	Stadium 31 - 32 Vår	2,5 l Kinvara	
16	Regional finansiering Vår vid begynnande tillväxt	0,75 l Zypar	

*) l/kg pr. ha. motsvarar ml/g pr. 10 m²

Mättidpunkter

	Nivå	Mätparameter	Analys
P01	Vid höstbehandlingen		
	Alla registreringar i P01 utförs endast i led: 1		
	Rutvis	Ogräs antal plantor/m ² . Samtliga ogräsarter räknas artvis enl PM.	
	Rutvis	Samtliga ettåriga örtogräs antal plantor/m ² .	
P02	1-2 veckor efter höstbeh		
	Alla registreringar i P02 utförs endast i led: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15		
	Rutvis	Missfärgning %, .	
	Rutvis	Nekroser %, .	
	Rutvis	Plantdeformationer %, .	
	Rutvis	Tillväxthämning % plantor med.	
P03	Strax innan första vårbehandling		
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Ogräs antal plantor/m ² . Samtliga ogräsarter räknas artvis enl PM.	
	Rutvis	Blåklint % marktäckning. Graderas och särredovisas alltid, även vid liten eller ingen förekomst.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Blåklint effektgradering. Graderas och särredovisas alltid, även vid liten eller ingen förekomst.	
	Rutvis	Ogräs % marktäckning. De i försöket de andra 1-4 vanligaste arterna graderas artvis.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Ogräs effektgradering. De i försöket de andra 1-4 vanligaste arterna graderas artvis.	
	Rutvis	OBS! Övrigt: Se PM!	
P04	1-2 veckor efter vårbeh 1		
	Rutvis	Missfärgning %, .	
	Rutvis	Nekroser %, .	

	Rutvis	Plantdeformationer %, .	
	Rutvis	Tillväxthämning % plantor med.	
P05	Vid 2:a vårbehandling		
	Alla registreringar i P05 utförs endast i led: 1		
	Rutvis	Ogräs antal plantor/m2. Samtliga ogräsarter räknas artvis enl PM.	
	Rutvis	Samtliga ettåriga örtogräs antal plantor/m2.	
P06	1-2 veckor efter vårbeh 2		
	Rutvis	Missfärgning %, .	
	Rutvis	Nekroser %, .	
	Rutvis	Plantdeformationer %, .	
	Rutvis	Tillväxthämning % plantor med.	
P07	Vid 3:e vårbehandling		
	Alla registreringar i P07 utförs endast i led: 1		
	Rutvis	Ogräs antal plantor/m2. Samtliga ogräsarter räknas artvis enl PM.	
	Rutvis	Samtliga ettåriga örtogräs antal plantor/m2.	
P08	1-2 veckor efter vårbeh 3		
	Rutvis	Missfärgning %, .	
	Rutvis	Nekroser %, .	
	Rutvis	Plantdeformationer %, .	
	Rutvis	Tillväxthämning % plantor med.	
P09	4 veckor efter sista vårbehandling		
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Blåklint % marktäckning. Graderas och särredovisas alltid, även vid liten eller ingen förekomst.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Blåklint effektgradering. Graderas och särredovisas alltid, även vid liten eller ingen förekomst.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Ogräs % marktäckning. De i försöket de andra 1-4 vanligaste arterna graderas artvis.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Ogräs effektgradering. De i försöket de andra 1-4 vanligaste arterna graderas artvis.	
	Rutvis	OBS! Övrigt: Se PM!	
P10	8 veckor efter sista vårbehandling		
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Blåklint % marktäckning. Graderas och särredovisas alltid, även vid liten eller ingen förekomst.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Blåklint effektgradering. Graderas och särredovisas alltid, även vid liten eller ingen förekomst.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Ogräs % marktäckning. De i försöket de andra 1-4 vanligaste arterna graderas artvis.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Ogräs effektgradering. De i försöket de andra 1-4 vanligaste arterna graderas artvis.	
	Rutvis	OBS! Övrigt: Se PM!	
P11	Stadium 90, Vid skörd		
	Rutvis	Stråstyrka %, 100=helt stående, 0=helt liggande.	
	Rutvis	Ogräs % marktäckning.	
	Rutvis	Parcellskörd kg kärna/frö (okorrigerat).	
	Rutvis	Kärna/frö-prov till egen analys.	Litervikt, g
			Renhet, % av råvara

			Vatten, % i kärna/frö
--	--	--	-----------------------

Lägg till bilaga

	Bläddra...	Beskrivning:		Ladda upp bilaga
--	------------	--------------	--	------------------

SLU FältForsk, SLU, Box 7043, 750 07 Uppsala, E-mail: nfts.ffe@slu.se