

Nordic Field Trial System

Version: 1.1.8269.23206



FÄLTKORT

[Till översikt](#) 

2024 L5-2426-2024-002

Försök titel: Sandlosta och örtogräs i höstvet, vårbehandling**Lfe:** 52 - HS Skaraborg Logården**Försöksvärd:** Mattias Dahlstrand, Emtunga gård,**Nationellt jordbruksområde:** Varaslätten (15A) , 0572322**Försöksnummer::** R-____-2024**Gröda:** Höstvet

Försöksbehandlingar:

F1	Kemisk ogräsbekämpning		
1	Obehandlat,	Finansierat av SLF	
2	St. 21 - 25 110 g Broadway,	Så tidigt som möjligt när lostan börjar växa, lätt frost ok, Finansierat av Corteva	
	0.5 l PG26N, 110 g Broadway,	10-14 dygn efter behandling 1	
3	0.5 l PG26N, 110 g Broadway,	10-14 dygn efter behandling 1, Finansierat av Corteva	
	0.5 l PG26N, 110 g Broadway,	10-14 dygn efter behandling 2	
4	St. 21 - 25 1.65 l Avoxa,	Så tidigt som möjligt när lostan börjar växa, lätt frost ok, Finansierat av Syngenta	
	12 g Trimmer 50 SG,		
5	1.65 l Avoxa,	10-14 dygn efter behandling 1, Finansierat av Syngenta	
	12 g Trimmer 50 SG,		
6	1.65 l Avoxa,	10-14 dygn efter behandling 2, Finansierat av Syngenta	
	12 g Trimmer 50 SG,		
7	St. 21 - 25 1.65 l Avoxa,	Så tidigt som möjligt när lostan börjar växa, lätt frost ok, Finansierat av SLF	
	12 g Trimmer 50 SG,		
	39.6 kg UAN32,		
8	1.65 l Avoxa,	10-14 dygn efter behandling 1, Finansierat av SLF	
	12 g Trimmer 50 SG,		
	39.6 kg UAN32,		
9	1.65 l Avoxa,	10-14 dygn efter behandling 2, Finansierat av SLF	
	12 g Trimmer 50 SG,		
	39.6 kg UAN32,		
10	St. 21 - 25 60 g Attribut Twin Plus,	Så tidigt som möjligt när lostan börjar växa, lätt frost ok, Finansierat av Bayer	

Grundbehandlingar:

2023-09-14, Utsäde och sådd, Sådatur, huvudgröda, 220

2023-09-14, Gödselmedel, MAP, 110

2024-03-19, Gödselmedel, Axan, 210

Mätparametrar:

P01 Vid 1:a behandling

Rutvis-Ogräs, plantor/m2

Rutvis-Sandlosta*), antal plantor/m2

Rutvis-Sandlosta*), % marktäckning

Rutvis-Samtliga ettåriga örtogräs, antal plantor/m2

P02 1-2 veckor efter behandling 1

Rutvis-Missfärgning, %

Rutvis-Nekroser, %

Rutvis-Plantdeformationer, %

Rutvis-Tillväxthämning, % plantor med

P03 Vid 2:a behandling

Rutvis-Ogräs, plantor/m2

Rutvis-Sandlosta*), antal plantor/m2

Rutvis-Sandlosta*), % marktäckning

Rutvis-Samtliga ettåriga örtogräs, antal plantor/m2

P04 1-2 veckor efter behandling 2

Rutvis-Missfärgning, %

Rutvis-Nekroser, %

Rutvis-Plantdeformationer, %

Rutvis-Tillväxthämning, % plantor med

P05 Vid 3:e behandling

Rutvis-Ogräs, plantor/m2

Rutvis-Sandlosta*), antal plantor/m2

Rutvis-Sandlosta*), % marktäckning

Rutvis-Samtliga ettåriga örtogräs, antal plantor/m2

P06 1-2 veckor efter vårbeh 3

Rutvis-Missfärgning, %

Rutvis-Nekroser, %

Rutvis-Plantdeformationer, %

Rutvis-Tillväxthämning, % plantor med

P07 Losta vid vippgång

Rutvis-Sandlosta*), % marktäckning

Rutvis-Sandlosta*), effektgradering

Rutvis-Ogräs, % marktäckning

Rutvis-Ogräs, effektgradering

Rutvis-OBS! Övrigt: Se PM!

P08 Vid axgång

Rutvis-Sandlosta*), % marktäckning

Rutvis-Sandlosta*), effektgradering

Rutvis-Ogräs, % marktäckning

Rutvis-Ogräs, effektgradering

11	0.1 l Actimum, 0.5 l Mero, 60 g Attribut 10-14 dygn efter behandling 1, Twin Plus, Finansierat av Bayer	Rutvis-Sandlosta*), vikt g/m2 Rutvis-Ax, g/m2 Rutvis- OBS! Övrigt: Se PM! P09 Vid skörd eller vid avdödning Försök-
12	0.1 l Actimum, 0.5 l Mero, 60 g Attribut 10-14 dygn efter behandling 2, Twin Plus, Finansierat av Bayer	
Försöksledare HS Ogräs S-Å Rydell /0708-290834 sven-ake.Rydell@hushallningssallskapet.se		Utförar-ansvarig Johan Lidberg 0511-24880/0708-703358 Johan.Lidberg@hushallningssallskapet.se

2024 L5-2426-2024-002 , 0572322

Rad1. Rad2.

Skydd	Skydd
12 (1)	3 (25)
7 (2)	1 (26)
9 (3)	11 (27)
3 (4)	5 (28)
5 (5)	7 (29)
2 (6)	6 (30)
4 (7)	12 (31)
6 (8)	9 (32)
8 (9)	2 (33)
1 (10)	8 (34)
10 (11)	4 (35)
11 (12)	10 (36)
4 (13)	10 (37)
5 (14)	1 (38)
11 (15)	3 (39)
6 (16)	9 (40)
10 (17)	6 (41)
2 (18)	4 (42)
1 (19)	5 (43)
7 (20)	2 (44)
12 (21)	11 (45)
8 (22)	7 (46)
3 (23)	12 (47)
9 (24)	8 (48)
Skydd	Skydd

Parkeringskoordinater L5-2426

OBS markväg fram har djupa spår.

WGS84 DD (LAT, LONG)

58.30101, 12.98454

WGS84 DMS (LAT, LONG)

N 58° 18' 3.65", E 12° 59' 4.33"

WGS84 DDM (LAT, LONG)

N 58° 18.0609', E 12° 59.0721'

RT90

6467645.302, 1334637.728

SWEREF99 TM

6463991.774, 381879.76



P vid kryss

Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206



L5-2426-2024 Sandlost och örtogräs i höstvet, vårbehandling

Till Översikt

SLU Växtproduktionsekologi
VPE Box 7043
75007
Uppsala

Försöksplanen er senast uppdaterad d.
2024-03-14
Fördelningsdatum 2024-03-19

Försöksledare: HS Ogräs S-Å Rydell
Telefon: /0708-290834
Email: sven-ake.Rydell@hushallningssallskapet.se

FÖRSÖKSFÖRHÅLLANDEN: [FULLSTÄNDIGT FÖRSÖKS-PM](#)

ADBNR: 0572321, 0572322, 0572323

DESIGN DATA: Fullständigt blockförsök, 1 faktor (Randomiserat), 4 Upprepningar. Ruttfördelning: randomiserat. Bruttoparcell minimum 12m².
SKYDD: Omkring rad (före och efter).

Grundbehandlingar

Kategori	Medel	Syfte	Mgd./ha.	Göds.provnr.
Utsäde och sådd	Sådatum, huvudgröda	Försöket och fältet omkring		

INRAPPORTERING: Fältets/försökets grundupplysningar samt alla räkningar, behandlingar och bedömningar inrapporteras löpande i NFTS. Alla grundbehandlingar anges med dos, medel och datum. Vätskemängd: 200 L/HA. Körhastighet: 4-6 km/h. Duschkvalitet: Medium. Munstycke: Hardi ISO LD-015-110 alt Hardi ISO LD-02-110. Sprutjournaler ifylls och läggs upp som information i NFTS, fliken 'Noteringar'. Efter varje behandling ska datum registreras inom 48 timmar i NFTS. Kartkoordinater till försöket ska finnas i NFTS vid inrapporteringen av 1:a behandlingen. INGEN FÖRSÖKSMÄSSIG SKÖRD för att minimera risk för spridning av sandlost sprutas försöket ned med glyfosat.

Försöksled och försöksbehandlingar:

Faktor 1: Kemisk ogräsbekämpning			
Led	Tid	Behandling, mgd./ha *)	Specifikation, mgd./ha *)
1	Finansierat av SLF	Obehandlat	
2	Stadium 21 - 25 Finansierat av Corteva Så tidigt som möjligt när lostan börjar växa, lätt frost ok	110 g Broadway	
		0,5 l PG26N	
	10-14 dygn efter behandling 1	110 g Broadway	
3	Finansierat av Corteva 10-14 dygn efter behandling 1	110 g Broadway	
		0,5 l PG26N	
	10-14 dygn efter behandling 2	110 g Broadway	
4	Stadium 21 - 25 Finansierat av Syngenta Så tidigt som möjligt när lostan börjar växa, lätt frost ok	1,65 l Avoxa	
		12 g Trimmer 50 SG	
	10-14 dygn efter behandling 1	1,65 l Avoxa	
5	Finansierat av Syngenta 10-14 dygn efter behandling 1	12 g Trimmer 50 SG	
		1,65 l Avoxa	
	10-14 dygn efter behandling 2	12 g Trimmer 50 SG	
6	Finansierat av Syngenta 10-14 dygn efter behandling 2	1,65 l Avoxa	
		12 g Trimmer 50 SG	
	10-14 dygn efter behandling 2	1,65 l Avoxa	
7	Stadium 21 - 25 Finansierat av SLF Så tidigt som möjligt när lostan börjar växa, lätt frost ok	12 g Trimmer 50 SG	
		39,6 kg UAN32	
	10-14 dygn efter behandling 1	1,65 l Avoxa	
8	Finansierat av SLF 10-14 dygn efter behandling 1	12 g Trimmer 50 SG	
		39,6 kg UAN32	
	10-14 dygn efter behandling 2	1,65 l Avoxa	
9	Finansierat av SLF 10-14 dygn efter behandling 2	12 g Trimmer 50 SG	
		39,6 kg UAN32	
	10-14 dygn efter behandling 2	1,65 l Avoxa	
10	Stadium 21 - 25 Finansierat av Bayer Så tidigt som möjligt när lostan börjar växa, lätt frost ok	60 g Attribut Twin Plus	
		0,1 l Actimum	
		0,5 l Mero	
11	Finansierat av Bayer	60 g Attribut Twin Plus	

	10-14 dygn efter behandling 1	0,1 l Actimum	
		0,5 l Mero	
12	Finansierat av Bayer	60 g Attribut Twin Plus	
	10-14 dygn efter behandling 2	0,1 l Actimum	
		0,5 l Mero	

*) l/kg pr. ha. motsvarar ml/g pr. 10 m²

Mättidpunkter

	Nivå	Mätparameter	Analys
P01	Vid 1:a behandling		
	Alla registreringar i P01 utförs endast i led: 1		
	Rutvis	Ogräs antal plantor/m2. Samtliga ogräsarter räknas artvis enl PM.	
	Rutvis	Sandlosta*) antal plantor/m2.	
	Rutvis	Sandlosta*) % marktäckning.	
P02	1-2 veckor efter behandling 1		
	Alla registreringar i P02 utförs endast i led: 1, 2, 4, 7, 10		
	Rutvis	Missfärgning %, Missfärgning.	
	Rutvis	Nekroser %, Nekroser.	
	Rutvis	Plantdeformationer %, Plantdeformationer.	
P03	Vid 2:a behandling		
	Alla registreringar i P03 utförs endast i led: 1		
	Rutvis	Ogräs antal plantor/m2. Samtliga ogräsarter räknas artvis enl PM.	
	Rutvis	Sandlosta*) antal plantor/m2.	
	Rutvis	Sandlosta*) % marktäckning.	
P04	1-2 veckor efter behandling 2		
	Alla registreringar i P04 utförs endast i led: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11		
	Rutvis	Missfärgning %, Missfärgning.	
	Rutvis	Nekroser %, Nekroser.	
	Rutvis	Plantdeformationer %, Plantdeformationer.	
P05	Vid 3:e behandling		
	Alla registreringar i P05 utförs endast i led: 1		
	Rutvis	Ogräs antal plantor/m2. Samtliga ogräsarter räknas artvis enl PM.	
	Rutvis	Sandlosta*) antal plantor/m2.	
	Rutvis	Sandlosta*) % marktäckning.	
P06	1-2 veckor efter vårbeh 3		
	Rutvis	Missfärgning %, Missfärgning.	
	Rutvis	Nekroser %, Nekroser.	
	Rutvis	Plantdeformationer %, Plantdeformationer.	
	Rutvis	Tillväxthämning % plantor med.	
P07	Losta vid vippgång		
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Sandlosta*) % marktäckning. Graderas och särredovisas alltid, även vid liten eller ingen förekomst.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Sandlosta*) effektgradering. Graderas och särredovisas alltid, även vid liten eller ingen förekomst.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Ogräs % marktäckning. De i försöket de andra 1-4 vanligaste arterna graderas artvis.	

	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Ogräs effektgradering. De i försöket de andra 1-4 vanligaste arterna graderas artvis.	
	Rutvis	OBS! Övrigt: Se PM!	
P08	Vid axgång		
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Sandlosta*) % marktäckning. Graderas och särredovisas alltid, även vid liten eller ingen förekomst.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Sandlosta*) effektgradering. Graderas och särredovisas alltid, även vid liten eller ingen förekomst.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Ogräs % marktäckning. De i försöket de andra 1-4 vanligaste arterna graderas artvis.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Ogräs effektgradering. De i försöket de andra 1-4 vanligaste arterna graderas artvis.	
	Rutvis	Sandlosta*) vikt g/m2.	
	Rutvis	Ax g/m2.	
	Rutvis	OBS! Övrigt: Se PM!	
P09	Vid skörd eller vid avdödning		
	Försök	INGEN FÖRSÖKSMÄSSIG SKÖRD .	

NOTATER: Om mättidpunkterna P07 och P08 sammanfaller utför P08.

Lägg till bilaga

	Bläddra...	Beskrivning:		Ladda upp bilaga
--	------------	--------------	--	------------------

SLU FältForsk, SLU, Box 7043, 750 07 Uppsala, E-mail: nfts.ffe@slu.se