



FÄLTKORT GEP 2002 R5-2422 L-105-2001 05A474
Fältforskningsenheten, ogräsreglering
Försöksserie: Åkerven, vitgröe och örtogräs i höstvete, höst och vår, GEP
Försöksvärd: Widtskövle AB, Insp Strindberg
Vittskövlevägen 107-2, Vittskövle
Gröda: Höstvete Jordbruksomr: 4b

A. Obehandlat	: 1) Då grödan har 1.5 blad på hösten
B. 1.5 l Cougar 1) (M)	: 2) Då grödan har 2-3 blad på hösten
C. 1.25 l Bacara 1) (M)	: 3) Tidigt på våren, när tillväxten
D. 125 g Atlantis + 0.1 l Lissapol Bio 2)	: börjat och nattfrost ej förväntas
E. 250 g Atlantis + 0.1 l Lissapol Bio 2)	:
F. 500 g Atlantis + 0.1 l Lissapol Bio 2)	: BRUTTORUTA: 3 M X 13 M ELLER
G. 1000 g Atlantis + 0.1 l Lissapol Bio 2)	: 4 M X 10 M
H. 125 g Atlantis + 0.1 l Lissapol Bio 3)	:
I. 250 g Atlantis + 0.1 l Lissapol Bio 3)	: VÄTSKEMÄNGD 200 L/HA
J. 500 g Atlantis + 0.1 l Lissapol Bio 3)	: ARBETSTRYCK 0.2 MPA (2 KP/KVCM)
K. 1000 g Atlantis + 0.1 l Lissapol Bio 3)	: SPALTSPRIDARE, DUSCHKVALITET MEDIUM BEH VID LUGN VÄDERLEK OCH TORRA BLAD LÄS PM

Rutfördelning i fält

I	II	III	IV
xFKAIDHCJGEB	KEHACFBGJID	GBFKDCHAEIJ	KCFDHBJEAGIx

Karta över försöksfältet

Försöket ligger ca m i riktning från Norrpil o Plöjn.riktn. o

GEP: Alla åtgärder skall dateras och signeras på fältkortets original-ex, dataprotokoll resp sprutjournal.

Allmänna uppgifter/anvisningar:	Graderingar och bestämningar enl PM:
BRUTTOYTA: X = M2 =	BEH.SKADOR % AV BESTÅND MÅN-DAG RUTVIS
SKÖRDEYTA: X = M2 =	
FÖRFRUKT GRÖDA SORT	A) MISSFÄRGNINGAR
	B) NEKROSER
UTSÄDESMÄNGD SÅDATUM	C) PLANTDEFORMATIONER
ORG. GÖDS: MEDEL KG/HA DATUM	D) TILLVÄXTHÄMNINGAR
HANDELSGÖDS: MEDEL KG/HA DATUM	STRÅSTYRKA VID SKÖRD MÅN-DAG RUTVIS
	RÅSKÖRD, KG/RUTA MÅN-DAG RUTVIS
NÄRMASTE VÄDERSTN (SMHI):	
BEH ENL PLAN (DATUM):	OGRÄSRÄKNING ENL PM RUTVIS
ÖVRIGA BEH (KEM, MEK):	
	FYLL I SPRUTJOURNAL NOGGRANNT

GEP-krav: Härmed intygas att utföraransvarig erhållit och läst igenom fältkort, PM m.m. och att försöket kan utföras i enlighet med försöksplanens anvisningar

Utföraransvarig: Datum: _____ Sign: ____ Namn & tel: _____

Undersökningsledare: Datum: _____ Sign: ____ Tommy Arvidsson 018-671404

Datum:.....

Signatur:.....

P.M.

Åkerven, vitgröe och örtogräs i höstvet, Höst och vår. GEP.

1. **Syfte med försöket.** Att visa de provade preparatens verkan mot åkerven, vitgröe (i mån av förekomst) och örtogräs.
2. **Preparaten.** Anskaffas och utvägs av Provcentralen.
3. **Försöksplats.** Välj en plats med jämn och riklig förekomst av åkerven om möjligt vitgröe och örtogräs. Försöket skall skyltas, ha hörnpålar och gränsas. Bra karta för snabb lokalisering på fältkortet. Bruttoruta 3 m x 13 m eller 4 m x 10 m.
4. **Jordprov.** Uttas och insänds med tydliga beteckningar till Provcentralen, 750 07 Uppsala. Endast jordartsbestämning.
5. **Sprutjournal.** Fyll i den bifogade sprutjournalen så noggrant som möjligt.
6. **Gradering** skall utföras enligt GEP-föreskrifter.
 - a) Behandlingsskador på grödan bestäms genom gradering 2 veckor efter respektive behandling. Ange skadornas art.
 - b) Stråstyrka graderas vid skörd.
7. **Verkan på åkerven, vitgröe och andra ogräs.** Bestäms genom en räkning och vägning av ogräsplantorna enligt nedan då man klart kan identifiera åkervensplantorna (i vippstadiet). Svårt skadade plantor utan möjlighet att överleva räknas inte.
8. **Ogräsräkning.** Åkerven, vitgröe och andra ogräs skall räknas i 4 provrutor om minst 0,25 m² per försöksruta (eventuellt färre provrutor om det är ymnigt med ogräs). Vid liten förekomst av ogräs görs provrutorna större. Ange provrutornas storlek. Provrutorna placeras så, att de såväl som möjligt representerar det genomsnittliga åkervens- och ogräsbeståndet i försöksrutan. Antalet ogräsplantor sammanslås för de 4 provrutorna. Arter med färre än 20 plantor eller skott på den sammanlagda räknade ytan i det obehandlade ledet sammanslås till någon av följande grupper: "övriga ettåriga örtogräs" eller "övriga fleråriga örtogräs" (tex. hästhov, knölsyska, åkertistel). Kvickrot och flyghavre redovisas separat, liksom fräken. Ogräsen skall vägas och räknas.
Obs! Blanda aldrig in fleråriga örtogräs i gruppen ettåriga örtogräs. Skilj alltid mellan örtogräs och skadegräs!
9. **Ogräsvägning.** Åkerven och andra ogräs vägs samtidigt med ogräsräkningen och vikten anges i gram. Före vägning befrias plantorna från underjordiska plantdelar. Signerad och daterad originalhandling sänds in snarast.
10. **Skörd.** Rutor på minst 18 m² skördas. Vid tröskningen vägs kärnskörden. Kärnprov om exakt 1000 g från varje försöksled (4 sammanslagna delprov) insänds med tydliga beteckningar till Provcentralen, 750 07 UPPSALA. Ange skörderutans storlek.

11. **Utvecklingsstadier och fältanteckningar.** Använd "Utvecklingsskalor och EPPO koder", 1996 (Leuchovius och Stureson). För fullständiga fältanteckningar under hela försökstiden.