



FÄLT KORT GEP 2002 R5-3000
Fältforskningsenheten, ogräsreglering
Försöksserie: Örtogräs i höstvete, vår, GEP
Försöksvärd: Peter Bager
Petersborg, Tygelsjö
Gröda: Höstvete

M-515-2002 05A499

Jordbruksområde: 1a

A. Obehandlat	1) Tidigt på våren när tillväxten börjat och nattfrost ej förväntas.
B. 50 g Chekker + 0.1 l Lissapol Bio 1)	
C. 100 g Chekker + 0.1 l Lissapol Bio 1)	
D. 150 g Chekker + 0.1 l Lissapol Bio 1)	2) När tillväxten kommit igång och temperaturen är över +7° C.
E. 200 g Chekker + 0.1 l Lissapol Bio 1)	
F. 2 tabl (10 g) Express + 0.6 l Starane 180 2) (M)	

VÄTSKEMÄNGD 200 L/HA ARBETSTRYCK 0.2 MPA (2 KP/KVCM)
SPALTSPRIDARE, DUSCHKVALITET MEDIUM BEH VID LUGN VÄDERLEK LÄS PM

BRUTTORUTA: 3 M X 13 M ELLER 4 M X 10 M

Rutfördelning i fält

I II III IV
xFBCAED EFBCDA FDCAEB CEBAFDx

Karta över försöksfältet

För försökets utläggning: Datum: _____ Sign: _____

Försöket ligger ca _____ m i riktning från _____ Norrpil o Plöjn.riktn. o

GEP: Alla åtgärder skall dateras och signeras på fältkortets original-ex, dataprotokoll resp sprutjournal.

Allmänna uppgifter/anvisningar:	Graderingar och bestämningar enl PM:
BRUTTOYTA: X = M2	BEH.SKADOR % AV BESTÅND MÅN-DAG RUTVIS
SKÖRDEYTA: X = M2	
FÖRFRUKT GRÖDA SORT	A) MISSFÄRGNINGAR
	B) NEKROSER
UTSÄDESMÄNGD SÅDATUM	C) PLANTDEFORMATIONER
ORG. GÖDS: MEDEL KG/HA DATUM	D) TILLVÄXTHÄMNINGAR
HANDELSGÖDS: MEDEL KG/HA DATUM	STRÅSTYRKA VID SKÖRD MÅN-DAG RUTVIS
	OGRÄSBESTÅND VID SKÖRD MÅN-DAG RUTVIS
NÄRMASTE VÄDERSTN (SMHI):	RÅSKÖRD, KG/RUTA MÅN-DAG RUTVIS
BEH ENL PLAN (DATUM):	
ÖVRIGA BEH (KEM, MEK):	OGRÄSRÄKNING ENL PM RUTVIS
	FYLL I SPRUTJOURNAL NOGGRANNT

GEP-krav: Härmed intygas att utförarens ansvarig erhållit och läst igenom fältkort, PM m.m. och att försöket kan utföras i enlighet med försöksplanens anvisningar

Utförarens ansvarig: Datum: _____ Sign: _____ Namn & tel: _____

Undersökningsledare: Datum: _____ Sign: _____ Tommy Arvidsson 018-671404

Datum

Signering

P.M.

Bekämpning av örtogräs i höstvet, vårbehandling Obs! GEP-standard.

1. **Syfte med försöket.** Att visa de provade preparatens verkan mot örtogräs i höstvet.
2. **Preparaten.** Anskaffas och utvägs av Provcentralen.
3. **Försöksplats.** Välj en plats med jämn och riklig förekomst av ogräs, helst fri från kvickrot. Försöket skall skyltas, ha hörnpålar och gränsas! Bra karta för snabb lokalisering på fältkortet. Bruttoruta = 3 m x 13 m eller 4 m x 10 m.
4. **Jordprov.** Uttas och insänds med tydliga beteckningar till Provcentralen, 750 07 Uppsala. Endast jordartsbestämning.
5. **Sprutjournal.** Fyll i den bifogade sprutjournalen så noggrant som möjligt.
6. **Gradering.** Skall utföras enligt GEP.
 - a) Behandlingsskador på grödan graderas 10-14 dygn efter respektive behandling samt 30 dygn efter respektive behandling
 - b) Stråstyrka graderas vid skörd.
 - c) Ogräsens täckningsgrad graderas vid skörd
7. **Verkan på ogräset.** Bestäms genom en räkning och vägning av överlevande ogräsplantor enligt nedan ca 5 veckor efter behandling. Svårt skadade plantor utan möjlighet att överleva räknas inte.
8. **Ogräsräkning.** Ogräsen skall räknas i 4 (eller 2) provrutor om minst 0,25 m² per försöksruta enligt GEP. Ange provrutornas storlek och antal. Provrutorna placeras så att de så väl som möjligt representerar det genomsnittliga ogräsbeståndet i försöksrutan. Antalet ogräsplantor sammanslås för de räknade provrutorna i varje försöksruta Arter där plantantalet är färre än 20 på den sammanlagda räknade ytan i det obehandlade ledet men vikten är 50 g eller högre redovisas separat. Arter med mindre än 20 plantor och vikt lägre än 50 g på den sammanlagda räknade ytan i det obehandlade ledet sammanförs till någon av följande grupper: "övriga ettåriga örtogräs" eller "övriga fleråriga örtogräs" (t. ex hästhov, knölsyska, åkertistel). Skadegräs redovisas separat liksom fräken. Kvickrot och andra skadegräs skall endast vägas, inte räknas.
9. **Ogräsvägning.** Varje art vägs samtidigt med ogräsräkningen och vikten anges i gram. Före vägning befrias plantorna från rötter. Signerad och daterad fotostatkopier sänds in snarast.
10. **Skörd.** Rutor på minst 18 m² skördas. Vid tröskningen vägs kärnskorde. Kärnprov om exakt 1000 g från varje försöksled (4 sammanslagna delprov) insänds med tydliga beteckningar till Provcentralen, 750 07 UPPSALA. Ange skörderutans storlek!
11. **Utvecklingsstadier och fältanteckningar.** Använd "Utvecklingsskalor och EPPO-koder 1996" (Leuchovius och Stureson). För fullständiga fältanteckningar under hela försökstiden.