



FÄLTKORT 2003 L5- 801
Fältforskningsenheten, ogräsreglering
Försöksserie: Örtogräs i vårraps
Försöksvärd: Hushållningssällskapet
Klostergården, Vreta Kloster
Gröda: Vårraps

E-063-2003

05A602

Jordbruksomr: _____

A. Obehandlat,	radavstånd 12 cm,	utsädesmängd 100 %
B. 1.0 l Matrigan + 0.4 l Bladex 500 SC 1),	radavstånd 12 cm,	utsädesmängd 100 %
C. 2.0 l Butisan S 1),	radavstånd 12 cm,	utsädesmängd 100 %
D. 2.0 l Butisan Top 1),	radavstånd 12 cm,	utsädesmängd 100 %
E. Obehandlat,	radavstånd 24 cm,	utsädesmängd 70 %
F. 1.0 l Matrigan + 0.4 l Bladex 500 SC 1),	radavstånd 24 cm,	utsädesmängd 70 %
G. Radhackning 1-2 gånger 2),	radavstånd 24 cm,	utsädesmängd 70 %

- 1) Då grödan är i stadium DC 12
2) Då grödan är i stadium DC 25-50

VÄTSKEMÄNGD 200 L/HA
ARBETSTRYCK 0.2 MPA (2 KP/KVCM)
SPALTSRIDARE, DUSCHKVAL MEDIUM
BEH VID LUGN VÄDERLEK LÄS PM

PLACERING AV RAMARNA VID OGRÄSRÄKNING: SE BILAGA

Rutfördelning i fält

I	II	III	IV
xABCDEFG	CDEBGFA	AGBCEDF	EDAGBFCx

Karta över försöksfältet

Försöket ligger ca _____ m i riktning från _____

Norrpil o Plöjn.riktn. o

Koordinater för kartvisning: N: _____ km ; Ö: _____ km.

Allmänna uppgifter/anvisningar:

BRUTTOYTA:	X	=	M2
SKÖRDEYTA:	X	=	M2
FÖRFRUKT	GRÖDA		SORT

UTSÄDESMÄNGDER	SÅDATUM
----------------	---------

ORG. GÖDS:	MEDEL	KG/HA	DATUM
------------	-------	-------	-------

HANDELSGÖDS:	MEDEL	KG/HA	DATUM
--------------	-------	-------	-------

NÄRMASTE VÄDERSTN (SMHI):

BEH ENL PLAN (DATUM):

RADHACKNING:

ÖVRIGA BEH (KEM, MEK):

Graderingar och bestämningar enl PM:

BEH.SKADOR % AV BESTÅND	MÅN-DAG	RUTVIS
-------------------------	---------	--------

A) MISSFÄRGNINGAR

B) NEKROSER

C) PLANTDEFORMATIONER

D) TILLVÄXTHÄMNINGAR

OGRÄSBESTÅND VID SKÖRD	MÅN-DAG	RUTVIS
------------------------	---------	--------

RÅSKÖRD, KG/RUTA	MÅN-DAG	RUTVIS
------------------	---------	--------

OGRÄSRÄKNING ENL PM	MÅN-DAG	RUTVIS
---------------------	---------	--------

FYLL I SPRUTJOURNAL NOGGRANNT

Utförarens ansvarig: Namn och telefon: _____
Kontaktperson: Lennart Johansson 0708-290831

P.M.

Örtogräs i vårraps


1. **Syfte med försöket.** Att visa de provade preparatens verkan mot örtogräs i vårraps vid olika radavstånd och utsädesmängder samt studera effekten av radhackning.
2. **Preparaten.** Anskaffas och utvägs av Provcentralen.
3. **Försöksplats.** Försöket är redan utlagt. Försöket skall skyltas, ha hörnpålar och gränsas! Bra karta för snabb lokalisering på fältkortet.
4. **Jordprov.** Sänd jordproven till Provcentralen, 750 07 UPPSALA. Använd tydliga beteckningar.
5. **Markfuktighet vid behandling.** Ange om markfuktigheten i skiktet 1-6 cm var våt, fuktig eller torr.
6. **Gradering.** 1.) Behandlingsskador på grödan graderas en vecka efter respektive behandling. Ange skadornas art samt andel skadat bestånd i respektive parcell i procent av obehandlat led.
2. Ogräsbestånd vid skörd graderas på en skala mellan 0 – 100% täckningsgrad.
7. **Verkan på ogräset.** Bestäms genom en räkning och vägning av ogräsplantorna enl nedan minst 4 veckor efter sista behandling eller då full effekt kan anses ha erhållits. Svårt skadade plantor utan möjlighet att överleva räknas inte. Ev kvickrot skall endast vägas, inte räknas.
8. **Ogräsräkning.** Ogräsen skall räknas i 4 (eller 2) provrutor om minst 0,25 m² per försöksruta. **Obs! Angående provrutorernas (ramarnas) placering vid olika radavstånd, se skiss på medföljande bilaga.** Ange provrutorernas storlek och antal. Provrutorna placeras så att de så väl som möjligt representerar det genomsnittliga ogräsbeståndet i försöksrutan. Antalet ogräsplantor sammanslås för de räknade provrutorerna i varje försöksruta.). Arter där plantantalet är färre än 20 på den sammanlagda räknade ytan i det obehandlade ledet men vikten är 50 g eller högre redovisas separat. Arter med mindre än 20 plantor och vikt lägre än 50 g på den sammanlagda räknade ytan i det obehandlade ledet sammanförs till någon av följande grupper: "övriga ettåriga örtogräs" eller "övriga fleråriga örtogräs" (t. ex hästhov, knölsyska, åkertistel). I det fall plantantalet är färre än 20 plantor Skadegräs redovisas separat liksom fräken. Kvickrot och andra skadegräs skall endast vägas, inte räknas.
9. **Ogräsvägning.** Varje art vägs samtidigt med ogräsräkningen och vikten anges i gram. Före vägning befrias plantorna från rötter. Det ifyllda protokollet insänds snarast möjligt. Ange ev felbehandling också på ogräsprotokollet.
10. **Skörd.** Rutor på minst 18 m² skördas. Vid tröskningen vägs fröskörden. Fröprov om exakt 1000 g från varje försökled (4 sammanslagna delprov) insänds med tydliga beteckningar till Provcentralen, 750 07 UPPSALA. Ställ alltid in tröskan på den utanför försöket liggande skyddszonen! Ange skörderutans storlek!
11. **Utvecklingsstadier och fältanteckningar.** Använd "Utvecklingsskalor och EPPO-koder 1996" (Leuchovius och Stureson). För fullständiga fältanteckningar under hela försökstiden.

Placering av ramarna vid ogräsräkning:

L5- 801-2003

Radavstånd 12 cm:

Ramen placeras vinkelrätt mot såradena (4 st).



Radavstånd 24 cm:

Ramen placeras vinkelrätt mot såradena (2 st).

