



FÄLT KORT

2004 L5-300

E-89-2004

05A685

Fältforskningsenheten, ogräsreglering

Försöksserie: Örtogräs i höstvet, vår

Försöksvärd: Hushållningssällskapet

Klostergården

Gröda: Höstvet

Jordbruksomr: _____

A. Obehandlat

B. 150 g Checker + 0.1 l Lissapol Bio

C. 50 ml Primus + 0.1 l Lissapol Bio

D. 100 ml Primus + 0.1 l Lissapol Bio

E. 100 ml Primus + 0.35 l Cougar + 0.1 l Lissapol Bio

F. 60 ml Primus + 0.66 l Starane 180

G. 35 g Ally Class + 0.8 l Mekoprop

H. 50 g Ally Class

I. 35 g Ally Class + 0.35 l Starane 180

J. 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.6 l Starane 180 + 0.1 l Lissapol Bio

K. 0.6 l Cougar + 20 g Gratil + 0.1 l Lissapol Bio

L. 0.6 l Bacara + 20 g Gratil + 0.1 l Lissapol Bio

M. 150 g Hussar + 0.1 l Lissapol Bio

vreta kloster

VÄTSKEMÄNGD 200 L/HA

ARBETSTRICK 0.2 MPA (2 KP/KVCM)

LÄS PM

SPALTSRIDARE, DUSCHKVALITET MEDIUM

BEH VID LUGN VÄDERLEK OCH TORRA BLAD

Rutfördelning i fält

Linköping

Ljussbo I + II

III

IV

*KIJJBACMLGHDFE BAKGLFJHMI ECD CMGIDKELFABHJ AHECGDBJIKMLFx

Karta över försöksfältet

slumpförsök

x III	IV	x	x	x
x I	II	x	x	x

Havre

Räkinge

Försöket ligger ca m i riktning från

Norrpil o Plöjn.riktn. o

Koordinater för kartvisning: N: _____ km; Ö: _____ km.

Allmänna uppgifter/anvisningar:

BRUTTOYTA: 3 x 12 = M2

SKÖRDEYTA: x = M2

FÖRFRUKT GRÖDA SORT

Höstvete Höstvete Orin

UTSÄDESMÄNGD SÅDATUM

ORG. GÖDS: MEDEL KG/HA DATUM

HANDELSGÖDS: MEDEL KG/HA DATUM

NÄRMASTE VÄDERSTN (SMHI): Malmköping

BEH ENL PLAN (DATUM): 05-11 AE/AJ

ÖVRIGA BEH (KEM, MEK):

Gräns 10 m 21/5-04 KL/HA

General Prov 05-12 AE

Graderingar och bestämmingar enl PM:

BEH. SKADOR % AV BESTÅND MÅN-DAG RUTVIS

A) MISSFÄRGNINGAR

B) NEKROSER 24/5 skad

C) PLANTDEFORMATIONER

D) TILLVÄXTHÄMNINGAR

STRÅSTYRKA VID SKÖRD MÅN-DAG RUTVIS

OGRÄSBESTÅND VID SKÖRD MÅN-DAG RUTVIS

RÅSKÖRD, KG/RUTA MÅN-DAG RUTVIS

OGRÄSRÄKNING ENL PM MÅN-DAG RUTVIS

FYLL I SPRUTJOURNAL NOGGRANT

Utförarens ansvarig:

Namn och telefon:

Kontaktperson vid SLU:

Björn Andersson 018-671427

S-A Omdrill

0708-290834

Datum Signering

P.M.

Bekämpning av örtogräs i höstvet.

1. **Syfte med försöket.** Att visa de provade preparatens verkan mot örtogräs i höstvet.
2. **Preparaten.** Anskaffas och utvägs av Provcentralen.
3. **Försöksplats.** Välj en plats med jämn och riklig förekomst av en allsidig ogräsflora, helst fri från kvickrot. Försöket skall skyltas, ha hörnpålar och gränsas! Bra karta för snabb lokalisering på fältkortet. Bruttoruta = 3 m x 13 m eller 4 m x 10 m.
4. **Jordprov.** Uttas och insänds med tydliga beteckningar till Provcentralen, 750 07 Uppsala. Endast jordartsbestämning.
5. **Sprutjournal.** Fyll i den bifogade sprutjournalen så noggrant som möjligt.
6. **Gradering.**
 - a) Behandlingsskador på grödan graderas 10-14 dygn efter behandling. Obs! Viktigt att gradera just vid denna tidpunkt.
 - b) Stråstyrka graderas vid skörd.
 - c) Ogräsens täckningsgrad graderas vid skörd.
7. **Verkan på ogräset.** Bestäms genom en räkning och vägning av överlevande ogräsplantor enligt nedan ca 5 veckor efter sista sprutning. Svårt skadade plantor utan möjlighet att överleva räknas inte.
8. **Ogräsräkning.** Ogräsen skall räknas i 4 (eller 2) provrutor om minst 0,25 m² per försöksruta. Ange provrutornas storlek och antal. Provrutorna placeras så att de så väl som möjligt representerar det genomsnittliga ogräsbeståndet i försöksrutan. Antalet ogräsplantor sammanlägs för de räknade provrutorna i varje försöksruta.). Arter där plantantalet är färre än 20 på den sammanlagda räknade ytan i det obehandlade ledet men vikten är 50 g eller högre redovisas separat. Arter med mindre än 20 plantor och vikt lägre än 50 g på den sammanlagda räknade ytan i det obehandlade ledet sammanförs till någon av följande grupper: "övriga ettåriga örtogräs" eller "övriga fleråriga örtogräs" (t. ex hästhov, knölsyska, åkertistel). I det fall plantantalet är färre än 20 plantor Skadegräs redovisas separat liksom fräken. Kvickrot och andra skadegräs skall endast vägas, inte räknas.
9. **Ogräsvägning.** Varje art vägs samtidigt med ogräsräkningen och vikten anges i gram. Före vägning befrias plantorna från rötter. Signerad och daterad fotostatkopier sänds in snarast.
10. **Skörd.** Rutor på minst 18 m² skördas. Vid tröskningen vägs kärnskorde. Kärnprov om exakt 1000 g från varje försökled (4 sammanslagna delprov) insänds med tydliga beteckningar till Provcentralen, 750 07 UPPSALA. Ange skörderutans storlek!
11. **Utvecklingsstadier och fältanteckningar.** Använd "Utvecklingsskalor och EPPO-koder 1996" (Leuchovius och Stureson). För fullständiga fältanteckningar under hela försökstiden.