



FÄLTKORT

2005 L5-307

H-35-2004

05A711

Fältforskningsenheten, ogräsreglering

Försöksserie: Örtogräs i höstvet, höst och vår

Försöksvärd: Wiströms lantbruk

Peter Wiström 0485-560130

Hagby 387 93 Borgholm070-249 08 25

Gröda: Höstvet

Jordbruksomr: _____

A. Obehandlat

B. 0.15 l Lotus + 1.0 l Duplosan Meko 1)

C. 0.75 l Cougar 2)

D. 0.75 l Bacara 2)

E. 10 g Lexus + 0.3 l Bacara + 0.1 l Lissapol Bio 2)

F. 0.5 l Bacara 2) + 100 g Hussar + 0.5 l Renol 4)

G. 0.25 l Lotus + 2.0 l Duplosan Super 3)

H. 150 g Hussar + 0.5 l Renol 4)

I. 0.6 l Bacara + 20 g Gratil + 0.1 l Lissapol Bio 4)

J. 0.3 l Bacara + 100 g Hussar + 0.1 l Lissapol Bio 4)

K. 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.6 l Starane 180 + 0.1 l Lissapol Bio 4) (M)

JÄMN GRÖDA PÅ VATTENHÅLLANDE
JORD MED RIKLIG OCH VARIERAD
ÖRTOGRÄSFLORA INKLUSIVE
SNÄRJMÅRA. GRÄS ELLER ROT-
OGRÄS FÅR EJ FÖREKOMMA PÅ
FÖRSÖKSPLATSEN.

1) Då ogräsen är uppe på hösten, OBS! även snärjmåra

2) Då grödan har 2-3 blad på hösten

3) Mycket tidig vårbeh, vid tillväxtstart, ca 10-14 dygn före tidpunkt 4)

4) Då grödan är i god tillväxt på våren, ej frostrisk

VÄTSKEMÄNGD 200 L/HA

ARBETSTRYCK 0.2 MPA (2 KP/KVCM)

LÄS EM

SPALTSPRIDARE, DUSCHKVALITET MEDIUM

BEH VID LUGN VÄDERLEK OCH TORRA BLAD

BRUTTORUTA: 4 M X 12 M Hagby

← Mot Sättra

Rutfördelning i fält

I

II

III


IV

xBHDEFICIGJKA AGICHBDFEKJ FDKAEJCHGBI HBAIFEKDCJGX

x väderkarn

Karta över försöksfältet

Vindkraftverk



Mot Gärdlösa kyrka

Försöket ligger ca 500 m i ö riktning från HagbyKoordinater för kartvisning: N: 62 97 700 km; Ö: 15 55 678 km.

Norrpil → Plöjn. riktn. ←

Allmänna uppgifter/anvisningar:

BRUTTOYTA: 4m x 12m = 48 M2SKORDEYTA: X = M2FÖRFRUKT GRÖDA SORT
Bruna bönor Höstvet MarshalUTSÄDESMÄNGD SÅDATUM 040929

ORG. GÖDS: MEDEL KG/HA DATUM

HANDELSGÖDS: MEDEL KG/HA DATUM

NÄRMASTE VÄDERSTN (SMHI):

BEH ENL PLAN (DATUM): 1:041102 ze

ÖVRIGA BEH (KEM, MEK):

Jordprov taget 041020 Gränsat 8m 9/11-04 zeUtförarens ansvarig: Namn och telefon: Klas Eriksson

Kontaktperson: Klas Eriksson 0480-15672, 29454, 0708-965921

Graderingar och bestämmingar enl PM:

BEH. SKADOR & AV BESTÅND MÅN-DAG RUTVIS

A) MISSFÄRGNINGAR Led B 041109

B) NEKROSER

C) PLANTDEFORMATIONER

D) TILLVÄXTHÄMNINGAR

STRÅSTYRKA VID SKÖRD MÅN-DAG RUTVIS

OGRÄSBESTÅND VID SKÖRD MÅN-DAG RUTVIS

RÅSKÖRD, KG/RUTA MÅN-DAG RUTVIS

OGRÄSRÄKNING ENL PM MÅN-DAG RUTVIS

Tydliga ogräsfådder i led B 041109

FYLL I SPRUTJOURNAL NOGGRANNT

Datum

Signering

P.M.

Bekämpning av örtogräs i höstvet, höst och vår

1. **Syfte med försöket.** Att visa de provade preparatens verkan mot örtogräs i höstvet.
2. **Preparaten.** Anskaffas och utvägs av Provcentralen.
3. **Försöksplats.** Välj en plats med jämn och riklig förekomst av örtogräs, helst fri från kvickrot. Försöket skall skyltas, ha hörnpålar och gränsas! Bra karta för snabb lokalisering på fältkortet. Bruttoreta = 3 m x 13 eller 4 m x 10 m (4 m x 12 m i H län).
4. **Jordprov.** Uttas och insänds med tydliga beteckningar till HS-Miljölabb, Flottiljvägen 18, 392 41 Kalmar. Jordartsbetämning, Ph och Al-analys.
5. **Markfuktighet vid behandling.** Ange markfuktigheten i skiktet 1-6 cm som våt, fuktig eller torr.
6. **Gradering.** a) Behandlingsskador på grödan graderas en till två veckor efter respektive behandling. Ange skadornas art samt andel skadat bestånd i respektive parcell i % av obehandlat led.
b) Stråstyrka graderas vid skörd.
c) Ogräsens täckningsgrad graderas vid skörd.
7. **Verkan på ogräset.** Bestäms genom en räkning och vägning av överlevande ogräsplantor enligt nedan ca 5 veckor efter vårbehandling eller då full effekt kan anses ha erhållits. Svårt skadade plantor utan möjlighet att överleva räknas inte.
8. **Ogräsräkning.** Samtliga ogräsarter skall räknas i 4 (eller 2) provrutor om minst 0,25 m² per försöksruta. Ange provrutornas storlek. Provrutorna placeras så, att de så väl som möjligt representerar det genomsnittliga ogräsbeståndet i försöksrutan. Antalet ogräsplantor sammanslås för de 4 provrutorna. Arter där plantantalet är färre än 20 på den sammanlagda räknade ytan i det obehandlade ledet men vikten är 50 g eller högre redovisas separat. Arter med mindre än 20 plantor och vikt lägre än 50 g på den sammanlagda räknade ytan i det obehandlade ledet sammanförs till någon av följande grupper: "övriga ettåriga örtogräs" eller "övriga fleråriga örtogräs" (t. ex hästhov, knölsyska, åkertistel). I det fall plantantalet är färre än 20 plantor skadegräs redovisas separat liksom fräken. Kvickrot och andra skadegräs skall endast vägas, inte räknas.
Obs! Blanda aldrig in fleråriga örtogräs i gruppen ettåriga örtogräs. Skilj alltid mellan örtogräs och skadegräs!
9. **Ogräsvägning.** Varje art vägs samtidigt med ogräsräkningen och vikten anges i gram. Före vägning befrias plantorna från rötter. Det ifyllda protokollet insänds snarast möjligt. Ange ev felbehandling också på ogräsprotokollet.
10. **Skörd.** Rutor på minst 18 m² skördas. Vid tröskningen vägs kärnskorde. Kärnprov om exakt 1000 g från varje försöksled (4 sammanslagna delprov) insänds med tydliga beteckningar till HS-Miljölabb, Flottiljvägen 18, 392 41 Kalmar. Ställ alltid in tröskan på den utanför försöket liggande skyddszonen!
Ange skörderutans storlek!
12. **Utvecklingsstadier och fältanteckningar.** Använd "Utvecklingsskalor och EPPO-koder", 1996 (Leuchovius och Stureson). För fullständiga fältanteckningar under hela försökstiden.