



# FÄLTKORT

2005 L5- 110

D-023-2004

05A734

Inst för ekologi och växtproduktionslära, avd för ogräsbiologi

Försöksserie: Åkertistel i vårsäd, efterverkan

Försöksvärd: Lida Lantbruk AB

Lida Säteri, Åkers Styckebruk

Gröda: \_\_\_\_\_

Jordbruksomr: 13c

|                                                                  |                                        |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| A. Obehandlat                                                    | FÖRSÖKET FASTLAGT FÖR EFTERVERKAN 2005 |
| B. 2.5 l MCPA 2)                                                 |                                        |
| C. 2.5 l Ariane S 2)                                             | Behandling utförd 2004                 |
| D. 1.75 l Ariane S + 0.5 l MCPA 2)                               |                                        |
| E. 2 tabl Express 50 T + 0.1 l Lissapol Bio 2)                   |                                        |
| F. 3 tabl Express 50 T + 0.1 l Lissapol Bio 2)                   |                                        |
| G. 2 tabl Express 50 T + 0.1 l Lissapol Bio + 1.5 l MCPA 2)      |                                        |
| H. (2 tabl Express 50 T + 0.1 l Lissapol Bio) 1) + 2.5 l MCPA 3) |                                        |

1) Då grödan har 3-4 blad

INGEN FÖRSÖKSMÄSSIG SKÖRD 2005

2) Då åkertisteln är 10-20 cm

3) Då åkertisteln är 20 cm

LÄS PM

## Rutfördelning i fält

Block III-IV: XBFCHGEAD EGHCFADBX

Block I-II : XAHFBEC DG FBDGECAHX

## Karta över försöksfältet

Försöket ligger ca m i riktning från

Norrpil o Plöjn.riktn. o

Koordinater för kartvisning: N: \_\_\_\_\_ km ; ö: \_\_\_\_\_ km.

## Allmänna uppgifter/anvisningar:

|            |       |   |      |
|------------|-------|---|------|
| BRUTTOYTA: | X     | = | M2   |
| SKÖRDEYTA: | X     | = | M2   |
| FÖRFRUKT   | GRÖDA |   | SORT |

|              |         |
|--------------|---------|
| UTSÄDESMÄNGD | SÅDATUM |
|--------------|---------|

|            |       |       |       |
|------------|-------|-------|-------|
| ORG. GÖDS: | MEDEL | KG/HA | DATUM |
|------------|-------|-------|-------|

|              |       |       |       |
|--------------|-------|-------|-------|
| HANDELSGÖDS: | MEDEL | KG/HA | DATUM |
|--------------|-------|-------|-------|

NÄRMASTE VÄDERSTN (SMHI):

ÖVRIGA BEH (KEM, MEK):

## Graderingar och bestämningar enl PM:

ÅKERTISTEL, VÅR [CIRAR.SS] MÅN-DAG RUTVIS

ÅKERTISTELRÄKNING ENL PM MÅN-DAG RUTVIS

Utförarens ansvarig: Namn och telefon: \_\_\_\_\_

Kontaktperson vid ÖSF: Lennart Johansson 013-355304, 0708-290831

P.M.

Bekämpning av åkertistel i vårsäd, efterverkan

1. **Huvudsyfte med försöket.** Att undersöka vilka kemiska behandlingar som har störst effekt mot åkertistel.
2. **Försöksplats.** Försöket skall skyltas, ha hörnpålar och gränsas. Bra karta för snabb lokalisering på fältkortet. Försöket fastlagt.
3. **Gradering samt räkning och vägning av åkertistel.** Skall utföras enligt GEP på våren när huvuddelen av tisteln är uppe.
4. **Gradering.** Skall utföras med avseende på massa och täckningsgrad.
5. **Åkertistelräkning.** Åkertistel skall räknas i 4 (eller 2) provrutor om minst 0,25 m<sup>2</sup> per försöksruta enligt GEP. Ange provrutornas storlek och antal. Provrutorna placeras så att de så väl som möjligt representerar det genomsnittliga beståndet i försöksrutan. Antalet skott av åkertistel skall sammanställas för sig för de skilda provrutorna i varje försöksruta.
6. **Åkertistelvägning.** Skotten vägs samtidigt med räkningen och vikten anges i gram. Före vägning befrias skott från underjordiska plantdelar. Det ifyllda protokollet insänds snarast möjligt.
7. **Skörd.** Ingen försöksmässig skörd 2005.

Obs!

- a) Vid bestämning av grödans utvecklingsstadium används "Utvecklingsskalor och EPPO-koder 1996" (Leuchovius och Stureson).
- b) För fullständiga fältanteckningar under hela försökstiden.