



FÄLT KORT

2005 L5-300

D- 7 -2005

05A736

Inst för ekologi och växtproduktionslära, avd för ogräsbiologi

Försöksserie: Örtogräs i höstvet, vår

Försöksvärd: Jan Lewenhaupt, 0150-20018

Claestorp, Katrineholm

Gröda: Höstvet

Jordbruksomr: _____

A. Obehandlat

B. 1.25 l Verigal 1)

C. 2.5 l Verigal 1)

D. 1.25 l Verigal + 1 tabl (5.0 g) Express 1)

E. 1.25 l Verigal + 50 ml Primus 1)

F. 100 ml Primus + 0.35 l Cougar + 0.1 l Lissapol Bio 1)

G. 0.6 l Starane 180 + 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.1 l Lissapol Bio 2)

H. 50 g Ally Class 2)

I. 35 g Ally Class + 0.8 l Duplosan Meko 2)

J. 1.2 l Starane XL + 0.35 l Cougar + 0.1 l Lissapol Bio 2)

1) Tidigt på våren

2) Vid tillväxtens början på våren

BRUTTORUTA: 3 M X 13 M ELLER
4 M X 10 MÖNSKVÄRDA OGRÄS: VIOL, VERONIKA, PLISTER, SNÄRMÅRA,
DÄN, BALDERSBRÅ, ÅKERBINDA OCH ÅKERSENAP.

VÄTSKEMÄNGD 200 l/HA

ARBETSTRYCK 0.2 MPA (2 KP/KVCM)

LÄS PM

SPALTSPRIDARE, DUSCHKVALITET MEDIUM

BEH VID LUGN VÄDERLEK OCH TORRA BLAD

Ruttfördelning i fält

I

II

III

IV

xJHEFBDCAGI BIGDFEHJAC HGCJAIEBFD BIACEHGFJDx

Karta över försöksfältet

III	IV
I	II

Försöket ligger ca m i riktning från

Koordinater för kartvisning: N: _____ km ; Ö: _____ km.

Norrpil Plöjn.riktn. →

Allmänna uppgifter/anvisningar:

BRUTTOYTA: 12 x 4 = 48 M2

SKÖRDEYTA: x = M2

FÖRFRUKT GRÖDA SORT

UTSÄDESMÄNGD

SÅDATUM

ORG. GÖDS: MEDEL KG/HA DATUM

HANDELSGÖDS: MEDEL KG/HA DATUM

NÄRMASTE VÄDERSTN (SMHI):

BEH ENL PLAN (DATUM):

04-29

ÖVRIGA BEH (KEM, MEK):

Graderingar och bestämmningar enl PM:

BEH.SKADOR % AV BESTÅND MÅN-DAG RUTVIS

A) MISSFÄRGNINGAR [DSC.SS]

B) NEKROSER [NEC.SS]

C) PLANTDEFORM [PLD.SS]

D) TILLVÄXTHÄMN [GST.SS]

STRÅSTYRKA, SKÖRD [STS.SH] MÅN-DAG RUTVIS

OGRÄSBESTÅND, SKÖRD [WE.SH] MÅN-DAG RUTVIS

RÅSKÖRD, KG/RUTA [Y.KG] MÅN-DAG RUTVIS

OGRÄSRÄKNING ENL PM MÅN-DAG RUTVIS

FYLL I SPRUTJOURNAL NOGGRANT

Utförarens ansvarig:

Kontaktperson vid ÖSF:

Namn och telefon: Svante Bengtsson

Lennart Johansson 013-355304, 0708-290831

0152-23537

0708-434471

Datum

Signering

P.M.

Bekämpning av örtogräs i höstvet.

1. **Syfte med försöket.** Att visa de provade preparatens verkan mot örtogräs i höstvet.
2. **Preparaten.** Anskaffas och utvägs av Agrilab AB.
3. **Försöksplats.** Välj en plats med jämn och riklig förekomst av en allsidig ogräsflora, helst fri från kvickrot. Försöket skall skyltas, ha hörnpålar och gränsas! Bra karta för snabb lokalisering på fältkortet. Bruttoruta = 3 m x 13 m eller 4 m x 10 m.
4. **Jordprov.** Uttas och insänds med tydliga beteckningar till Agrilab AB, Ulls väg 33, 756 51 Uppsala. Endast jordartsbestämning.
5. **Sprutjournal.** Fyll i den bifogade sprutjournalen så noggrant som möjligt.
6. **Gradering.**
 - a) Behandlingsskador på grödan graderas 10-14 dygn efter behandling. Obs! Viktigt att gradera just vid denna tidpunkt.
 - b) Stråstyrka graderas vid skörd.
 - c) Ogräsens täckningsgrad graderas vid skörd.
7. **Verkan på ogräset.** Bestäms genom en räkning och vägning av överlevande ogräsplantor enligt nedan ca 5 veckor efter sista sprutning. Svårt skadade plantor utan möjlighet att överleva räknas inte.
8. **Ogräsräkning.** Ogräsen skall räknas i 4 (eller 2) provrutor om minst 0,25 m² per försöksruta. Ange provrutorernas storlek och antal. Provrutorna placeras så att de så väl som möjligt representerar det genomsnittliga ogräsbeståndet i försöksrutan. Antalet ogräsplantor sammanslås för de räknade provrutorerna i varje försöksruta.). Arter där plantantalet är färre än 20 på den sammanlagda räknade ytan i det obehandlade ledet men vikten är 50 g eller högre redovisas separat. Arter med mindre än 20 plantor och vikt lägre än 50 g på den sammanlagda räknade ytan i det obehandlade ledet sammanförs till någon av följande grupper: "övriga ettåriga örtogräs" eller "övriga fleråriga örtogräs" (t. ex hästhov, knölsyska, åkertistel). I det fall plantantalet är färre än 20 plantor Skadegräs redovisas separat liksom fräken. Kvickrot och andra skadegräs skall endast vägas, inte räknas.
9. **Ogräsvägning.** Varje art vägs samtidigt med ogräsräkningen och vikten anges i gram. Före vägning befrias plantorna från rötter. Signerad och daterad fotostatkopier sänds in snarast.
10. **Skörd.** Rutor på minst 18 m² skördas. Vid tröskningen vägs kärnskorde. Rutvisa kärnprov insänds med tydliga beteckningar till Agrilab AB, Ulls väg 33, 756 51 Uppsala. Ange skörderutans storlek!
11. **Utvecklingsstadier och fältanteckningar.** Använd "Utvecklingsskalor och EPPO-koder 1996" (Leuchovius och Stureson). För fullständiga fältanteckningar under hela försökstiden.