



FÄLTKORT

2005 L5-300

T-6 -2005

05A738

Inst för ekologi och växtproduktionslära, avd för ogräsbiologi

Försöksserie: Örtogräs i höstvete, vår

Försöksvärd:

L. Palm
Stalleby

Gröda: Höstvete

Jordbruksomr: _____

A. Obehandlat

B. 1.25 l Verigal 1)

C. 2.5 l Verigal 1)

D. 1.25 l Verigal + 1 tabl (5.0 g) Express 1)

E. 1.25 l Verigal + 50 ml Primus 1)

F. 100 ml Primus + 0.35 l Cougar + 0.1 l Lissapol Bio 1)

G. 0.6 l Starane 180 + 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.1 l Lissapol Bio 2)

H. 50 g Ally Class 2)

I. 35 g Ally Class + 0.8 l Duplosan Meko 2)

J. 1.2 l Starane XL + 0.35 l Cougar + 0.1 l Lissapol Bio 2)

1) Tidigt på våren

2) Vid tillväxtens början på våren

BRUTTORUTA: 3 M X 13 M ELLER
4 M X 10 MÖNSKVÄRDA OGRÄS: VIOL, VERONIKA, PLISTER, SNÄRMÅRA,
DÄN, BALDERSBRÅ, ÅKERBINDA OCH ÅKERSENAP.

VÄTSKEMÄNGD 200 L/HA

SPALTSPRIDARE, DUSCHKVALITET MEDIUM

ARBETSTRICK 0.2 MPA (2 KP/KVCM)

LÄS PM

BEH VID LUGN VÄDERLEK OCH TORRA BLAD

Ruttfördelning i fält

I


II

III

IV

xDBFACIEJHG CGIJHFDSEA BCGEJDIFAH DJGATECHIBx

Karta över försöksfältet



loge

Odembacker

Försöket ligger ca m i riktning från

Koordinater för kartvisning: N: 6559264 km; ö: 1485218 km.

Norrpil ← Plöjn.riktn. o

Allmänna uppgifter/anvisningar:

BRUTTOYTA: 12.5 x 4 = 50 M2

SKÖRDEYTA: X = M2

FÖRFRUKT GRÖDA SORT

UTSÄDESMÄNGD

SÄDATUM

ORG. GÖDS: MEDEL KG/HA DATUM

HANDELSGÖDS: MEDEL KG/HA DATUM

NÄRMASTE VÄDERSTN (SMHI):

BEH ENL PLAN (DATUM):

1/ 050423

ÖVRIGA BEH (KEM, MEK):

Graderingar och bestämningar enl PM:

BEH. SKADOR & AV BESTÅND MÅN-DAG RUTVIS

A) MISSFÄRGNINGAR [DSC.SS]

B) NEKROSER [NEC.SS]

C) PLANTDEFORM [PLD.SS]

D) TILLVÄXTHÄMM [GST.SS]

STRÄSTYRKA, SKÖRD [STS.SH] MÅN-DAG RUTVIS

OGRÄSBESTÅND, SKÖRD [WE.SH] MÅN-DAG RUTVIS

RÄSKÖRD, KG/RUTA [Y.KG] MÅN-DAG RUTVIS

OGRÄSRÄKNING ENL PM MÅN-DAG RUTVIS

Fyll i SPRUTJOURNAL NOGGRANNT

Utföraransvarig:

Kontaktperson vid ÖSF:

Namn och telefon:

Lennart Johansson 013-355304, 0708-290831

Ulf Engman

070-329 17 85

Sven Sjökvist

070-329 17 87

Datum

Signering

P.M.

Bekämpning av örtogräs i höstvet.

1. **Syfte med försöket.** Att visa de provade preparatens verkan mot örtogräs i höstvet.
2. **Preparaten.** Anskaffas och utvägs av Agrilab AB.
3. **Försöksplats.** Välj en plats med jämn och riklig förekomst av en allsidig ogräsflora, helst fri från kvickrot. Försöket skall skyltas, ha hörnpålar och gränsas! Bra karta för snabb lokalisering på fältkortet. Bruttoruta = 3 m x 13 m eller 4 m x 10 m.
4. **Jordprov.** Uttas och insänds med tydliga beteckningar till Agrilab AB, Ulls väg 33, 756 51 Uppsala. Endast jordartsbestämning.
5. **Sprutjournal.** Fyll i den bifogade sprutjournalen så noggrant som möjligt.
6. **Gradering.**
 - a) Behandlingsskador på grödan graderas 10-14 dygn efter behandling. Obs! Viktigt att gradera just vid denna tidpunkt.
 - b) Stråstyrka graderas vid skörd.
 - c) Ogräsens täckningsgrad graderas vid skörd.
7. **Verkan på ogräset.** Bestäms genom en räkning och vägning av överlevande ogräsplantor enligt nedan ca 5 veckor efter sista sprutning. Svårt skadade plantor utan möjlighet att överleva räknas inte.
8. **Ogräsräkning.** Ogräsen skall räknas i 4 (eller 2) provrutor om minst 0,25 m² per försöksruta. Ange provrutorernas storlek och antal. Provrutorna placeras så att de så väl som möjligt representerar det genomsnittliga ogräsbeståndet i försöksrutan. Antalet ogräsplantor sammanslås för de räknade provrutorerna i varje försöksruta.). Arter där plantantalet är färre än 20 på den sammanlagda räknade ytan i det obehandlade ledet men vikten är 50 g eller högre redovisas separat. Arter med mindre än 20 plantor och vikt lägre än 50 g på den sammanlagda räknade ytan i det obehandlade ledet sammanförs till någon av följande grupper: "övriga ettåriga örtogräs" eller "övriga fleråriga örtogräs" (t. ex hästhov, knölsyska, åkertistel). I det fall plantantalet är färre än 20 plantor Skadegräs redovisas separat liksom fräken. Kvickrot och andra skadegräs skall endast vägas, inte räknas.
9. **Ogräsvägning.** Varje art vägs samtidigt med ogräsräkningen och vikten anges i gram. Före vägning befrias plantorna från rötter. Signerad och daterad fotostatkopier sänds in snarast.
10. **Skörd.** Rutor på minst 18 m² skördas. Vid tröskningen vägs kärnskörden. Rutvisa kärnprov insänds med tydliga beteckningar till Agrilab AB, Ulls väg 33, 756 51 Uppsala. Ange skörderutans storlek!
11. **Utvecklingsstadier och fältanteckningar.** Använd "Utvecklingsskalor och EPPO-koder 1996" (Leuchovius och Stureson). För fullständiga fältanteckningar under hela försökstiden.