



Gröda: Vårkorn

Jordbruksomr: _____

Led	Behandling	Dos per ha	Bestäl-lare
----	-----	-----	-----
A.	Obehandlat	-	ÖSF
B.	Event Super + Lissapol Bio	1.0 l + 0.1 l	ÖSF
C.	Event Super +Express 50 T +Gratil +Lissapol Bio	1.0l +1.5tabl +15g +0.1l	BAY
D.	Hussar + Renol	150 g + 0.5 l	BAY
Behandling vid grödans stadium DC 23-25 BRUTTORUTA: 3 M X 13 M ELLER 4 M X 10 M			
VÄTSKEMÄNGD 200 L/HA		ARBETSTRYCK 0.2 MPA (2 KP/KVCM)	LÄS PM
SPALTSPRIDARE, DUSCHKVALITET MEDIUM		BEH VID LUGN VÄDERLEK	
EJ FÖRSÖKSMÄSSIG SKÖRD, ENDAST FLYGHAVRERÄKNING- OCH VÄGNING		OBS! SPRUTNING 3 M RUNT FÖRSÖKET MED FLYGHAVREPREPARAT	
Rutfördelning i fält			
I	II	III	IV
xCABD	ABDC	DCBA	BACDx
Karta över försöksfältet			
Försöket ligger ca m i riktning från Norrpil o Plöjn.riktn. o			
Koordinater för kartvisning: N: _____ km ; ö: _____ km.			
Allmänna uppgifter/anvisningar:		Graderingar och bestämningar enl PM:	
BRUTTOYTA:	X = M2	BEH.SKADOR % AV BESTÅND MÅN-DAG RUTVIS	
SKÖRDEYTA:	X = M2		
FÖRFRUKT	GRÖDA	SORT	
UTSÄDESMÄNGD		SÅDATUM	
ORG. GÖDS:	MEDEL KG/HA	DATUM	
HANDELSGÖDS:	MEDEL KG/HA	DATUM	
NÄRMASTE VÄDERSTN (SMHI):		STRÅSTYRKA, SKÖRD [STS.SH] MÅN-DAG RUTVIS	
BEH ENL PLAN (DATUM):		OGRÄSRÄKNING ENL PM MÅN-DAG RUTVIS	
ÖVRIGA BEH (KEM, MEK):		FYLL I SPRUTJOURNAL NOGGRANNT	
Utföraransvarig: Namn och telefon: _____			
Kontaktperson vid ÖSF: Lennart Johansson 013-355304, 0708-290831			

Datum

Signering

P.M.

Bekämpning av flyghavre i vårkorn.

1. **Syfte med försöket.** Att visa de provade preparatens verkan mot flyghavre i vårkorn.
2. **Preparaten.** Anskaffas och utvägs av Agrilab AB.
3. **Försöksplats.** Välj en plats med jämn och riklig förekomst av flyghavre. Försöket skall skyltas, ha hörnpålar och gränsas! Bra karta för snabb lokalisering på fältkortet. Bruttoruta = 3 m x 13 m eller 4 m x 10 m. Obs! Det är ett oavvisligt krav att mycket flyghavre finns i försöket. Saknas flyghavre måste försöket omplaceras snarast. Om det finns flyghavre ser man den lättast mellan såraderna. En 3 m bred bård sprutas med flyghavrepreparat runt hela försöket.
4. **Jordprov.** Uttas och insänds med tydliga beteckningar till Agrilab AB, Ulls väg 33, 756 51 Uppsala.
5. **Sprutjournal.** Fyll i den bifogade sprutjournalen så noggrant som möjligt.
6. **Gradering.**
 - a) Behandlingsskador på grödan graderas a) 7-10 dygn efter sprutning, b) 14-16 dygn efter sprutning, c) vid avräkningen av flyghavren. Ange skadornas art samt andel skadat bestånd i respektive försöksruta i % av obehandlat led.
 - b) Stråstyrka graderas vid skörd.
7. **Verkan på flyghavre.** Bestäms genom en räkning och vägning av vipporna enligt nedan vid flyghavrens vippgång i slutet av juli – början av augusti.
8. **Flyghavreräkning.** Flyghavrevipporna räknas i 4 provrutor om minst 0,5 m² per försöksruta. Vid liten flyghavreförekomst görs provrutorna större. De bör vara så stora, att man sammanlagt i obehandlat led erhåller minst 100 flyghavrevippor. Ange provrutorernas storlek. Provrutorna placeras så att de så väl som möjligt representerar det genomsnittliga flyghavrebeståndet i försöksrutan. Antalet flyghavrevippor sammanslås för de räknade provrutorna i varje försöksruta.
9. **Flyghavrevägning.** Flyghavrevipporna från de 4 provrutorna i varje försöksruta avklippas omedelbart under vippan och vikten anges i gram. Signerad och daterad fotostatkopier sänds in snarast.
10. **Skörd.** Ingen försöksmässig skörd
11. **Utvecklingsstadier och fältanteckningar.** Använd "Utvecklingsskalor och EPPO-koder 1996" (Leuchovius och Stureson). För fullständiga fältanteckningar under hela försökstiden.