



FÄLT KORT

2007 L5-111

D-019-2006

05A880

Fältforsk, ogräsreglering

Försöksserie: Åkertistel i vårsäd, efterverkan

Försöksvärd: Thomas Söderlund

Lilla Vreta, Stallarholmen

Gröda:

H-vete

Jordbruksomr: 13c

Led Behandling	Dos per ha	Beh.tidpunkt	Beställare
A. Obehandlat	-	-	ÖSF
B. MCPA	2.5 l	Tisteln 10-20 cm	ÖSF
C. Duplosan Meko	2.0 l	Tisteln 10-20 cm	Monsanto
D. Duplosan Super + Nufarm MCPA	1.5 l + 1.0 l	Tisteln 10-20 cm	Monsanto
E. Express 50 T + Lissapol Bio	2 tabl + 0.1 l	Tisteln ca 20 cm	Du Pont
F. Express 50 T + Lissapol Bio	3 tabl + 0.1 l	Tisteln ca 20 cm	Du Pont
G. Ally 50 ST + Lissapol Bio	1 tabl + 0.1 l	Tisteln ca 20 cm	Du Pont

Behandling utförd 2006

INGEN FÖRSÖKSMÄSSIG SKÖRD 2007

LÄS PM

FÖRSÖKET FASTLÄGGS FÖR EFTERVERKAN 2007

Rutfördelning i fält


Block IV : xEBFACDGx

Block III: xEADCFGBx

Block II : xADBGCEFx

Block I : xGAEFDBCx

Karta över försöksfältet



Försöket ligger ca 100 m i S riktning från Ytterselö

Koordinater för kartvisning: N: 6583571 km ; ö: 1580246 km.

Norrpil ← Plöjn.rikt. o

Allmänna uppgifter/anvisningar:

BRUTTOYTA: 4 x 12 = 48 M2

SKÖRDEYTA: X = M2

FÖRFRUKT GRÖDA SORT

Havre H-vete

UTSÄDESMÄNGD SÅDATUM

ORG. GÖDS: MEDEL KG/HA DATUM

HANDELSGÖDS: MEDEL KG/HA DATUM

NÄRMASTE VÄDERSTN (SMHI):

ÖVRIGA BEH (KEM, MEK):

Graderingar och bestämningar enl PM:

ÅKERTISTEL, VÅR [CIRAR.SS] MÅN-DAG RUTVIS

ÅKERTISTELRÄKNING ENL PM MÅN-DAG RUTVIS

Utföraransvarig:

Namn och telefon:

Sofie Erikson, 070-753 77 97

Kontaktperson vid ÖSF:

Lennart Johansson 013-355304, 0708-290831

P.M.

Bekämpning av åkertistel i vårsäd, efterverkan

1. **Huvudsyfte med försöket.** Att undersöka vilka kemiska behandlingar som har störst effekt mot i huvudsak åkertistel men även ettåriga örtogräs.
2. **Försöksplats.** Försöket skall skyltas, ha hörnpålar och gränsas. Bra karta för snabb lokalisering på fältkortet. Försöket fastlagt.
3. **Gradering samt räkning och vägning av åkertistel.** Skall utföras enligt GEP på våren när huvuddelen av tisteln är uppe.
4. **Gradering.** Skall utföras med avseende på massa och täckningsgrad.
5. **Åkertistelräkning.** Åkertistel skall räknas i 4 (eller 2) provrutor om minst 0,25 m² per försöksruta enligt GEP. Ange provrutorernas storlek och antal. Provrutorna placeras så att de så väl som möjligt representerar det genomsnittliga beståndet i försöksrutan. Antalet skott av åkertistel skall sammanställas var för sig för de skilda provrutorna i varje försöksruta.
6. **Åkertistelvägning.** Skotten vägs samtidigt med räkningen och vikten anges i gram. Före vägning befrias skott från underjordiska plantdelar. Råsiffrorna insänds snarast möjligt.
7. **Skörd.** Ingen försöksmässig skörd 2007.

Obs!

- a) Vid bestämning av grödans utvecklingsstadium används "Utvecklingsskalor och EPPO-koder 1996" (Leuchovius och Stureson).
- b) För fullständiga fältanteckningar under hela försökstiden.