

**FÄLTKORT**

2007 L5- 111

E-067-2006

05A881

Fältforsk, ogräsreglering

Försöksserie: Åkertistel i vårsäd, efterverkan

Försöksvård: Ulf Johansson

Nedre Bossgård, Linköping

Gröda: _____

Jordbruksomr: 12b

Led Behandling	Dos per ha	Beh.tidpunkt	Beställare
-----	-----	-----	-----
A. Obehandlat	-	-	ÖSF
B. MCPA	2.5 l	Tisteln 10-20 cm	ÖSF
C. Duplosan Meko	2.0 l	Tisteln 10-20 cm	Monsanto
D. Duplosan Super + Nufarm MCPA	1.5 l + 1.0 l	Tisteln 10-20 cm	Monsanto
E. Express 50 T + Lissapol Bio	2 tabl + 0.1 l	Tisteln ca 20 cm	Du Pont
F. Express 50 T + Lissapol Bio	3 tabl + 0.1 l	Tisteln ca 20 cm	Du Pont
G. Ally 50 ST + Lissapol Bio	1 tabl + 0.1 l	Tisteln ca 20 cm	Du Pont

Behandling utförd 2006

INGEN FÖRSÖKSMÄSSIG SKÖRD 2007

LÄS PM

FÖRSÖKET FASTLÄGGS FÖR EFTERVERKAN 2007

Rutfördelning i fält

Block III-IV: xEAFBGCD DCGEABFx

Block I-II : xDBAEGFC GFEDCABx

Karta över försöksfältet

Försöket ligger ca m i riktning från

Norrpil o Plöjn.riktn. o

Koordinater för kartvisning: N: _____ km ; ö: _____ km.

Allmänna uppgifter/anvisningar:

BRUTTOYTA:	X	=	M2
SKÖRDEYTA:	X	=	M2
FÖRFRUKT	GRÖDA		SORT

UTSÄDESMÄNGD	SÅDATUM
--------------	---------

ORG. GÖDS:	MEDEL	KG/HA	DATUM
------------	-------	-------	-------

HANDELSGÖDS:	MEDEL	KG/HA	DATUM
--------------	-------	-------	-------

NÄRMASTE VÄDERSTN (SMHI):

ÖVRIGA BEH (KEM, MEK):

Graderingar och bestämningar enl PM:

ÅKERTISTEL, VÅR [CIRAR.SS] MÅN-DAG RUTVIS

ÅKERTISTELRÄKNING ENL PM MÅN-DAG RUTVIS

Utföraransvarig: Namn och telefon: _____

Kontaktperson vid ÖSF: Lennart Johansson 013-355304, 0708-290831

P.M.

Bekämpning av åkertistel i vårsäd, efterverkan

1. **Huvudsyfte med försöket.** Att undersöka vilka kemiska behandlingar som har störst effekt mot i huvudsak åkertistel men även ettåriga örtogräs.
2. **Försöksplats.** Försöket skall skyltas, ha hörnpålar och gränsas. Bra karta för snabb lokalisering på fältkortet. Försöket fastlagt.
3. **Gradering samt räkning och vägning av åkertistel.** Skall utföras enligt GEP på våren när huvuddelen av tisteln är uppe.
4. **Gradering.** Skall utföras med avseende på massa och täckningsgrad.
5. **Åkertistelräkning.** Åkertistel skall räknas i 4 (eller 2) provrutor om minst 0,25 m² per försöksruta enligt GEP. Ange provrutorernas storlek och antal. Provrutorna placeras så att de så väl som möjligt representerar det genomsnittliga beståndet i försöksrutan. Antalet skott av åkertistel skall sammanställas var för sig för de skilda provrutorerna i varje försöksruta.
6. **Åkertistelvägning.** Skotten vägs samtidigt med räkningen och vikten anges i gram. Före vägning befrias skott från underjordiska plantdelar. Råsiffrorna insänds snarast möjligt.
7. **Skörd.** Ingen försöksmässig skörd 2007.

Obs!

- a) Vid bestämning av grödans utvecklingsstadium används "Utvecklingsskalor och EPPO-koder 1996" (Leuchovius och Stureson).
- b) För fullständiga fältanteckningar under hela försökstiden.