



FÄLTKORT

2008 R5-1105

MX-552-1979

05A934

Inst för växtproduktionssekologi, ogräsreglering

Försöksserie: Långtidseffekter av herbicider

Försöksvärd: Försöksstationen Alnarp

Lönnstorp, Lomma

Gröda: _____

Jordbruksomr: 1a

A. Obehandlat		PROJEKTET STARTADE 1979	
B. 1.5 kg MCPA		<u>LÄS P M !!!</u>	
C. 0.75 kg MCPA		FÖRSÖKET FASTLAGT VÅREN 1979	
D. 0.375 kg MCPA			
E. 8 g Express 75 DF + 0.1 l Lissapol Bio		GRÖDA 2008: VÅRSÄD	
F. 4 g Express 75 DF + 0.1 l Lissapol Bio			
G. 2 g Express 75 DF + 0.1 l Lissapol Bio		EJ FÖRSÖKSMÄSSIG SKÖRD	
Behandling vid grödans 3-4 bladsstadium		VÄTSKEMÄNGD 200 L/HA	
OGRÄSFRÖN OCH JORD FÅR INTE ÖVERFÖRAS		ARBETSTRYCK 0.2 MPA (2 KP/KVCM)	
MELLAN FÖRSÖKSPARCELLERNA		SPALTSPRIDARE, DUSCHKVALITET MEDIUM	
BEH VID LUGN VÄDERLEK			
Rutfördelning i fält			
I II III IV			
xABCDEF G DCEGABF CAGFBDE GFDBCEAx			
Karta över försöksfältet			
Försöket ligger ca m i riktning från Norrpil o Plöjn.riktn. o			
Koordinater för kartvisning: N: _____ km ; ö: _____ km.			
Allmänna uppgifter/anvisningar:		Graderingar och bestämningar enl PM:	
BRUTTOYTA: X = M2		BEH.SKADOR % AV BESTÅND MÅN-DAG RUTVIS	
SKÖRDEYTA: X = M2			
GRÖDA SORT FÖRFRUKT		A) MISSFÄRGNINGAR [DSC.SS]	
GÖDSLING: MEDEL KG/HA MÅN-DAG		B) NEKROSER [NEC.SS]	
		C) PLANTDEFORM [PLD.SS]	
SÄDD -		D) TILLVÄXTHÄMN [GST.SS]	
BEHANDLING -		STRÅSTYRKA, SKÖRD [STS.SH] MÅN-DAG RUTVIS	
GRÖDANS UTVECKL.STADIUM VID BEH			
TEMP VID BEH		OBS! INGEN OGRÄSRÄKNING	
REL LUFTFUKT VID BEH			
MARKFUKTIGHET VID BEH			
VÅDER VID BEH (MOLNIGHET, VINDHASTIGHET OCH RIKTNING, EV TORKA OCH FROST MM) :			
REGNFRI TID EFTER BEH			
SPRIDARE			
Utföraransvarig: Namn och telefon: _____			
Kontaktperson vid SLU: Håkan Fogelfors 018-671400 och 070-3443980			