



FÄLT KORT

2009 SFO5-1150

E-065-2008

05A958

Inst för växtproduktionsökologi, ogräsreglering

Försöksserie: Ogräsbekämpning i rödklöverfrövall, vallåret

Försöksvärd: Eije Steen

Åsby, Väderstad

Gröda: Rödklöverfrö

Jordbruksomr: 12a

A. Obehandlat

- B. 1 tabl Express + 0.6 l MCPA 1) + 2.5 l Reglone 15 oktober 2008
C. 1 tabl Express + 0.6 l MCPA 1) + 2.5 l Reglone 15 november 2008
D. 1 tabl Express + 0.6 l MCPA 1) + 2.5 l Reglone 15 december 2008
E. 1 tabl Express + 0.6 l MCPA 1) + 2.5 l Reglone 15 januari 2009
F. 1 tabl Express + 0.6 l MCPA 1) + 2.5 l Reglone 15 februari 2009 *Erfutrad sni!*
G. 1 tabl Express + 0.6 l MCPA 1) + 2.5 l Reglone 15 mars 2009
H. 1 tabl Express + 0.6 l MCPA 1) + 3.6 l Basagran M75 2)
I. 1 tabl Express + 0.6 l MCPA 1) + Putsning ca 15 cm höjd sista veckan av maj 2009

1) Behandling redan utförd på våren insåningsåret.

2) Våren 2009, dygnstemp +10-12°C och ej risk för nattfrost. Klöver högst 15 cm hög.

Ingen rimfrost på bladen vid Reglonebeh. Försöket blastdödas med Reglone före fröskörd.

FÖRSÖKET FASTLAGT INFÖR VALLÅR 1

LÄS PM

Ruttfördelning i fält

I II III II
XDCAHFEGBI DIBFAHCEX HEGBCFIAD FHGEIADCBX

Väderstad

Kyleberg

Svanshals

Karta över försöksfältet

I II III IV X

Försöket ligger ca m i riktning från

Koordinater för kartvisning: N: 491859 km ; Ö: 6465213 km.

Norrpil o Plöjn. rikt. o

Allmänna uppgifter/anvisningar:

BRUTTOYTA: X = M2
SKORDEYTA: X = M2
FÖRFRUKT GRÖDA SORT

ORG. GÖDS: MEDEL KG/HA DATUM

HANDELSGÖDS: MEDEL KG/HA DATUM

NÄRMASTE VÄDERSTN (SMHI):

BEH ENL PLAN (DATUM): 2008 - 10-17 / 11-14

12-16 / 2009 - 14-1 / 05-19 04-28 PL/TH

Plöjning tid: 0603 MW

ÖVRIGA BEH (KEM, MEK):

Gränsat 10m öst 11 MW/LH

Utförarens ansvarig: Namn och telefon:

Kontaktperson: Gunilla Larsson 040-462082, 0706-584494

Graderingar och bestämmningar enl PM:

BEH. SKADOR % AV BESTÅND MÅN-DAG RUTVIS

A) MISSFÄRGNINGAR [DSC.S?]

B) NEKROSER [NEC.S?]

C) PLANTDEFORM [PLD.S?]

D) TILLVÄXTHÄMN [GST.S?]

PLANTBEST, VÅR -09 [PLS.SS] MÅN-DAG RUTVIS

FRÖSKÖRD, KG/RUTA [Y.KG] MÅN-DAG RUTVIS

OGRÄSRÄKNING ENL PM MÅN-DAG RUTVIS

Fyll i SPRUTJOURNAL NOGGRANT

Fredrik Larsson 013-60195

PM till ogräsbekämpning i rödklöverfrövall

Plan: SFO5-1150

Syfte:	Att studera alternativ till Basagran i rödklöverfrövall.																		
Plats och antal:	2 försök med placering i L- resp E-län																		
Gröda:	Rödklöverfrövall, insädd i spannmål.																		
Behandlingar:	Alla behandlingar på fältet förutom ogräsbekämpningen följer gårdens																		
Försökspreparat:	Skickas ut från HS Sandby gård																		
Försöksplan:	<table><tr><td>A</td><td>Obehandlat</td></tr><tr><td>B</td><td>1 tabl Express + 0,6 lit MCPA (vår insåningsåret, klövern ska ha 1-2 treväpplingar) + 2,5 lit Reglone 15 oktober 2008</td></tr><tr><td>C</td><td>1 tabl Express + 0,6 lit MCPA (vår insåningsåret, klövern ska ha 1-2 treväpplingar) + 2,5 lit Reglone 15 november 2008</td></tr><tr><td>D</td><td>1 tabl Express + 0,6 lit MCPA (vår insåningsåret, klövern ska ha 1-2 treväpplingar) + 2,5 lit Reglone 15 december 2008</td></tr><tr><td>E</td><td>1 tabl Express + 0,6 lit MCPA (vår insåningsåret, klövern ska ha 1-2 treväpplingar) + 2,5 lit Reglone 15 januari 2009</td></tr><tr><td>F</td><td>1 tabl Express + 0,6 lit MCPA (vår insåningsåret, klövern ska ha 1-2 treväpplingar) + 2,5 lit Reglone 15 februari 2009</td></tr><tr><td>G</td><td>1 tabl Express + 0,6 lit MCPA (vår insåningsåret, klövern ska ha 1-2 treväpplingar) + 2,5 lit Reglone 15 mars 2009</td></tr><tr><td>H</td><td>1 tabl Express + 0,6 lit MCPA (vår insåningsåret, klövern ska ha 1-2 treväpplingar) + 3,6 lit Basagran M75 (våren 2009, dygnstemp +10-12°C och inte risk för nattfrost. Klövern får inte vara högre än 15 cm)</td></tr><tr><td>I</td><td>1 tabl Express + 0,6 lit MCPA (vår insåningsåret, klövern ska ha 1-2 treväpplingar) + putsning ca 15 cm höjd sista veckan av maj 2009</td></tr></table>	A	Obehandlat	B	1 tabl Express + 0,6 lit MCPA (vår insåningsåret, klövern ska ha 1-2 treväpplingar) + 2,5 lit Reglone 15 oktober 2008	C	1 tabl Express + 0,6 lit MCPA (vår insåningsåret, klövern ska ha 1-2 treväpplingar) + 2,5 lit Reglone 15 november 2008	D	1 tabl Express + 0,6 lit MCPA (vår insåningsåret, klövern ska ha 1-2 treväpplingar) + 2,5 lit Reglone 15 december 2008	E	1 tabl Express + 0,6 lit MCPA (vår insåningsåret, klövern ska ha 1-2 treväpplingar) + 2,5 lit Reglone 15 januari 2009	F	1 tabl Express + 0,6 lit MCPA (vår insåningsåret, klövern ska ha 1-2 treväpplingar) + 2,5 lit Reglone 15 februari 2009	G	1 tabl Express + 0,6 lit MCPA (vår insåningsåret, klövern ska ha 1-2 treväpplingar) + 2,5 lit Reglone 15 mars 2009	H	1 tabl Express + 0,6 lit MCPA (vår insåningsåret, klövern ska ha 1-2 treväpplingar) + 3,6 lit Basagran M75 (våren 2009, dygnstemp +10-12°C och inte risk för nattfrost. Klövern får inte vara högre än 15 cm)	I	1 tabl Express + 0,6 lit MCPA (vår insåningsåret, klövern ska ha 1-2 treväpplingar) + putsning ca 15 cm höjd sista veckan av maj 2009
A	Obehandlat																		
B	1 tabl Express + 0,6 lit MCPA (vår insåningsåret, klövern ska ha 1-2 treväpplingar) + 2,5 lit Reglone 15 oktober 2008																		
C	1 tabl Express + 0,6 lit MCPA (vår insåningsåret, klövern ska ha 1-2 treväpplingar) + 2,5 lit Reglone 15 november 2008																		
D	1 tabl Express + 0,6 lit MCPA (vår insåningsåret, klövern ska ha 1-2 treväpplingar) + 2,5 lit Reglone 15 december 2008																		
E	1 tabl Express + 0,6 lit MCPA (vår insåningsåret, klövern ska ha 1-2 treväpplingar) + 2,5 lit Reglone 15 januari 2009																		
F	1 tabl Express + 0,6 lit MCPA (vår insåningsåret, klövern ska ha 1-2 treväpplingar) + 2,5 lit Reglone 15 februari 2009																		
G	1 tabl Express + 0,6 lit MCPA (vår insåningsåret, klövern ska ha 1-2 treväpplingar) + 2,5 lit Reglone 15 mars 2009																		
H	1 tabl Express + 0,6 lit MCPA (vår insåningsåret, klövern ska ha 1-2 treväpplingar) + 3,6 lit Basagran M75 (våren 2009, dygnstemp +10-12°C och inte risk för nattfrost. Klövern får inte vara högre än 15 cm)																		
I	1 tabl Express + 0,6 lit MCPA (vår insåningsåret, klövern ska ha 1-2 treväpplingar) + putsning ca 15 cm höjd sista veckan av maj 2009																		
Spruttidpunkt	Se ovan. Ange vilket stadium klövern befinner sig i på sprutjournalerna. Temperatur och luftfuktighet måste registreras noggrant vid varje sprutningstillfälle. Vid Reglonebehandlingen är det viktigt att det inte finns rimfrost på bladen																		
Parcellstorlek:	12,5*4 m. Led I ska putsas. Tänk på detta vid utlägg av försöket.																		
Rutfördelning:	Enligt fälkort																		
Allmänna krav:	Ett jämnt bestånd																		
Gränsning	OBS! Led I ska putsas. Tänk på detta vid utlägg och gränsning av försöket. Nettoparcellerna måste "skiljas upp" före blastdödning.																		
Graderingar: (rutvisa)	Gradering av plantbestånd (0-100) innan putsning 2009. Ogräsräkning (antal och vikt) före blomning men efter putsning i led I																		
Skörd:	Om odlaren inte blastdödar fältet måste försökspatrullen blastdöda försöket med Reglone före skörd.																		
Skördeprov:	Klöverfröet skördas rutvis och skördematerialet läggs i utsända bomullssäckar. Tröskningen ska vara en grovtröskning så att spill undviks. Detta innebär i princip att det är bara halmen som rensas bort. Den rutvisa skörden torkas och skickas för stationär tröskning och rensning till: Försökspatrullen Sandby gård 276 37 Borrbý																		

- Jordprov:** Generalprov av matjord för bestämning av mullhalt, jordart och pH skickas till:
AnalyCen, Box 9024, 291 09 KRISTIANSTAD
- Kontaktperson:** Försökspatrullen i Skåne ska kontakta Bo Cristiansson före skörd (0706-714610). Bo Cristiansson hjälper till vid inställning av försökströskan.
Försökspatrullen i Östergötland ska kontakta Per Axelsson före skörd (070-571 09 39). Per Axelsson hjälper till vid inställning av försökströskan.
För alla övriga frågor Gunilla Larsson 040-46 20 82, 0706-58 44 94
- Fältkort och resultat** Skickas till
Gunilla Larsson
Svensk Raps AB
Box 96
230 53 ALNARP
gunilla.larsson@svenskraps.se