



FÄLTKORT

2010 L5-830

E-116-2010

05B067

Inst för växtproduktionsökologi, ogräsreglering

Försöksserie: Örtogräs, speciellt svinnmålla i oljelin

Försöksvärd:

Björby
Åkerby

Olja

Motala

Gröda: Oljelin

Jordbruksomr: _____

Led Produkt

- A. Obehandlat
B. Ally 50 ST + Gratil 75 WG + MCPA
C. Gratil 75 WG + vätmedel
D. Galera + PG26N

Dos per ha

-
0.8 l + 15 g + 0.2 l
20 g + 0.2 l
0.3 l + 0.3 l

Finansiär

Region
Region
Bayer
Dow

Behandling när linet är 5-8 cm (DC 12-14)

Vätskemängd: 150-200 L/HA

Körhastighet: 4-6 km/h

Duschkvalitet: Medium

Munstycke: Hardi ISO LD-015-110 alt Hardi ISO LD-02-110

BEH VID LUGN VÄDERLEK


Bruttoruta: 200 kvm / försöksled

LÄS PM

Rutfördelning i fält

I II III IV
xACDB BACD DBCA DBACx

Karta över försöksfältet



Försöket ligger ca m i riktning från

Koordinater för kartvisn (SWEREF99): N: 512401

Norrsil o Plöjn.riktn. o
km ; ö: 648692 km.

Allmänna uppgifter/anvisningar:

BRUTTOYTA: 3.0 x 12.0 = M2
SKÖRDEYTA: X = M2
FÖRFRUKT GRÖDA SORT

UTSÄDESMÄNGD

SÅDATUM

ORG. GÖDS: MEDEL KG/HA DATUM

HANDELSGÖDS: MEDEL KG/HA DATUM

BEH ENL PLAN (DATUM): 05-27 AE, MW DC 14

ÖVRIGA BEH (KEM, MEK):

Graderingar och bestämningar enl PM:

BEH.SKADOR % AV BESTÅND MÅN-DAG RUTVIS

A) MISSFÄRGNINGAR [DSC.SS]

B) NEKROSER [NEC.SS]

C) PLANTDEFORM [PLD.SS]

D) TILLVÄXTHÄMN [GST.SS]

STJÄLKSTYRKA, SKÖRD [STS.SH] MÅN-DAG RUTVIS

OGRÄSBESTÅND, SKÖRD [WE.SH] MÅN-DAG RUTVIS

RÅSKÖRD, KG/RUTA [Y.KG] MÅN-DAG RUTVIS

OGRÄSRÄKNING ENL PM MÅN-DAG RUTVIS

Fyll i SPRUTJOURNAL NOGGRANNT

Utföraransvarig: Namn och telefon:

Anders Einarsson 013-60195

Kontaktperson: Svensk Raps, Albin Gunnarson 070-5686027

Jordplan 05-27 MW

ADB-nr: 05B067		Plan: 1		F-nr: 2		E-116-2070		Sprut-journal sida 1/2	
Spruttilfälle, nr:		1		2		3		4	
Datum år-mån-dag		10-05-27						5	
Sprutning av (signatur)		A.E.H.W.							
Behandlade försöksled (ex B,C,F eller 2-7,10)		B.C.d							
Sprutans namn och märkning		Ströby							
Vindavvisning på rampen (Ja el. Nej)		JA							
Munstycke fabrikat och märkning (ex Hardi LD-02)		LD-02-110							
Tryck i Bar		2.6 bar							
Hastighet i km/h		4.6 km/h							
Vätskemängd i l/ha		200 l							
Tid på dygnet vid start och slut på behandl. Ex 7:45		9:00		10:15					
Luft temperatur på 30 cm i °C		14,1°							
Rel luft fuktighet % på 30 cm		65.2							
Molnighet i %		5%							
Vindriktning (tex NV, SÖ, N ...)		SV							
Vindhastighet i ramphöjd m/s		0,5							
Marktemperatur vid 5 cm i °C		12°							
Markfuktighet yta (våt, normal, torr)		normal							
Markfuktighet vid 5 cm (våt, normal, torr)		normal							
Jordstruktur (fin, medium, grov)		fin							
Grödan:		Utfv stadium BBCH							
Höjd i cm		14							
Täthet i %		55							
Tillväxt (låg/normal/hög)		100%							
Dagg (mycket, måttlig, ingen)		ingen							
ev stress (torka, frost)		nej							
Regnfri tid efter beh (>20 om mer än 20 h)									
Övriga noteringar									

ADB-nr: 05B067		Plan: LB-830	F-nr: E116-2070		Sprutjournal sida 2/2				
Spruttilfälle									
Ogräs:	Art	1	2	3	4	5			
	Antal/m2 i obeh	cheal							
	Höjd i cm och stadie BBCH	30							
	Art	5-5 2-5blad							
	Antal/m2 i obeh	Galap							
	Höjd i cm och stadie BBCH	15							
	Art	1-5 1-3knässa							
	Antal/m2 i obeh	polav							
	Höjd i cm och stadie BBCH	15							
	Art	3-6 2-4blad							
	Art	Raps							
	Antal/m2 i obeh	80							
	Höjd i cm och stadie BBCH	6-10 3-5blad							
	Art	FUMOF							
	Antal/m2 i obeh	8							
	Höjd i cm och stadie BBCH	4-6 2-5blad							
	Art								
	Antal/m2 i obeh								
	Höjd i cm och stadie BBCH								
	Art								
	Antal/m2 i obeh								
	Höjd i cm och stadie BBCH								
	Art								
	Antal/m2 i obeh								
	Höjd i cm och stadie BBCH								
	Art								
	Antal/m2 i obeh								
	Höjd i cm och stadie BBCH								
	Art								
	Höjd i cm och stadie BBCH								

Använd gärma RAYER-koderna för ogräsen t av CHEAL för vidare till

Använd gärna BAYER-koderna för ogräsen, t ex CHEAL för svinnmålla, gärna redan i fält men i alla fall när sprutjournalen skrivs in i Excel.

Tack!

- AGRRE kvickrot

ALOMY renkavle

APESV åkerven

CAPBP lomme

CENCY blåklint

CHEAL svinnmålla

CIRAR åkertistel

CNSRE riddarsporre

FUMOF jordrök
- GAESP hampdån

GAESS dån espec

GALAP snäijmåra

LAMPU rödplister

MATIN bladersbrå

MYOSS förgätmigej

POLAV trampört

POLCO åkerbinda

POLSS pilört
- SINAR åkersenap

STEME våtarv

THLAR penningört

VERAG åkerveronika

VERAR fältveronika

VERHE murgrönsveronika

VIOAR åkerviol