

Nordic Field Trial System

Version: 1.0.0.21480

BC - 14 - 2012



Komprimerad dokumentation

ADBNR: 05B163

2012 L5-0400-2012-002

Försök titel: Örtogräs i vårkorn

Försöksvärd:

Sören Vallegårda
Kvarnbo gård, UppsalaTill
översikt

Försöksbehandlingar:

Kemisk ogräsbekämpning

- 1 Obehandlat
- 2 Express 50 SX
- 3 CDQ SX
- 4 CDQ SX
- 5 GBF SX
- 6 GBF SX
- 7 GBF SX
- 8 Alliance (duplikat - anvä)
- 9 Ergon
- 10 Nautius
- 11 Ariane S
- 12 Sekator OD
- 13 Trimmer

Mätparametrar:

P01 Vid anläggning

Forsøg-Jordbruksområde (SE)

Forsøg-pH, 0-25 cm djup

Forsøg-Jordart,

Forsøg-K-AL, mg/100 g jord

Forsøg-P-AL, mg/100 g jord

Forsøg-Mull, % i jord 0-25 cm

P02 Efter

Parcel-Missfärgning

Parcel-Nekroser

Parcel-Plantdeformationer

Parcel-Tillväxthämning, % plantor med

P03 35 dagar efter behandling i led:

Parcel-Ogräs, plantor/m2

Parcel-Ogräs, vikt g/m2

Parcel-Övriga ettåriga örtogräs, plantor/m2

Parcel-Övriga ettåriga örtogräs, vikt g/m2

Parcel-Övriga fleråriga örtogräs, plantor/m2

Parcel-Övriga fleråriga örtogräs, vikt g/m2

Parcel-Övriga gräsogräs, plantor/m2

Parcel-Övriga gräsogräs, vikt g/m2

Parcel-Fräken, skott/m2

Parcel-Fräken, vikt g/m2

P04 Skörd 2012-10-10

Parcel-Stråstyrka, %

Parcel-Ogräs, % marktäckning

Parcel-Parcellskörd, kg kärna/frö (okorrigerat)

Parcel-Litervikt, g

Parcel-Renhet, % av råvara

Parcel-Vatten, % i kärna/frö

Rad1. Rad2.

9 (1)	12 (27)
12 (2)	2 (28)
10 (3)	6 (29)
1 (4)	5 (30)
3 (5)	7 (31)
8 (6)	3 (32)
2 (7)	1 (33)
13 (8)	11 (34)
7 (9)	8 (35)
6 (10)	4 (36)
4 (11)	10 (37)
5 (12)	9 (38)
11 (13)	13 (39)
2 (14)	11 (40)
5 (15)	9 (41)
1 (16)	10 (42)
12 (17)	5 (43)
7 (18)	4 (44)
8 (19)	2 (45)
3 (20)	1 (46)
11 (21)	7 (47)
4 (22)	8 (48)
10 (23)	3 (49)
9 (24)	12 (50)
6 (25)	13 (51)
13 (26)	6 (52)


Försöksledare
Robert Andersson 018-672908
Robert.Andersson@slu.seUtförar-ansvarig
Carina Ekman
carina.ekman@hushallningssallskapet.se

Skörd: 2012-10-10

Skördeyta 9,5.2,4
= 22,8 m²

1/2 x 24 hägar
Gränscid 14/6-12
behandling enl. plan 14/6-12
Sweref99 N: 663 6569
O: 645047
WGS84 59.84129
17.68860

Ogräsräkning: 30/7 PA, ML, MK





L5-0400-2012 Örtogräs i vårkorn

[Till Översikt](#)

SLU VPE Örtogräsreglering Uppsala
0
75007
Uppsala

Försöksplanen er senast uppdaterad d. 14-06-2012
Fördelningsdatum 08-05-2012
Försöksplanen är ändrad - se längst ned på sidan

FÖRSÖKSFÖRHÅLLANDEN: [FULLSTÄNDIGT FÖRSÖKS-PM](#) OBS! Kantskydd ska finnas men inga skyddsrutur visas/ingår i rutfördelningarna.

ADBNR:

Grundbehandlingar

Medel	Syfte	Mgd./ha.	Göds.provnr.
Sådatum, hovedafgrøde	Försöket och fältet omkring		

INRAPPORTERING: Fältets/försökets grundupplysningar samt alla räkningar, behandlingar och bedömningar inrapporteras löpande i PC-Fältförsök. Alla grundbehandlingar anges med dos, medel och datum. Våtskemängd: 150-200 L/HA. Körhastighet: 4-6 km/h. Duschkvalitet: Medium. Munstycke: Hardi ISO LD-015-110 alt Hardi ISO LD-02-110. Sprutjournaler ifylls och läggs upp som information på Fältforsk:s hemsida.

Försöksled och försöksbehandlingar:

Faktor 1: Kemisk ogräsbekämpning			
Led	Tid	Behandling, mgd./ha *)	Specifikation, mgd./ha *)
1	Regional finansiering	Obehandlat	
2	Stadium 21 - 23 Regional finansiering	11,25 g Express 50 SX 0,1 l Vätmedel	
3	Stadium 21 - 23 Finansierat av Du Pont	22,5 g CDQ SX 0,1 l Vätmedel	
4	Stadium 21 - 23 Finansierat av Du Pont	22,5 g CDQ SX 0,4 l Fluroxipyr 180 0,1 l Vätmedel	
5	Stadium 21 - 23 Finansierat av SJV	10 g GBF SX 0,1 l Vätmedel	
6	Stadium 21 - 23 Finansierat av Du Pont	30 g GBF SX 0,1 l Vätmedel	
7	Stadium 21 - 23 Finansierat av Du Pont	20 g GBF SX 1 l Ariane S 0,1 l Vätmedel	
8	Stadium 21 - 23 Finansierat av Nufarm	50 g Alliance 0,5 l Starane 180S	
9	Stadium 21 - 23 Finansierat av NA	13 g Ergon 0,35 l Flurostar 0,1 l Vätmedel	
10	Stadium 21 - 23 Finansierat av NA	15 g Nautius 0,35 l Flurostar 0,05 l Diflanil 0,1 l Vätmedel	
11	Stadium 21 - 23 Finansierat av DOW	2 l Ariane S	
12	Stadium 21 - 23 Finansierat av Bayer	0,15 l Sekator OD 0,5 l Renol	
13	Stadium 21 - 23 Finansierat av MA	11,25 g Trimmer 50 SG 0,1 l Legacy 0,1 l Vätmedel	

*) l/kg pr. ha. motsvarar ml/g pr. 10 m²

DESIGN DATA: Latinized alpha-design, 1 faktor, 4 Upprepningar. Rutfördelning: alpha. Bruttoarcell minimum 50m². Skördeyta minimum 20m².

Mättdpunkter

	Nivå	Mätparameter	Analys
P01	Vid anläggning		
	Försök	Jordbruksområde Ange (11-230), 1A skrivs 11, 23 skrivs 230 etc..	
	Försök	Jordprov 0 -25 cm till laboratorium.	Mull, % i jord 0-25 cm pH, 0 -25 cm djup

			P-AL, mg/100 g jord
			K-AL, mg/100 g jord
			Jordart,
P02	Efter, 5-7 dagar efter behandling		
	Rutvis	Missfärgning %, .	
	Rutvis	Nekroser %, .	
	Rutvis	Plantdeformationer , .	
	Rutvis	Tillväxthämning % plantor med.	
P03	35 dagar efter behandling i led:		
	Rutvis	Ogräs antal plantor/m2. De i försöket vanligaste ogräsarterna räknas artvis enl PM.	
	Rutvis	Ogräs vikt g/m2, . De i försöket vanligaste ogräsarterna vägs artvis enl PM.	
	Rutvis	Övriga ettåriga örtogräs antal plantor/m2.	
	Rutvis	Övriga ettåriga örtogräs vikt g/m2.	
	Rutvis	Övriga fleråriga örtogräs antal plantor/m2.	
	Rutvis	Övriga fleråriga örtogräs vikt g/m2.	
	Rutvis	Övriga gräsogräs antal plantor/m2.	
	Rutvis	Övriga gräsogräs vikt g/m2.	
	Rutvis	Fräken skott/m2.	
	Rutvis	Fräken vikt g/m2.	
P04	Stadium 90, Skörd		
	Rutvis	Stråstyrka %, 100=helt stående, 0=helt liggande.	
	Rutvis	Ogräs % marktäckning.	
	Rutvis	Parcellskörd kg kärna/frö (okorrigerat).	
	Rutvis	Kärna/frö-prov till egen analys.	Litervikt, g
			Renhet, % av råvara
			Vatten, % i kärna/frö

Rättelser:

Datum	Text
07-05-2012	Beslutades att inte ta med skyddsrutor i försöksdesignen men skriva en notering om kantskydd i försöksplanen.
14-06-2012	Ändrar så att varje preparat har ett unikt LSNNR för att förenkla ev framtida seriesammanställningar.