

L5-2428

SWE REF 99 N=6142562 E=386665

villiegarden@spray.se  
Anders Reimer  
villiegarden 12  
23195 Trelleborg

073-448 7117

Nordic Field Trial System Version 1.0.0.26824



LOGG AV

Till  
översikt

Komprimerad dokumentation

ADBNR: 05B189 M-339-2012

2013L5-2428-2013-002

Försök titel: Rajgräs och örtgräs i höstvet, höst och vår

Försöksvärd:

## Försöksbehandlingar:

## F1 Kemisk ogräsbekämpning

- 1 Obehandlat
- 2 St. 11 - 12 1.25 l Bacara
- 3 St. 11 - 12 0.5 l Bacara
- 2 165 g Broadway
- 0.5 l PG26N
- 4 St. 11 - 12 0.5 l Bacara
- 2 100 g Hussar
- 0.5 l Renol
- 5 St. 10 - 11 0.5 l Bacara
- 2 200 g Hussar
- 0.5 l Renol
- 6 St. 10 - 11 0.15 l Bacara Forte
- 2 0.2 l Hussar Plus OD
- 0.5 l Renol
- 7 St. 10 - 11 0.15 l Bacara Forte
- 2 0.9 l Cossack OD
- 0.5 l Renol

Datum för sådd: 14/9 18014/11

Sort: Julius

Förfrukt: Höstraps

Beh. datum: 8/10 St. 11

Fyltox led 1-7 19/10 CN

Beh DC 21 25/11-13 LN

Bruttoareal 12\*3=36 m<sup>2</sup>Nettoareal 8\*2.04=16.32 m<sup>2</sup>

Gödning: NS 21-24 100 kg 7/4, N27 260 kg 7/4

N27 150 kg 30/5, N27 270 kg 22/4

Pumpbehandling: Amure 0,2 18/6

Insectbehandling: Sumi Alpha 0,25 18/6

Försöksledare

Robert Andersson 018-672908  
Robert.Andersson@slu.se

## Mätparametrar:

## P01 Vid anläggning

- Forsøg-
- Forsøg-Jordbruksområde (SE)
- Forsøg-pH, 0 -25 cm djup
- Forsøg-Jordart,
- Forsøg-K-AL, mg/100 g jord
- Forsøg-P-AL, mg/100 g jord
- Forsøg-Mull, % i jord 0-25 cm

## P02 1-2 veckor efter höstbeh 1 19/10

- Parcel-Missfärgning
- Parcel-Nekroser
- Parcel-Plantdeformationer
- Parcel-Tillväxthämning, % plantor med

## P03 1-2 veckor efter höstbeh 2 19/10

- Parcel-Missfärgning
- Parcel-Nekroser
- Parcel-Plantdeformationer
- Parcel-Tillväxthämning, % plantor med

## P04 1-2 veckor efter vårbeh

- Parcel-Missfärgning
- Parcel-Nekroser
- Parcel-Plantdeformationer
- Parcel-Tillväxthämning, % plantor med

## P05 Då man klart kan identifiera rajgräsplantorna

- Parcel-Rajgräs, plantor/m2
- Parcel-Rajgräs, vikt g/m2
- Parcel-Ogräs, plantor/m2
- Parcel-Ogräs, vikt g/m2
- Parcel-Övriga ettåriga örtgräs, plantor/m2
- Parcel-Övriga ettåriga örtgräs, vikt g/m2
- Parcel-Övriga fleråriga örtgräs, plantor/m2
- Parcel-Övriga fleråriga örtgräs, vikt g/m2
- Parcel-Övriga gräsogräs, plantor/m2
- Parcel-Övriga gräsogräs, vikt g/m2

Parcel-Fräken, skott/m2

Parcel-Fräken, vikt g/m2

## P06 Skörd

- Parcel-Stråstyrka, %
- Parcel-Ogräs, % marktäckning
- Parcel-Parcellskörd, kg kärna/frö (okorrigerat)
- Parcel-Litervikt, g
- Parcel-Renhet, % av råvara
- Parcel-Vatten, % i kärna/frö

## Rad1. Rad2.

|        |        |
|--------|--------|
| 5 (1)  | 7 (15) |
| 3 (2)  | 1 (16) |
| 2 (3)  | 4 (17) |
| 4 (4)  | 5 (18) |
| 7 (5)  | 3 (19) |
| 6 (6)  | 2 (20) |
| 1 (7)  | 6 (21) |
| 6 (8)  | 1 (22) |
| 2 (9)  | 7 (23) |
| 7 (10) | 2 (24) |
| 5 (11) | 4 (25) |
| 1 (12) | 6 (26) |
| 3 (13) | 5 (27) |
| 4 (14) | 3 (28) |

Tilldelat i numerisk fel!

alla 0-1.  
13/520/6  
LR  
JO  
MJH

x - lagt på sen. rådata 4/7 HH

M 309  
M 222

OBS!


Rad 2  
rubina ändast  
7.80 långa!

Genprov taget: 4/10 HH

Gränsat 6/11-12 N24. CV. RM

Skördat 25/10

Skördad + hans.





# L5-2428-2013 Rajgräs och örtogräs i höstvet, höst och vår

[Till Översikt](#)

SLU VPE Ogräsreglering Uppsala  
0  
75007  
Uppsala

**FÖRSÖKSFÖRHÅLLANDEN:** [FULLSTÄNDIGT FÖRSÖKS-PM](#) OBS! Kantskydd ska finnas men inga skyddsrutur visas/ingår i rutfördelningarna.

**ADBNR:**

## Grundbehandlingsar

| Medel                 | Syfte                       | Mgd./ha. | Göds.provnr. |
|-----------------------|-----------------------------|----------|--------------|
| Sådatum, hovedafgrøde | Försöket och fältet omkring |          |              |

**INRAPPORTERING:** Fältets/försökets grunduplysninger samt alla räkningar, behandlingar och bedömningar inrapporteras löpande i PC-Fältförsök. Alla grundbehandlingar anges med dos, medel och datum. Vätskemängd: 150-200 L/HA. Körhastighet: 4-6 km/h. Duschkvalitet: Medium. Munstycke: Hardi ISO LD-015-110 alt Hardi ISO LD-02-110. Sprutjournaler ifylls och läggs upp som information på Fältforsks hemsida.

## Försöksled och försöksbehandlingar:

| Faktor 1: Kemisk ogräsbekämpning |                                                  |                                             |                           |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|
| Led                              | Tid                                              | Behandling, mgd./ha *)                      | Specifikation, mgd./ha *) |
| 1                                | Regional finansiering                            | Obehandlat                                  |                           |
| 2                                | Stadium 11 - 12<br>Regional finansiering<br>Höst | 1,25 l <a href="#">Bacara</a>               |                           |
| 3                                | Stadium 11 - 12<br>Finansierat av DOW<br>Höst    | 0,5 l <a href="#">Bacara</a>                |                           |
|                                  | Vår vid begynnande tillväxt                      | 165 g Broadway<br>0,5 l PG26N               |                           |
| 4                                | Stadium 11 - 12<br>Finansierat av SJV<br>Höst    | 0,5 l <a href="#">Bacara</a>                |                           |
|                                  | Vår vid begynnande tillväxt                      | 100 g <a href="#">Hussar</a><br>0,5 l Renol |                           |
| 5                                | Stadium 10 - 11<br>Finansierat av Bayer<br>Höst  | 0,5 l <a href="#">Bacara</a>                |                           |
|                                  | Vår vid begynnande tillväxt                      | 200 g <a href="#">Hussar</a><br>0,5 l Renol |                           |
| 6                                | Stadium 10 - 11<br>Finansierat av Bayer<br>Höst  | 0,15 l Bacara Forte                         |                           |
|                                  | Vår vid begynnande tillväxt                      | 0,2 l Hussar Plus OD<br>0,5 l Renol         |                           |
| 7                                | Stadium 10 - 11<br>Finansierat av Bayer<br>Höst  | 0,15 l Bacara Forte                         |                           |
|                                  | Vår vid begynnande tillväxt                      | 0,9 l Cossack OD<br>0,5 l Renol             |                           |

\*) l/kg pr. ha. motsvarar ml/g pr. 10 m<sup>2</sup>

**DESIGN DATA:** Fullständigt blockförsök, 1 faktor, 4 Upprepningar. Rutfördelning: systematiskt. Bruttoparcell minimum 50m<sup>2</sup>. Skördeyta minimum 20m<sup>2</sup>.

## Mättidpunkter

| Nivå |                | Mätparameter                                                     | Analys                                                                                                |
|------|----------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P01  | Vid anläggning |                                                                  |                                                                                                       |
|      | Försök         | Försöksnummer , .                                                |                                                                                                       |
|      | Försök         | Jordbruksområde Ange (11-230), 1A skrivs 11, 23 skrivs 230 etc.. |                                                                                                       |
|      | Försök         | Jordprov 0 -25 cm till laboratoriet.                             | Mull, % i jord 0-25 cm<br>pH, 0 -25 cm djup<br>P-AL, mg/100 g jord<br>K-AL, mg/100 g jord<br>Jordart, |
|      |                |                                                                  |                                                                                                       |

|            |                                                           |                                                                                                 |                                                              |
|------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>P02</b> | <b>1-2 veckor efter höstbeh 1</b>                         |                                                                                                 |                                                              |
|            | Alla registreringar i P02 utförs endast i led: 1, 5, 6, 7 |                                                                                                 |                                                              |
|            | Rutvis                                                    | Missfärgning %, .                                                                               |                                                              |
|            | Rutvis                                                    | Nekroser %, .                                                                                   |                                                              |
|            | Rutvis                                                    | Plantdeformationer , .                                                                          |                                                              |
|            | Rutvis                                                    | Tillväxthämning % plantor med.                                                                  |                                                              |
| <b>P03</b> | <b>1-2 veckor efter höstbeh 2</b>                         |                                                                                                 |                                                              |
|            | Alla registreringar i P03 utförs endast i led: 1, 2, 3, 4 |                                                                                                 |                                                              |
|            | Rutvis                                                    | Missfärgning %, .                                                                               |                                                              |
|            | Rutvis                                                    | Nekroser %, .                                                                                   |                                                              |
|            | Rutvis                                                    | Plantdeformationer , .                                                                          |                                                              |
|            | Rutvis                                                    | Tillväxthämning % plantor med.                                                                  |                                                              |
| <b>P04</b> | <b>1-2 veckor efter vårbeh</b>                            |                                                                                                 |                                                              |
|            | Rutvis                                                    | Missfärgning %, .                                                                               |                                                              |
|            | Rutvis                                                    | Nekroser %, .                                                                                   |                                                              |
|            | Rutvis                                                    | Plantdeformationer , .                                                                          |                                                              |
|            | Rutvis                                                    | Tillväxthämning % plantor med.                                                                  |                                                              |
| <b>P05</b> | <b>Då man klart kan identifiera rajgräsplantorna</b>      |                                                                                                 |                                                              |
|            | Rutvis                                                    | Rajgräs plantor/m2.<br>Räknas och särredovisas alltid, även vid liten eller ingen förekomst.    |                                                              |
|            | Rutvis                                                    | Rajgräs vikt g/m2.<br>Vägs och särredovisas alltid, även vid liten eller ingen förekomst.       |                                                              |
|            | Rutvis                                                    | Ogräs antal plantor/m2.<br>De i försöket de andra vanligaste ogräsarterna räknas artvis enl PM. |                                                              |
|            | Rutvis                                                    | Ogräs vikt g/m2, .<br>De i försöket de andra vanligaste ogräsarterna vägs artvis enl PM.        |                                                              |
|            | Rutvis                                                    | Övriga ettåriga örtogräs antal plantor/m2.                                                      |                                                              |
|            | Rutvis                                                    | Övriga ettåriga örtogräs vikt g/m2.                                                             |                                                              |
|            | Rutvis                                                    | Övriga fleråriga örtogräs antal plantor/m2.                                                     |                                                              |
|            | Rutvis                                                    | Övriga fleråriga örtogräs vikt g/m2.                                                            |                                                              |
|            | Rutvis                                                    | Övriga gräsogräs antal plantor/m2.                                                              |                                                              |
|            | Rutvis                                                    | Övriga gräsogräs vikt g/m2.                                                                     |                                                              |
|            | Rutvis                                                    | Fräken skott/m2.                                                                                |                                                              |
|            |                                                           | Rutvis                                                                                          | Fräken vikt g/m2.                                            |
| <b>P06</b> | <b>Stadium 90, Skörd</b>                                  |                                                                                                 |                                                              |
|            | Rutvis                                                    | Stråstyrka %, 100=helt stående, 0=helt liggande.                                                |                                                              |
|            | Rutvis                                                    | Ogräs % marktäckning.                                                                           |                                                              |
|            | Rutvis                                                    | Parcellskörd kg kärna/frö (okorrigerat).                                                        |                                                              |
|            | Rutvis                                                    | Kärna/frö-prov till egen analys.                                                                | Litervikt, g<br>Renhet, % av råvara<br>Vatten, % i kärna/frö |