

Försöksvärd: Gustav Steen

Adress: Skrukeby Frälsegård, 595 94 Mjölby

Led tidp


1	1	ÖSF	Obehandlat	
2	2	St. 11-12 Höst ÖSF	Bacara	0,75 l
3	1	St. 10-11 Höst Bayer	Bacara Forte	0,15 l
3	3	Vår vid begynnande tillväxt	Attribut Twin	180 g
3	3	Vår vid begynnande tillväxt	MCPA	1 l
3	3	Vår vid begynnande tillväxt	Renol	0,5 l
4	2	St. 11-12 Höst Du Pont	Lexus 50 WG	15 g
4	2	St. 11-12 Höst Du Pont	Legacy	0,1 l
4	3	Vår Komplettering endast vid behov		

5	1	St. 11-12 Höst SJV	Bacara	0,3 l
5	4	St. 30-31 Vår	Ariane S +	2 l
5	4	St. 30-31 Vår	MCPA 750	0,45 l
6	2	St. 11-12 Höst DOW	Bacara	0,3 l
6	4	St. 30-31 Vår	Primus XL	1 l
7	3	Vår vid begynnande tillväxt ÖSF	Express 50 SX	11,25 g
7	3	Vår vid begynnande tillväxt	Starane 180S	0,6 l
7	3	Vår vid begynnande tillväxt	Vätmedel	0,1 l

Plan utbytt 2013-04-08

SÖL

← Skärning? Myl Rv 50 (32) På fält EY →



Växthädd: Acanto 0.2 } 06-17
 Proline 0.4 }

rutnr	*	*	rutnr
1	1	2	15
1	7	6	15
	3	1	
	1	5	
	2	7	
	6	4	
	5	2	
	4	3	
	4	6	
	6	1	
	7	4	
	1	3	
	2	5	
	3	2	
14	5	7	28
rutnr	*	*	rutnr



Växthädd lite "ögräs"
 kasseras? → Blått

P:2 1-2 v efter beh 1

Missfärgning, %

Nekroser, %

Plantdeformationer,

Tillväxthämning, %

P:2 1-2 v efter beh 2

Missfärgning, %

Nekroser, %

Plantdeformationer,

Tillväxthämning, %

P:2 1-2 v efter beh 3

Missfärgning, %

Nekroser, %

Plantdeformationer,

Tillväxthämning, %

P:2 1-2 v efter beh 4

Missfärgning, %

Nekroser, %

Plantdeformationer,

Tillväxthämning, %

P:6 ca 5 v efter sista beh

Ogräs, antal plantor/m²Ogräs, vikt g/m²

P:7 Skörd

Stråstyrka, %

Ogräs, % marktäckning

Parcellskörd, kg kärna/frö

Sädd - 09-16

Gödning: Axan 170

PH 11-21 200

Axan 220

05-01

05-07

05-11

Sovk: E11/L15 180kg/ha

Datum beh 1 10-05 FL / TH

Datum beh 2 10-05 FL / TH

Försöksledare: Robert Andersson 018-672908

Utförar ansvarig Sven-Åke Rydell 0708-290834

Datum beh 3 05-07 FL / TH

Datum beh 4 05-15 FL / TH

Gränsat 29/5 MW / RB

Skördat 08-22 05/m²
 Back nr E155
 D3 E156



L5-3023-2013 Örtogräs, speciellt blåklint i höstvet, höst och vår

[Till Översikt](#)

SLU VPE Ogräsreglering Uppsala
0
75007
Uppsala

Försöksplanen er senast uppdaterad d. 22-03-2013
Fördelningsdatum 06-10-2012
Försöksplanen är ändrad - se längst ned på sidan

FÖRSÖKSFÖRHÅLLANDEN: [FULLSTÄNDIGT FÖRSÖKS-PM](#) OBS! Kantskydd ska finnas men inga skyddsrutur visas/ingår i rutfördelningarna.

ADBNR:

Grundbehandlings

Medel	Syfte	Mgd./ha.	Göds.provnr.
Sådatum, hovedafgrøde	Försöket och fältet omkring		

INRAPPORTERING: Fältets/försökets grunduplysningar samt alla räkningar, behandlingar och bedömningar inrapporteras löpande i PC-Fältförsök. Alla grundbehandlingar anges med dos, medel och datum. Vätskemängd: 150-200 L/HA. Körhastighet: 4-6 km/h. Duschkvalitet: Medium. Munstycke: Hardi ISO LD-015-110 alt Hardi ISO LD-02-110. Sprutjournaler ifylls och läggs upp som information på Fältforsks hemsida.

Försöksled och försöksbehandlingar:

Faktor 1: Kemisk ogräsbekämpning			
Led	Tid	Behandling, mgd./ha *)	Specifikation, mgd./ha *)
1	Regional finansiering	Obehandlat	
2	Stadium 11 - 12 Regional finansiering Höst	0,75 l Bacara	
3	Stadium 10 - 11 Finansierat av Bayer Höst	0,15 l Bacara Forte	
	Vår vid begynnande tillväxt	180 g Attribut Twin 1 l MCPA 0,5 l Renol	
4	Stadium 11 - 12 Finansierat av Du Pont Höst	15 g Lexus 50 WG 0,1 l Legacy	
	Komplettering endast vid behov Vår		
5	Stadium 11 - 12 Finansierat av SJV Höst	0,3 l Bacara	
	Stadium 30 - 31 Vår	2 l Ariane S 0,45 l MCPA 750	
6	Stadium 11 - 12 Finansierat av DOW Höst	0,3 l Bacara	
	Stadium 30 - 31 Vår	1 l Primus XL	
7	Regional finansiering Vår vid begynnande tillväxt	11,25 g Express 50 SX 0,6 l Starane 180S 0,1 l Vätmedel	

*) l/kg pr. ha. motsvarar ml/g pr. 10 m²

DESIGN DATA: Fullständigt blockförsök, 1 faktor, 4 Upprepningar. Rutfördelning: systematiskt. Bruttoparcell minimum 50m². Skördeyta minimum 20m².

Mättdpunkter

Nivå		Mätparameter	Analys
P01	Vid anläggning		
	Försök	Försöksnummer , .	
	Försök	Jordbruksområde Ange (11-230), 1A skrivs 11, 23 skrivs 230 etc..	
	Försök	Jordprov 0 -25 cm till laboratoriet.	Mull, % i jord 0-25 cm pH, 0 -25 cm djup P-AL, mg/100 g jord K-AL, mg/100 g jord Jordart,
P02	1-2 veckor efter höstbeh 1		

	Alla registreringar i P02 utförs endast i led: 1, 3	
	Rutvis	Missfärgning %, .
	Rutvis	Nekroser %, .
	Rutvis	Plantdeformationer , .
	Rutvis	Tillväxthämning % plantor med.
P03	1-2 veckor efter höstbeh 2	
	Alla registreringar i P03 utförs endast i led: 1, 2, 4, 5, 6	
	Rutvis	Missfärgning %, .
	Rutvis	Nekroser %, .
	Rutvis	Plantdeformationer , .
P04	1-2 veckor efter vårbeh 1	
	Alla registreringar i P04 utförs endast i led: 1, 3, 4, 7	
	Rutvis	Missfärgning %, .
	Rutvis	Nekroser %, .
	Rutvis	Plantdeformationer , .
P05	1-2 veckor efter vårbeh 2	
	Alla registreringar i P05 utförs endast i led: 1, 4, 5, 6	
	Rutvis	Missfärgning %, .
	Rutvis	Nekroser %, .
	Rutvis	Plantdeformationer , .
P06	Ca 5 veckor efter sista behandling	
	Rutvis	Blåklint plantor/m2. Räknas och särredovisas alltid, även vid liten eller ingen förekomst.
	Rutvis	Blåklint vikt g/m2. Vägs och särredovisas alltid, även vid liten eller ingen förekomst.
	Rutvis	Ogräs antal plantor/m2. De i försöket de andra vanligaste ogräsarterna räknas artvis enl PM.
	Rutvis	Ogräs vikt g/m2, . De i försöket de andra vanligaste ogräsarterna vägs artvis enl PM.
	Rutvis	Övriga ettåriga örtogräs antal plantor/m2.
	Rutvis	Övriga ettåriga örtogräs vikt g/m2.
	Rutvis	Övriga fleråriga örtogräs antal plantor/m2.
	Rutvis	Övriga fleråriga örtogräs vikt g/m2.
	Rutvis	Övriga gräsogräs antal plantor/m2.
	Rutvis	Övriga gräsogräs vikt g/m2.
	Rutvis	Fräken skott/m2.
	Rutvis	Fräken vikt g/m2.
P07	Stadium 90, Skörd	
	Rutvis	Stråstyrka %, 100=helt stående, 0=helt liggande.
	Rutvis	Ogräs % marktäckning.
	Rutvis	Parcellskörd kg kärna/frö (okorrigerat).
	Rutvis	Kärna/frö-prov till egen analys.
		Litervikt, g
		Renhet, % av råvara
		Vatten, % i kärna/frö

Rättelser:

Datum	Text
22-03-2013	Det tidigare preparatet Mustang Forte i försöksled 5 och 6 borttaget av DOW.